ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB "Lietpak"	**125261991**

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	**Čekoniškių k.**	**Adomo Mickevičiaus**	**165**	**-**	**-**

1.5. ryšio informacija		
telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8-5 2491000	**8-5 2490272**	**lietpak@lietpak.lt**

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB "Lietpak"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvena-mosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	**Čekoniškių gyv.**	**Adomo Mickevičiaus**	**165**	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 5 234 1880	**8 5 234 1880**	**info@avcon.lt**

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2021 metai (III ketv.)

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	-	Ortakis	X – 6066861.90 Y – 569311.70	8.3	0.50	8	45	1,350	Mėginys paimtas: 2021-09-10 protokolas išrašytas: 2021-09-30
003	-	Ortakis	X – 6066865.02 Y – 569307.40	8	0.35				
004	-	Ortakis	X – 6066860.80 Y – 569307.40	8	0.35	5	40	0,420	Mėginys paimtas: 2021-09-10 protokolas išrašytas: 2021-09-30
005	-	Ortakis	X – 6066877.00 Y – 569291.40	13.69	1.62 x 1.00	3	21	4,436	Mėginys paimtas: 2021-08-09 protokolas išrašytas: 2021-08-11
006	-	Ortakis	X – 6066934.80 Y – 569289.50	13.69	1.20 x 1.20	-			
007	-	Ortakis	X – 6066931.00 Y – 569287.00	7.35	0.62 x 0.62	-			
008	-	Ortakis	X – 6066963.53 Y – 569256.80	5.39	0.80	2	22	0,928	Mėginys paimtas: 2021-09-10 protokolas išrašytas: 2021-09-30
009	-	Ortakis	X – 6066967.00 Y – 569268.00	4.9	0.60	2	22	0,524	Mėginys paimtas: 2021-09-10 protokolas išrašytas: 2021-09-30
010	-	Ortakis	X – 6066933.50 Y – 569253.00	7.35	0.50	3	20	0,539	Mėginys paimtas: 2021-08-09 protokolas išrašytas: 2021-09-01
013	-	Ortakis	X – 6066923.00 Y – 569259.00	7.65	0.46	2	31	0,293	Mėginys paimtas: 2021-08-09 protokolas išrašytas: 2021-09-01
014	-	Ortakis	X – 6066936.00 Y – 569258.00	7.35	0.46	4	21	0,607	Mėginys paimtas: 2021-08-09 protokolas išrašytas: 2021-09-01
015	-	Kaminas	X – 6066930.00 Y – 569249.00	8.8	0.20	-			
017	-	Ortakis	X – 6066989.00 Y – 569289.00	9.58	1.95 x 1.06	3	23	5,622	Mėginys paimtas: 2021-08-09 protokolas išrašytas: 2021-08-11
018	-	Ortakis	X – 6067005.40 Y – 569331.90	8.65	0.80	8	25	3,690	Mėginys paimtas: 2021-09-10 protokolas išrašytas: 2021-09-30
019	-	Ortakis	X – 6067002.50 Y – 569333.80	8.65	0.80	6	24	2,776	Mėginys paimtas: 2021-08-09 protokolas išrašytas: 2021-09-30
023	-	Ortakis	X – 6067049.00 Y – 569404.00	9.44	0.35	3	26	0,257	Mėginys paimtas: 2021-08-06 protokolas išrašytas: 2021-08-11
024	-	Kaminas	X – 6067064.00 Y – 569384.50	25.01	0.40	-			
025	-	Ortakis	X – 6067064.80 Y – 569420.50	9.49	0.60	6	30	1,492	Mėginys paimtas: 2021-08-06 protokolas išrašytas: 2021-08-11
026	-	Ortakis	X – 6067061.00 Y – 569413.00	11.94	1.50	3	19	4,838	Mėginys paimtas: 2021-08-06 protokolas išrašytas: 2021-08-11
028	-	Ortakis	X – 6066881.59 Y – 569300.29	12.35	0.15				
029	-	Ortakis	X – 6066883.00 Y – 569304.00	11.85	0.15	11	25	0,175	Mėginys paimtas: 2021-08-09 protokolas išrašytas: 2021-08-11
030	-	Ortakis	X – 6066912.00 Y – 569269.00	7.35	0.20	4	20	0,116	Mėginys paimtas: 2021-09-02 protokolas išrašytas: 2022-01-17

040	-	Ortakis	X – 6066861.00 Y – 569271.00	21.01	0.30	5	34	0,309	Mėginys paimtas: 2021-08-09 protokolas išrašytas: 2021-08-11
041	-	Ortakis	X – 6066887.20 Y – 569127.10	13.33	0.20	8	20	0,231	Mėginys paimtas: 2021-09-01 protokolas išrašytas: 2021-09-21
042	-	Ortakis	X – 6066866.00 Y – 569140.00	13.33	0.20	6	20	0,174	Mėginys paimtas: 2021-09-02 protokolas išrašytas: 2022-01-17
043	-	Ortakis	X – 6066874.00 Y – 569185.00	11.57	0.11				
044	-	Ortakis	X – 6066892.00 Y – 569149.00	10.73	0.11				
045	-	Ortakis	X – 6066922.00 Y – 569170.00	6.34	0.11				
046	-	Ortakis	X – 6066870.00 Y – 569204.00	6.49	0.11				
047	-	Ortakis	X – 6066852.00 Y – 569205.00	7.46	0.11				
048	-	Ortakis	X – 6066804.00 Y – 569212.00	7.03	0.11				
049	-	Ortakis	X – 6066883.50 Y – 569207.00	9.67	0.70	7	22	2,457	Mėginys paimtas: 2021-09-01 protokolas išrašytas: 2021-09-21
050	-	Ortakis	X – 6066889.50 Y – 569202.80	9.67	0.70	6	22	2,106	Mėginys paimtas: 2021-09-01 protokolas išrašytas: 2021-09-21
051	-	Ortakis	X – 6066897.50 Y – 569199.00	9.67	0.70	8	22	2,808	Mėginys paimtas: 2021-09-01 protokolas išrašytas: 2021-09-21
052	-	Ortakis	X – 6066902.00 Y – 569206.00	9.67	0.70	9	21	3,171	Mėginys paimtas: 2021-09-01 protokolas išrašytas: 2021-09-21
054	-	Ortakis	X – 6066899.00 Y – 569171.80	12.95	1.25	8	23	8,925	Mėginys paimtas: 2021-09-01 protokolas išrašytas: 2021-09-21
055	-	Ortakis	X – 6066897.80 Y – 569170.80	12.95	1.25	5	23	5,577	Mėginys paimtas: 2021-09-01 protokolas išrašytas: 2021-09-21
056	-	Ortakis	X – 6066868.00 Y – 569267.00	8.04	0.20	5	64	0,127	Mėginys paimtas: 2021-09-10 protokolas išrašytas: 2021-09-30
057	-	Ortakis	X – 6066846.00 Y – 569279.00	7.88	0.20	4	61	0,101	Mėginys paimtas: 2021-08-09 protokolas išrašytas: 2021-08-11
058		Kaminas	X – 6066957.86 Y – 569168.09	14	1.50	7	65	9,847	Mėginys paimtas: 2021-09-01 protokolas išrašytas: 2021-09-21
059	-	Ortakis	X – 6066920.70 Y – 569200.00	11.2	1.10	1	18	0,878	Mėginys paimtas: 2021-09-01 protokolas išrašytas: 2021-09-21
060	-	Ortakis	X – 6066925.90 Y – 569196.50	10.22	0.70	8	21	2,818	Mėginys paimtas: 2021-09-01 protokolas išrašytas: 2021-09-21
061	-	Ortakis	X – 6066912.00 Y – 569222.00	9.96	0.80	7	20	3,231	Mėginys paimtas: 2021-09-01 protokolas išrašytas: 2021-09-21
062	-	Ortakis	X – 6066960.00 Y – 569266.00	7.35	0.71 x 0.71	5	22	2,315	Mėginys paimtas: 2021-09-02 protokolas išrašytas: 2022-01-17
063	-	Ašinis ventiliatorius	X – 6066881.00 Y – 569119.50	8.35	0.70	7	37	0,994	Mėginys paimtas: 2021-09-20 protokolas išrašytas: 2022-01-17
064	-	Ašinis ventiliatorius	X – 6066864.90 Y – 569129.50	8.35	0.70	3	30	0,991	Mėginys paimtas: 2021-09-20 protokolas išrašytas: 2022-01-17
065	-	Ašinis ventiliatorius	X – 6066850.90 Y – 569138.00	8.35	0.70	3	35	0,991	Mėginys paimtas: 2021-09-20 protokolas išrašytas: 2022-01-17
066	-	Ašinis ventiliatorius	X – 6066840.30 Y – 569144.90	8.35	0.70	4	34	0,991	Mėginys paimtas: 2021-09-20 protokolas išrašytas: 2022-01-17
073	-	Ortakis	X – 6066945.90 Y – 569278.90	13.2	0.16				
075	-	Ortakis	X – 6066666.00 Y – 569396.00	28.5	0.50	22	40	3,748	Mėginys paimtas: 2021-09-02 protokolas išrašytas: 2022-01-18
076	-	Ortakis	X – 6066596.00 Y – 569441.00	28.5	0.50				

077	-	Ortakis	X – 6066531.00 Y – 569349.00	12.5	0.80	23	36	10,161	Mėginys paimtas: 2021-09-02 protokolas išrašytas: 2022-01-18
078	-	Ortakis	X – 6066610.00 Y – 569304.00	12.5	0.50	22	37	3,784	Mėginys paimtas: 2021-09-02 protokolas išrašytas: 2022-01-18
079	-	Ortakis	X – 6066684.00 Y – 569254.00	10	1.00	11	27	7,875	Mėginys paimtas: 2021-09-10 protokolas išrašytas: 2021-09-30
080	-	Ortakis	X – 6066666.00 Y – 569399.00	28.5	0.30	6	29	0,380	Mėginys paimtas: 2021-09-02 protokolas išrašytas: 2022-01-17
081	-	Ortakis	X – 6066663.00 Y – 569400.00	28.5	0.30				
082	-	Ortakis	X – 6066586.00 Y – 569445.00	28.5	0.30	8	25	0,385	Mėginys paimtas: 2021-09-02 protokolas išrašytas: 2022-01-17
083	-	Ortakis	X – 6066589.00 Y – 569439.00	28.5	0.30	8	27	0,511	Mėginys paimtas: 2021-09-02 protokolas išrašytas: 2022-01-17
084	-	Ortakis	X – 6066531.00 Y – 569358.00	14	0.30				
085	-	Ortakis	X – 6066530.00 Y – 569353.00	14	0.30				
086	-	Ortakis	X – 6066598.00 Y – 569312.00	14	0.30	7	27	0,447	Mėginys paimtas: 2021-09-02 protokolas išrašytas: 2022-01-17
087	-	Ortakis	X – 6066602.00 Y – 569310.00	14	0.30	6	28	0,382	Mėginys paimtas: 2021-09-02 protokolas išrašytas: 2022-01-17
088	-	Ortakis	X – 6066605.00 Y – 569307.00	14	0.30	8	26	0,510	Mėginys paimtas: 2021-09-20 protokolas išrašytas: 2022-01-17
089	-	Ortakis	X – 6066689.00 Y – 569251.00	14	0.30	7	27	0,444	Mėginys paimtas: 2021-09-20 protokolas išrašytas: 2022-01-17
090	-	Ortakis	X – 6066695.00 Y – 569284.00	14	0.40	4	26	0,453	Mėginys paimtas: 2021-09-20 protokolas išrašytas: 2022-01-17
091	-	Ortakis	X – 6066696.00 Y – 569286.00	14	0.40	4	22	0,459	Mėginys paimtas: 2021-09-20 protokolas išrašytas: 2022-01-17
092	-	Ortakis	X – 6066697.00 Y – 569287.00	14	0.40	5	23	0,572	Mėginys paimtas: 2021-09-20 protokolas išrašytas: 2022-01-17
093	-	Ortakis	X – 6066698.00 Y – 569289.00	14	0.40	4	24	0,456	Mėginys paimtas: 2021-09-20 protokolas išrašytas: 2022-01-17
094	-	Ortakis	X – 6066733.00 Y – 569273.00	14	0.30	6	22	0,387	Mėginys paimtas: 2021-09-20 protokolas išrašytas: 2022-01-17
095	-	Ortakis	X – 6066731.00 Y – 569274.00	14	0.30	7	24	0,449	Mėginys paimtas: 2021-09-20 protokolas išrašytas: 2022-01-17

Pastabos:

[1]Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skilties nepildoma. Pildyti skilį „Taršos šaltinio Nr.“

* - Duomenys pateikti iš TIPK leidimo.

2 lentelė. Teršalai, išmetami iš stacionarių uždegimo ėro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai[1]	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu[2]	Matavimo metodas[3]	Laboratorijos, atlikusios matavimus pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas[1]	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
002	-	74	Acto rūgštis	0,00022 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1154556, 2018-04-16, atnaujintas 2020-12-21, AAA sprendimu Nr. H-29-AAA-11998
003		74	Acto rūgštis	-			
004	-	74	Acto rūgštis	0,00028 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
005	-	74	Acto rūgštis	0,00146 g/s		Fotometrinis su amonio vanadatu	
					-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
006		1609	Ozonas	-			
007		739	Etanolis	-			
	-	747	Etilo acetatas				
	-	7417	Butanonas	-			
008		739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
		7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
009	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
010	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
	-	292	Benzilo alkoholis	0,01141 g/s	-	skaičiavimo metodas	
013	-	292	Benzilo alkoholis	0,00763 g/s	-	skaičiavimo metodas	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
014	-	292	Benzilo alkoholis	0,03427 g/s	-	skaičiavimo metodas	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
015	-	250	Azoto oksidai A		-	-	
				-			
017	-	74	Acto rūgštis	0,00036 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
		739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
018		74	Acto rūgštis	0,00133 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	739	Etanolis			LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas		-	LST CEN/TS 13649:2014	
019	-	74	Acto rūgštis	0,00050 g/s		Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	74	Acto rūgštis			Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	739	Etanolis		-	LST CEN/TS 13649:2014	
		747	Etilo acetatas		-	LST CEN/TS 13649:2014	
023	-	74	Acto rūgštis	0,0007 g/s		Fotometrinis su amonio vanadatu	
024		250	Azoto oksidai A	-			
	-	6493	Kietosios dalelės A	-			
025	-	74	Acto rūgštis	0,00058 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
		739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
		7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
026	-	74	Acto rūgštis	0,00161 g/s		Fotometrinis su amonio vanadatu	
					-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
028		1609	Ozonas	-			
029	-	1609	Ozonas	0,00040 g/s	-	skaičiavimo metodas	
030	-	1609	Ozonas	0,01863 g/s	-	skaičiavimo metodas	
040	-	1609	Ozonas	0,00071 g/s		skaičiavimo metodas	
041	-	1609	Ozonas	0,00054 g/s	-	skaičiavimo metodas	
042	-	1609	Ozonas	0,003591 g/s	-	skaičiavimo metodas	

043	-	250	Azoto oksidai A	-			UAB „AV Consulting" Aplinkos taršos leidimo eilės Nr. 1454554, 2018-04-16, atnaujintas 2020-12-21 AAA sprendimu Nr. [illegible]-A46-11998
044	-	250	Azoto oksidai A	-			
045	-	250	Azoto oksidai A	-			
046	-	250	Azoto oksidai A	-			
047		250	Azoto oksidai A	-			
048	-	250	Azoto oksidai A	-			
049	-	739	Etanolis	10,90 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	7,8 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
		7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
050	-	739	Etanolis	17,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	8,47 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
051	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
052	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
054	-	739	Etanolis	17,76 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
		747	Etilo acetatas	6,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
055	-	739	Etanolis	28,99 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	11,99 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
056	-	74	Acto rūgštis	0,00005 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
057	-	74	Acto rūgštis	0,00004 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
058	-	2872	Azoto oksidai B	0,00000 g/s	-	Elektrocheminis, dujų analizatorius	
059		739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
060	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
		7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
061	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
		747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
062	-	1609	Ozonas	0,00182 g/s	-	skaičiav.metodas	
063	-	739	Etanolis	0,01132 g/s	-	skaičiav.metodas	
	-	747	Etilo acetatas	0,00182 g/s		skaičiav.metodas	
	-	7417	Butanonas	0,00048 g/s	-	skaičiav.metodas	
064	-	739	Etanolis	0,01135 g/s		skaičiav.metodas	
		747	Etilo acetatas	0,00181 g/s	-	skaičiav.metodas	
	-	7417	Butanonas	0,00046 g/s	-	skaičiav.metodas	
065		739	Etanolis	0,01133 g/s	-	skaičiav.metodas	
	-	747	Etilo acetatas	0,00180 g/s		skaičiav.metodas	
	-	7417	Butanonas	0,00048 g/s	-	skaičiav.metodas	
066	-	739	Etanolis	0,00894 g/s		skaičiav.metodas	
	-	747	Etilo acetatas	0,00136 g/s	-	skaičiav.metodas	
	-	7417	Butanonas	0,00037 g/s		skaičiav.metodas	
074	-	1609	Ozonas	-			
075		74	Acto rūgštis	0,00439 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
076	-	74	Acto rūgštis		-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
077	-	74	Acto rūgštis	0,00345 g/s		Fotometrinis su amonio vanadatu	
078	-	74	Acto rūgštis	0,00280 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	

079		74	Acto rūgštis	0,00122 g/s	-	Fotokolorimetrinis su amonio vanadatu	UAB „AV Consulting" Aplinkos tyrimų laboratorija, N 145459, 2018-02-16 atnaujinta 2020-12-21 AAA sprendimu Nr. (4-10)-A4-11958
	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	2417	Butanolis	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
080		1609	Ozonas	0,00181 g/s	-	skaičiav.metodas	
081	-	1609	Ozonas		-	skaičiav.metodas	
082	-	1609	Ozonas	0,00388 g/s		skaičiav.metodas	
083	-	1609	Ozonas	0,00512 g/s	-	skaičiav.metodas	
084	-	1609	Ozonas		-	skaičiav.metodas	
085	-	1609	Ozonas		-	skaičiav.metodas	
086	-	1609	Ozonas	0,00448 g/s	-	skaičiav.metodas	
087		1609	Ozonas	0,00382 g/s		skaičiav.metodas	
088	-	1609	Ozonas	0,00311 g/s	-	skaičiav.metodas	
089	-	1609	Ozonas	0,00443 g/s	-	skaičiav.metodas	
090		1609	Ozonas	0,00228 g/s	-	skaičiav.metodas	
091	-	1609	Ozonas	0,00231 g/s	-	skaičiav.metodas	
092		1609	Ozonas	0,00288 g/s	-	skaičiav.metodas	
093	-	1609	Ozonas	0,00229 g/s	-	skaičiav.metodas	
094	-	1609	Ozonas	0,00025 g/s		skaičiav.metodas	
095	-	1609	Ozonas	0,00026 g/s	-	skaičiav.metodas	

Pastabos:

Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, sk. 1 to nepildoma. Pildyti skilę „Taršos šaltinio Nr."

[2] Išmetamų į aplinką arą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm3 arba g/s. Jeigu išmetamos teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkretų taikomą metodą išmatuojama mažiausios koncentracijos vienų matavimo teršalo kiekis išmetime vertė yra mažesnė.

[3] Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galinčių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų deginio temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

[4] Galiojantis teisės aktas, kurina nustatytas matavimo metodas, pagal ankčio standarto žymėjimą ar kitas metodas.

Parengė: Egidijus Balukas, +370 334 1880

(Vardas ir pavardė, telefonas)

UAB „AV Consulting", direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgaliotto asmens pareigos)

(parašas)

2021-10-29

(Data)

IV. ĮMONĖS SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIČIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS[11]

[illegible]

Išleistuvo kodas[8]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[9]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1410373			3410137				Aerotankas su pneumatine aeracija AT-150, valymo įrenginiai Nr. 1							
Mėginio ėmimo data MMMM. mm. dd	Mėginio ėmimo laikas hh. mm	Mėginio ėmimo vieta[10]	Lakstantysis[11], l	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis[12], m³	Laisvo srautinio kanalo[13], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalas (parametras)[14]		Matavimo rezultatas[15]	Matavimo metodas[16]	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	žiniatinklio, int., ir matavimo vienetas			Akredituotos akreditacijos pažymėjimo Nr.	akreditavimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ne	[illegible]	1001	pH	8,75	LST EN 10523:2012	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	16	LAND 46-2007			
								1003	BDS7, mg/l	3,7	LAND 47-1:2001			
								-	Permanganatinė oksidacija, mg/l	21	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	ChDSCr, mg/l	307	LAND 62:2006			
								1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	7,6	LAND 38:2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	[illegible]	LAND 39:2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	1,11	LAND 65:2005			
								1201	Bendras azotas, mg/l	47	LAND 84:2006			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l	[illegible]	LAND 58:2003			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	[illegible]	LAND 58:2003			
								1206	Detergentai (anjoniniai medžiagos), mg/l	0,224	LST EN 903:2000			
								108	Naftalinas, mg/l	0,5	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis, Vilnius, 1994. 188 psl.			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ne	[illegible]	1001	pH	7,22	LST EN 10523:2012	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	17	LAND 46-2007			
								1003	BDS7, mg/l	2,9	LAND 47-1:2001			
								-	Permanganatinė oksidacija, mg/l	11	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	ChDSCr, mg/l	35	LAND 62:2006			
								1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	[illegible]	LAND 38:2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	[illegible]	LAND 39:2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	[illegible]	LAND 65:2005			
								1201	Bendras azotas, mg/l	20	LAND 84:2006			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l	[illegible]	LAND 58:2003			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	2	LAND 58:2003			
								1206	Detergentai (anjoniniai medžiagos), mg/l	[illegible]	LST EN 903:2000			
								108	Naftalinas, mg/l	[illegible]	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis, Vilnius, 1994. 188 psl.			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9003	DO-etilbenzolas (fluoranas), mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2000	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								9014	Dinaftalinas, mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2007			
								9012	Dibenzfuranas, mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2007			
								4012	Naftalinas, mg/l	0,0058	Unifik. nuotekų ir paviršinių vand. tyrimo metodai. 1994			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ne		9003	DO-etilbenzolas (fluoranas), mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2007	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								9014	Dinaftalinas, mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2007			
								9012	Dibenzfuranas, mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2007			
								4012	Naftalinas, mg/l	[illegible]	Unifik. nuotekų ir paviršinių vand. tyrimo metodai. 1994			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Ne		9003	DO-etilbenzolas (fluoranas), mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2007	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								9014	Dinaftalinas, mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2007			
								9012	Dibenzfuranas, mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2007			
								4012	Naftalinas, mg/l	[illegible]	Unifik. nuotekų ir paviršinių vand. tyrimo metodai. 1994			

IV. ĮR.O SUBJEKTŲ TARŠOS ŠAITINIŲ, ĮSKIRIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

[illegible]

Išleistuvo kodas* 1410056			Nuotekų valymo įrenginio kodas* 3410025				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas: Aerotankas su pneumatine aeracija AT-150, valymo įrenginai Nr. 3							
Maksimalaus [illegible]	Maksimali srauto kritulius, m³/s	Maksimali srauto viena*	Lietaus[illegible], s	Nuotekų debitas, m³/s	Nuotekų kiekis*, m³	Lietaus srautas [illegible], Taip/Ne	Temperatura, °C	Taršos parametras*		Matavimo rezultatas*	Matavimo metodas**	Laboratorija, atlikusi tyrimus		Tyrimų protokolo nr.
								Kodas	Pavadinimas, vnt., X matavimo vieneto			Kodinis ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1001	pH	[illegible]	LST EN 10523:2012	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	[illegible]	LAND 26-2003			
								1014	BDS7, mg/l	[illegible]	LAND 47-1:2007			
								[illegible]	Permanganatinė oksidacija, mg/l	[illegible]	LST EN ISO 8467:2001 Vandens kokybė. Vandens tyrimo metodai. 1996			
								1005	CHSKCr, mg/l	[illegible]	LAND 64-2006			
								1112	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	[illegible]	LAND 48-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	[illegible]	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	[illegible]	LAND 45-2005			
								1701	Bendras azotas, mg/l	[illegible]	LAND 84-2006			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l	[illegible]	LAND 59-2003			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	[illegible]	LAND 60-2004			
								1206	Detergentai (anjoniniai medžiagos), mg/l	[illegible]	LST EN ISO 2060			
								208	Riebalai, mg/l	[illegible]	Vandens kokybė. Vandens ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. VPK LL. 1994. 188 psl.			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1001	pH	[illegible]	LST EN 10523:2012	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	[illegible]	LAND 26-2003			
								1014	BDS7, mg/l	[illegible]	LAND 47-1:2007			
								[illegible]	Permanganatinė oksidacija, mg/l	[illegible]	LST EN ISO 8467:2001 Vandens kokybė. Vandens tyrimo metodai. 1996			
								1005	CHSKCr, mg/l	[illegible]	LAND 64-2006			
								1112	Amonio azotas (NH4-N), mg/l	[illegible]	LAND 48-2000			
								1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l	[illegible]	LAND 39-2000			
								1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l	[illegible]	LAND 45-2005			
								1201	Bendras azotas, mg/l	[illegible]	LAND 84-2006			
								1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l	[illegible]	LAND 59-2003			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	[illegible]	LAND 60-2004			
								1206	Detergentai (anjoniniai medžiagos), mg/l	[illegible]	LST EN ISO 2060			
								208	Riebalai, mg/l	[illegible]	Vandens kokybė. Vandens ir paviršinių vandenų kokybės tyrimo metodai. 1 dalis. Vilnius. 1994. 188 psl.			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9002	DEHP (diekseksilftalatas), mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2007	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								9013	Dimetilftalatas, mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2007			
								9012	Dibutilftalatas, mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2007			
								4012	Nikelis, mg/l	[illegible]	LAND 71. Vandens ir paviršinių vandenų kokybė. Vandens tyrimo metodai. 1996			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9002	DEHP (diekseksilftalatas), mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2007	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								9013	Dimetilftalatas, mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2007			
								9012	Dibutilftalatas, mg/l	[illegible]	US EPA8270D:2007			
								4012	Nikelis, mg/l	[illegible]	LAND 71. Vandens ir paviršinių vandenų kokybė. Vandens tyrimo metodai. 1996			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9002	DEHP (diekseksilftalatas), mg/l	0,00072	US EPA8270D:2007	[illegible]	[illegible]	[illegible]
								9013	Dimetilftalatas, mg/l	0,00006	US EPA8270D:2007			
								9012	Dibutilftalatas, mg/l	0,00006	US EPA8270D:2007			
								4012	Nikelis, mg/l	[illegible]	LAND 71. Vandens ir paviršinių vandenų kokybė. Vandens tyrimo metodai. 1996			

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TAŠKOS SALTINIŲ IŠ FIOŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

4 lentelė. Taršos taškinių šaltinių iš fiziškai matomų teršalų monitoringo duomenys

Gėrimo kodas* 1410097			Nuotekų valymo įrenginio kodas* 3410097					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS50 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginai Nr. 4							
Mėginio ėmimo data, valandos, min. ss	Mėginio ėmimo būdas, ir vieta	Mėginio ėmimo vieta*	Lietaus nuotekos*, ir	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis*, m^3	Užlaja teršalus turinti*, Taip/Ne	Temperatūra °C	Teršalai (parametrai)* kodas	Teršalai (parametrai)* pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	Matavimo rezultatas*	Matavimo metodas**	Laboratorija, atlikusi nuotekų tyrimus: Akredito ar akreditacijos paraiškos Nr.	Laboratorija, atlikusi nuotekų tyrimus: pavadinimas	Tyrimą pradėjo nuo
1	2	3	4	5.00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
[illegible]		[illegible]						1001	pH		LST EN 10523:2012	[illegible]	[illegible]	
								1002	NKM, mg/l		LAND 47-1:2002			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l		LAND 46:2007			
								–	Permanganatinė oksidacija, mg/l		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	ChDSK, mg/l		LAND 83:2006			
								1108	Naftos produktai, mg/l		ISO 16703:2004			
								1102	Chloridai, mg/l		LAND 63:2004			
								1109	Sulfatai, mg/l		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
[illegible]		[illegible]						1001	pH		LST EN 10523:2012	[illegible]	[illegible]	
								1003	BDS7, mg/l		LAND 41-1:2007			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l		LAND 46:2007			
									Permanganatinė oksidacija, mg/l		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	ChDSK, mg/l		LAND 65:2006			
								1108	Naftos produktai, mg/l		ISO 16703:2004			
								1102	Chloridai, mg/l		LAND 63:2004			
								1109	Sulfatai, mg/l		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								9019	DEHP (diethylhexylftalatas), mg/l		LEF PAAJ 030:2007			
								9012	Dibutilftalatas, mg/l		LEF PAAJ 030:2007			

IV. ORO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

A priedas. Taršos šaltinių nuotekų valymo įrenginių monitoringo duomenys

Identifikacinis kodas[1]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[2]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1410377			3410341				Naftos gaudyklė NGP-5-100L, gaviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5								
Mėginio ėmimo data, MMMM mm dd	Mėginio ėmimo laikas, hh:mm	Mėginio ėmimo vieta[3]	Laikotarpis[4], d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis[5], m³	Laikotarpio laikas[6], Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalo (parametro)[7] kodas	Teršalo (parametro)[7] pavadinimas, vnt., ir matavimo metodas	Matavimo rezultatas[8]	Matavimo metodas[9]	Laboratorija, atlikusi matavimą: Indėnas ar akreditacijos galiojimo Nr	Laboratorija, atlikusi matavimą: Jvertinkite mas	Tyrimo protokolo nr.
1	2	3	4	5.00	6.00	7	8	9	10	11	12	13	14	15
[illegible]	[illegible]	[illegible]						0001	pH		LST EN ISO 10523:2012	[illegible]	[illegible]	
								1002	BDS7, mg/l		LAND 41-2007			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l		LAND 46-2007			
								[illegible]	Permanganatinis skaidumas, mg/l		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1003	CHSCr, mg/l		LAND 83-2000			
								1006	Naftos produktai, mg/l		ISO 16154:2001			
								1102	Chloridai, mg/l		LAND 63-2001			
								1101	Chloro likutinis kiekis, mg/l		LST EN ISO 7393-2:2000 Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekio nustatymas. 2 dalis. Titriniai kontrolės kolorimetriniai metodai, taikomi N,N-dietil-1,4-fenilendiaminą			
								1109	Sulfatai, mg/l		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
[illegible]	[illegible]	[illegible]						0001	pH		LST EN ISO 10523:2012	[illegible]	[illegible]	
								1002	BDS7, mg/l		LAND 41-2007			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l		LAND 46-2007			
								[illegible]	Permanganatinis skaidumas, mg/l		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1003	CHSCr, mg/l		LAND 83-2000			
								1006	Naftos produktai, mg/l		ISO 16154:2001			
								1102	Chloridai, mg/l		LAND 63-2001			
								1101	Chloro likutinis kiekis, mg/l		LST EN ISO 7393-2:2000 Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekio nustatymas. 2 dalis. Titriniai kontrolės kolorimetriniai metodai, taikomi N,N-dietil-1,4-fenilendiaminą			
								1109	Sulfatai, mg/l		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								4004	PAO sidabrinė taksa, mg/l		US EPA 8270D 2007			
								9002	Dikvatiniai junginiai, mg/l		US EPA 8270D 2007			

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARSOS ŠAITINIŲ IŠLEIDIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

[illegible]

Išleistuvo kodas*			Nuotekų valymo įrenginio kodas*								Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas				
1410301			5410127								Naftos gaudyklės NPG-5-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6				
Magistralinio tinklo data, MMMM.mm.dd	Magistralinio tinklo laikas, hh.mm	Magistralinio vamzdžio*	Lakotarpis*, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis*, m³	Laboratorinės tyrimo*, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalo parametras*		Matavimo rezultatas*	Matavimo metodas*	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo nr.
								kodas	pavadinimas, vnt., jr matavimo vieneto			nacinės akreditacijos sertifikatas Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5.00	6.00	7	8	9	10	11	12	13	14	15
[illegible]		[illegible]				Ne		1001	pH		LST EN 10523:2012	[illegible]	[illegible]	
								1005	BDS7, mg/l		LAND 47-1:2007			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l		LAND 46-2007			
								-	Permanganatinė oksidacija, mg/l		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1065	CHDSC, mg/l		LAND 82:2006			
								1304	Naftos produktai, mg/l		ISO 16703:2004			
								1303	Chloridai, mg/l		LAND 63-2004			
								1309	Sulfatai, mg/l		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
[illegible]		[illegible]				Ne		1001	pH		LST EN 10523:2012	[illegible]	[illegible]	
								1005	BDS7, mg/l		LAND 47-1:2007			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l		LAND 46-2007			
								-	Permanganatinė oksidacija, mg/l		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1065	CHDSC, mg/l		LAND 82:2006			
								1304	Naftos produktai, mg/l		ISO 16703:2004			
								1303	Chloridai, mg/l		LAND 63-2004			
								1309	Sulfatai, mg/l		Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								6011	DEHP (diheksilftalatas), mg/l		US EPA 8270D:2007			
								6011	Dibutilftalatas, mg/l		US EPA 8270D:2007			

[1] [illegible]

[2] [illegible]

[3] [illegible]

[4] [illegible]

[5] [illegible]

[6] [illegible]

[7] [illegible]

[8] [illegible]

[9] [illegible]

[10] [illegible]

Fait au: _____

_____

_____

_____

_____

_____