

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

UAB "Lietpak"	125261991
----------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	Čekoniškių k.	Adomo Mickevičiaus	165	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8-5 2491000	8-5 2490272	lietpak@lietpak.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB "Lietpak"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	Čekoniškių g.	Adomo Mickevičiaus	165	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
8 5 234 1880	8 5 234 1880	info@avcon.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2021 metai (IV ketv.)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fizinių duomenys

Tiesos šaltinis										
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio pėtimu (matavimo) vietoje										
Nr	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svorio greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
002	-	Ortaklis	X – 6066861.90 Y – 569311.70	8.3	0.50	7	40	1,183	Mėginys paimtas: 2021-12-21 protokolais išrašytas: 2021-12-30	
003	-	Ortaklis	X – 6066865.07 Y – 569307.40	8	0.55					
004	-	Ortaklis	X – 6066860.80 Y – 569307.40	8	0.55					
005	-	Ortaklis	X – 6066877.00 Y – 569291.40	13.69	1.62 x 1.00	2	20	2,956	Mėginys paimtas: 2021-11-19 protokolais išrašytas: 2021-12-30	
006	-	Ortaklis	X – 6066934.80 Y – 569289.50	13.69	1.20 x 1.20					
007	-	Ortaklis	X – 6066931.00 Y – 569287.00	7.35	0.67 x 0.62					
008	-	Ortaklis	X – 6066963.53 Y – 569256.80	5.39	0.80	2	21	0,921	Mėginys paimtas: 2021-12-21 protokolais išrašytas: 2022-01-31	
009	-	Ortaklis	X – 6066907.00 Y – 569268.00	4.9	0.60	1	18	0,762	Mėginys paimtas: 2021-12-21 protokolais išrašytas: 2022-01-31	
010	-	Ortaklis	X – 6066933.50 Y – 569253.00	7.35	0.50	3	20	0,537	Mėginys paimtas: 2021-11-19 protokolais išrašytas: 2021-12-30	
013	-	Ortaklis	X – 6066923.00 Y – 569250.00	7.65	0.46	2	38	0,785	Mėginys paimtas: 2021-11-19 protokolais išrašytas: 2021-12-30	
014	-	Ortaklis	X – 6066936.00 Y – 569258.00	7.35	0.46	3	22	0,452	Mėginys paimtas: 2021-11-19 protokolais išrašytas: 2021-12-30	
015	-	Kaminas	X – 6066930.00 Y – 569249.00	8.8	0.20	1	96	0,023	Mėginys paimtas: 2021-11-19 protokolais išrašytas: 2021-12-30	
017	-	Ortaklis	X – 6066980.00 Y – 569289.00	9.58	1,95 x 1,06	1	103	0,022	Mėginys paimtas: 2021-12-21 protokolais išrašytas: 2021-12-30	
018	-	Ortaklis	X – 6067003.40 Y – 569331.90	8.65	0.80	2	23	3,733	Mėginys paimtas: 2021-11-19 protokolais išrašytas: 2021-12-30	
019	-	Ortaklis	X – 6067002.50 Y – 569333.80	8.65	0.80	5	22	2,298	Mėginys paimtas: 2021-12-21 protokolais išrašytas: 2022-01-31	
023	-	Ortaklis	X – 6067049.00 Y – 569404.00	9.44	0.35	6	22	2,754	Mėginys paimtas: 2021-12-21 protokolais išrašytas: 2022-01-31	
024	-	Kaminas	X – 6067064.00 Y – 569384.50	25.01	0.40	2	25	0,175	Mėginys paimtas: 2021-12-01 protokolais išrašytas: 2021-12-30	
025	-	Ortaklis	X – 6067064.80 Y – 569470.50	9.49	0.60	5	28	1,272	Mėginys paimtas: 2021-12-01 protokolais išrašytas: 2021-12-30	
026	-	Ortaklis	X – 6067061.00 Y – 569413.00	11.94	1.50	2	18	4,838	Mėginys paimtas: 2021-12-01 protokolais išrašytas: 2021-12-30	
028	-	Ortaklis	X – 6066881.59 Y – 569300.29	12.35	0.15					
029	-	Ortaklis	X – 6066883.00 Y – 569304.00	11.85	0.15	10	24	0,161	Mėginys paimtas: 2021-12-01 protokolais išrašytas: 2022-01-17	

040	-	Oraklis	X - 6066912.00 Y - 569269.00	7.35	0.20	4	20	0.116	Mēģinys paimtas: 2021-10-04 protokolais īstas: 2022-01-17
040	-	Oraklis	X - 6066861.00 Y - 569271.00	21.01	0.30	5	33	0.313	Mēģinys paimtas: 2021-12-01 protokolais īstas: 2022-01-17
041	-	Oraklis	X - 6066887.20 Y - 569127.10	13.33	0.20	8	31	0.232	Mēģinys paimtas: 2021-10-29 protokolais īstas: 2022-01-17
042	-	Oraklis	X - 6066866.00 Y - 569140.00	13.33	0.20	7	21	0.203	Mēģinys paimtas: 2021-10-29 protokolais īstas: 2022-01-17
043	-	Oraklis	X - 6066874.00 Y - 569185.00	11.57	0.11				
044	-	Oraklis	X - 6066892.00 Y - 569149.00	10.73	0.11				
045	-	Oraklis	X - 6066822.00 Y - 569170.00	6.34	0.11				
046	-	Oraklis	X - 6066870.00 Y - 569204.00	6.49	0.11				
047	-	Oraklis	X - 6066852.00 Y - 569205.00	7.46	0.11				
048	-	Oraklis	X - 6066802.00 Y - 569212.00	7.63	0.11				
049	-	Oraklis	X - 6066883.50 Y - 569207.00	9.67	0.70	7	22	2.474	Mēģinys paimtas: 2021-10-29 protokolais īstas: 2021-12-30
050	-	Oraklis	X - 6066892.50 Y - 569202.80	9.67	0.70	7	23	2.465	Mēģinys paimtas: 2021-10-29 protokolais īstas: 2021-12-30
051	-	Oraklis	X - 6066897.50 Y - 569199.00	9.67	0.70	6	23	2.113	Mēģinys paimtas: 2021-10-29 protokolais īstas: 2021-12-30
052	-	Oraklis	X - 6066902.00 Y - 569206.00	9.67	0.70	8	23	2.818	Mēģinys paimtas: 2021-10-29 protokolais īstas: 2021-12-30
054	-	Oraklis	X - 6066899.00 Y - 569171.80	12.95	1.25	7	23	7.862	Mēģinys paimtas: 2021-10-29 protokolais īstas: 2021-12-30
055	-	Oraklis	X - 6066897.80 Y - 569170.80	12.95	1.25	6	23	6.737	Mēģinys paimtas: 2021-10-29 protokolais īstas: 2021-12-30
056	-	Oraklis	X - 6066868.00 Y - 569257.00	8.04	0.20	3	62	0.076	Mēģinys paimtas: 2021-12-01 protokolais īstas: 2021-12-30
057	-	Oraklis	X - 6066846.00 Y - 569279.00	7.88	0.20	4	60	0.102	Mēģinys paimtas: 2021-12-01 protokolais īstas: 2021-12-30
058	-	Kammas	X - 6066957.86 Y - 569168.00	14	1.30	3	15	4.957	Mēģinys paimtas: 2021-12-21 protokolais īstas: 2021-12-30
059	-	Oraklis	X - 6066920.70 Y - 569200.00	11.2	1.10	1	13	0.900	Mēģinys paimtas: 2021-10-29 protokolais īstas: 2021-12-30
060	-	Oraklis	X - 6066925.90 Y - 569196.50	10.22	0.70	7	20	2.491	Mēģinys paimtas: 2021-10-29 protokolais īstas: 2021-12-30
061	-	Oraklis	X - 6066917.00 Y - 569233.00	9.96	0.80	4	22	1.846	Mēģinys paimtas: 2021-10-29 protokolais īstas: 2021-12-30
062	-	Oraklis	X - 6066960.00 Y - 569266.00	7.35	0.71 x 0.71	5	21	2.310	Mēģinys paimtas: 2021-10-04 protokolais īstas: 2022-01-17
063	-	Asinis ventilatorus	X - 6066881.00 Y - 569119.50	8.35	0.70				-
064	-	Asinis ventilatorus	X - 6066864.90 Y - 569129.50	8.35	0.70				-
065	-	Asinis ventilatorus	X - 6066850.90 Y - 569138.00	8.35	0.70				-
066	-	Asinis ventilatorus	X - 6066840.30 Y - 569144.90	8.35	0.70				-
073	-	Oraklis	X - 6066915.90 Y - 569278.00	13.5	0.16				-
075	-	Oraklis	X - 6066666.00 Y - 569396.00	28.5	0.50				-
076	-	Oraklis	X - 6066596.00 Y - 569441.00	28.5	0.50				-

3 lentele. Tieslųjų, išsibarstusių ir staiginių aplinkos oro taršos šaltinių monitoringo duomenys

Taršos šaltiniai			Tiesaliai		Technologinio proceso sąlygos nėginio ėmimo ar matavimo metu ³			Matavimo metodas ⁴		Laboratorijos, atlikusios matavimus pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas	4	5	6	7	8	8		
001	-	74	Acto rūgštis	-	0,00104 g/s	-	-	-	-	-	-
003	-	74	Acto rūgštis	-	-	-	-	-	-	-	-
004	-	74	Acto rūgštis	-	-	-	-	-	-	-	-
005	-	74	Acto rūgštis	-	-	-	-	-	-	-	-
006	-	1609	Ozonas	-	-	-	-	-	-	-	-
007	-	739	Etanolis	-	-	-	-	-	-	-	-
008	-	747	Etilo acetatas	-	-	-	-	-	-	-	-
009	-	7417	Butanonas	-	-	-	-	-	-	-	-
010	-	739	Etanolis	-	-	-	-	-	-	-	-
011	-	747	Etilo acetatas	-	-	-	-	-	-	-	-
012	-	7417	Butanonas	-	-	-	-	-	-	-	-
013	-	739	Etanolis	-	-	-	-	-	-	-	-
014	-	747	Etilo acetatas	-	-	-	-	-	-	-	-
015	-	292	Benzilo alkoholis	-	-	-	-	-	-	-	-
016	-	292	Benzilo alkoholis	-	-	-	-	-	-	-	-
017	-	747	Etilo acetatas	-	-	-	-	-	-	-	-
018	-	250	Azoto oksidai A	-	-	-	-	-	-	-	-
019	-	74	Acto rūgštis	-	-	-	-	-	-	-	-
020	-	739	Etanolis	-	-	-	-	-	-	-	-
021	-	747	Etilo acetatas	-	-	-	-	-	-	-	-
022	-	74	Acto rūgštis	-	-	-	-	-	-	-	-
023	-	739	Etanolis	-	-	-	-	-	-	-	-
024	-	747	Etilo acetatas	-	-	-	-	-	-	-	-
025	-	250	Azoto oksidai A	-	-	-	-	-	-	-	-
026	-	6403	Kietosios dalelės A	-	-	-	-	-	-	-	-
027	-	74	Acto rūgštis	-	-	-	-	-	-	-	-
028	-	739	Etanolis	-	-	-	-	-	-	-	-
029	-	747	Etilo acetatas	-	-	-	-	-	-	-	-
030	-	7417	Butanonas	-	-	-	-	-	-	-	-
031	-	74	Acto rūgštis	-	-	-	-	-	-	-	-
032	-	1609	Ozonas	-	-	-	-	-	-	-	-
033	-	1609	Ozonas	-	-	-	-	-	-	-	-

UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų
laboratorija, Nr. 1454554, 2018-04-16,
atnaujintas 2020-10-21 AAA sprendimu
Nr. (4.19)A4C-11998

050	-	1609	Ozons	0,01860 g/s	-	skaitļav. metode
040	-	1609	Ozons	0,11354 g/s	-	skaitļav. metode
041	-	1609	Ozons	0,06243 g/s	-	skaitļav. metode
042	-	1609	Ozons	0,04176 g/s	-	skaitļav. metode
043	-	250	Azota oksīdai A	-	-	
044	-	250	Azota oksīdai A	-	-	
045	-	250	Azota oksīdai A	-	-	
046	-	250	Azota oksīdai A	-	-	
047	-	250	Azota oksīdai A	-	-	
048	-	250	Azota oksīdai A	-	-	
049	-	739	Etanols	21,41 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetāts	13,61 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanons	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
050	-	739	Etanols	19,84 mgC/Nm³, 34,04 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetāts	16,75 mgC/Nm³, 15,65 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanons	0,00 mgC/Nm³, 0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
051	-	739	Etanols	23,49 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetāts	15,81 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanons	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
052	-	739	Etanols	19,11 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetāts	14,01 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanons	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
054	-	739	Etanols	113,58 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetāts	20,02 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanons	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
055	-	739	Etanols	236,30 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetāts	40,05 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanons	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
056	-	74	Aceto rūgšis	0,00006 g/s	-	LST CEN/TS 13649:2014
057	-	74	Aceto rūgšis	0,00110 g/s	-	Fotometriks su ansonio vanādātu
058	-	5872	Azota oksīdai B	0,01016 g/s	-	Forometriks su amonio vanādātu
	-	739	Etanols	0,00 mgC/Nm³	-	Elektrochemisks, divu analīžu metode
059	-	747	Etilo acetāts	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanons	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
060	-	739	Etanols	12,97 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetāts	18,02 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanons	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
061	-	739	Etanols	28,31 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetāts	11,07 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanons	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014
062	-	1609	Ozons	0,06368 g/s	-	LST CEN/TS 13649:2014
063	-	739	Etanols	-	-	skaitļav. metode
	-	747	Etilo acetāts	-	-	
	-	7417	Butanons	-	-	
064	-	739	Etanols	-	-	
	-	747	Etilo acetāts	-	-	
	-	7417	Butanons	-	-	
065	-	739	Etanols	-	-	
	-	747	Etilo acetāts	-	-	
	-	7417	Butanons	-	-	

066	-	739	Išanolis	-	-
	-	747	Etilo acetatas	-	-
	-	7417	Butanonas	-	-
073	-	1609	Ozonas	-	-
075	-	74	Aceto rūgštis	-	-
076	-	74	Aceto rūgštis	-	-
077	-	74	Aceto rūgštis	-	-
078	-	74	Aceto rūgštis	-	-
	-	74	Aceto rūgštis	-	-
079	-	739	Etilanolis	-	-
	-	747	Etilo acetatas	-	-
	-	7417	Butanonas	-	-
080	-	1609	Ozonas	-	-
081	-	1609	Ozonas	-	-
082	-	1609	Ozonas	-	-
083	-	1609	Ozonas	-	-
084	-	1609	Ozonas	-	-
085	-	1609	Ozonas	-	-
086	-	1609	Ozonas	-	-
087	-	1609	Ozonas	-	-
088	-	1609	Ozonas	-	-
089	-	1609	Ozonas	-	-
090	-	1609	Ozonas	-	-
091	-	1609	Ozonas	-	-
092	-	1609	Ozonas	-	-
093	-	1609	Ozonas	-	-
094	-	1609	Ozonas	-	-
095	-	1609	Ozonas	-	-

Pastabos:

¹ Kiti remuatybas taršos šaltinio unikalūs kodas, skilnis nepildoma. Pildyti skilį „Taršos šaltinio Nr.“

² Išmetamų į aplinkos orą skysčių teršalų kiekis giti turi patikrintas mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomą metodą išmatuojamą mažesnių koncentracijų, pareikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomą metodą išmatuojamos mažesnios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³ Detalūs aprašymai bet kokių nesuderintųjų sąlygų, galėtų būti pateikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴ Galiojančios teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas

Parengė:

Egidijus Balukas, (8 5) 234 1880

(Vardas ir pavardė, telefonas)

UAB „AV Consulting“, direktorius

(Tikro asmens vadovo ar jo įgaliojimų turintis pareigovs)



(parašas)

2022.02.04

(Data)

UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554, 20.8.04.16, atnaujintas 2020.12.21 AAA sprendimu Nr. (4.19)-A-L-11998