Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-557
(nuo 2013 m. liepos 31 d.) (Žin., 2013, Nr. 83-4170) redakcija

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB "Lietpak"	**125261991**

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	**Čekoniškių k.**	**Adomo Mickevičiaus**	**165**	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	faksо Nr.	el. pašto adresas
8-5 2491000	**8-5 2490272**	**lietpak@lietpak.lt**

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB "Lietpak"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	**Čekoniškių gyv.**	**Adomo Mickevičiaus**	**165**	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	faksо Nr.	el. pašto adresas
8 5 234 1880	**8 5 234 1880**	**info@avcon.lt**

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2020 metai (I ketv.)

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Nacionalinių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų srautlinis parametro (matavimai) vertės			
Nr.	kodas*	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio dėžtis, Nm³/s	Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	-	Ortakis	X – 6066861.00 Y – 569711.70	8.5	0.50	11	33	1.912	Mėginys paimtas: 2020-03-31 protokolas išrašytas: 2020-04-15
003	-	Ortakis	X – 6066865.02 Y – 569307.40	8	0.35	-			
004	-	Ortakis	X – 6066861.82 Y – 569307.40	8	0.35	6	28	0.515	Mėginys paimtas. 2020-02-20, protokolas išrašytas 2020-04-15
005	-	Ortakis	X – 6066877.60 Y – 569291.40	15.69	1.02 x 1.00	6	10	11.836	Mėginys paimtas. 2020-03-31; protokolas išrašytas 2020-04-15
006	-	Ortakis	X – 6066934.30 Y – 569289.50	13.69	1.20 x 1.20	2	20	2.572	Mėginys paimtas: 2020-02-18; protokolas išrašytas. 2020-04-15
007	-	Ortakis	X – 6066931.00 Y – 569287.00	7.15	0.62 x 0.62	5	21	1.728	Mėginys paimtas. 2020-02-18; protokolas išrašytas. 2020-04-15
008	-	Ortakis	X – 6066963.53 Y – 569256.80	5.39	0.80	2	18	0.922	Mėginys paimtas: 2020-02-18; protokolas išrašytas: 2020-04-15
009	-	Ortakis	X – 6066967.00 Y – 569208.00	4.9	0.60	2	13	0.535	Mėginys paimtas. 2020-03-31, protokolas išrašytas. 2020-04-15
010	-	Ortakis	X – 6066955.50 Y – 569252.00	7.35	0.50	3	17	1.724	Mėginys paimtas: 2020-02-18 protokolas išrašytas: 2020-02-26
013	-	Ortakis	X – 6066923.00 Y – 569259.00	7.65	0.46	8	30	1.993	Mėginys paimtas: 2020-02-18 protokolas išrašytas: 2020-02-26
014	-	Ortakis	X – 6066930.00 Y – 569258.00	7.35	0.46	8	30	1.993	Mėginys paimtas: 2020-02-18 protokolas išrašytas: 2020-02-26
015	-	Kaminas	X – 6066930.00 Y – 569249.00	8.8	0.20	3	112	0.065	Mėginys paimtas: 2020-02-18 protokolas išrašytas: 2020-02-26
017	-	Ortakis	X – 6066989.00 Y – 569239.00	9.58	1.05 x 1.06	3	17	5.797	Mėginys paimtas: 2020-03-31; protokolas išrašytas: 2020-04-15
018	-	Ortakis	X – 6067005.40 Y – 569331.90	8.65	0.80	14	18	6.556	Mėginys paimtas. 2020-03-31; protokolas išrašytas: 2020-04-15
019	-	Ortakis	X – 6067002.50 Y – 569333.80	8.65	0.80	14	18	6.556	Mėginys paimtas: 2020-03-31; protokolas išrašytas: 2020-04-15
023	-	Ortakis	X – 6067049.00 Y – 569404.00	9.44	0.55	5	32	0.421	Mėginys paimtas: 2020-02-18 protokolas išrašytas: 2020-02-26
024	-	Kaminas	X – 6067064.00 Y – 569484.50	25.03	0.40	-			
025	-	Ortakis	X – 6067064.80 Y – 569420.50	9.49	0.60	8	30	1.997	Mėginys paimtas: 2020-02-18 protokolas išrašytas: 2020-02-26
026	-	Ortakis	X – 6067061.00 Y – 569413.00	11.94	1.50	5	21	8.018	Mėginys paimtas: 2020-02-18 protokolas išrašytas: 2020-02-26
028	-	Ortakis	X – 6066881.59 Y – 569500.79	12.35	0.15	11	30	0.171	Mėginys paimtas: 2020-02-18; protokolas išrašytas: 2020-04-15
029	-	Ortakis	X – 6066885.00 Y – 569304.00	11.85	0.15	13	21	0.212	Mėginys paimtas: 2020-03-31, protokolas išrašytas: 2020-04-15
030	-	Ortakis	X – 6066912.00 Y – 569269.00	7.35	0.20	6	20	0.172	Mėginys paimtas: 2020-02-18. protokolas išrašytas: 2020-04-15

040	-	Ortakis	X – 6066861.00 Y – 569271.00	21.01	0.30	11	33	0.689	Mėginys paimtas: 2020-02-31, protokolas išrašytas: 2020-04-15
041	-	Ortakis	X – 6066887.70 Y – 569137.10	13.35	0.20	6	24	0.178	Mėginys paimtas: 2020-02-20; protokolas išrašytas: 2020-04-15
042	-	Ortakis	X – 6066865.00 Y – 569140.00	13.33	0.20	5	23	0.143	Mėginys paimtas: 2020-02-20; protokolas išrašytas: 2020-04-15
043	-	Ortakis	X – 6066874.00 Y – 569185.00	11.57	0.11	-			
044	-	Ortakis	X – 6066897.00 Y – 569149.00	10.73	0.11	-			
045	-	Ortakis	X – 6066972.00 Y – 569170.00	6.31	0.11	-			
046	-	Ortakis	X – 6066870.00 Y – 569204.00	6.49	0.11	-			
047	-	Ortakis	X – 6066892.00 Y – 569205.50	7.46	0.11	-			
048	-	Ortakis	X – 6066804.00 Y – 569212.00	7.63	0.11	-			
049	-	Ortakis	X – 6066893.50 Y – 569207.00	9.67	0.70	13	21	4.673	Mėginys paimtas: 2020-03-26; protokolas išrašytas: 2020-04-10
050	-	Ortakis	X – 6066889.50 Y – 569202.80	9.67	0.70	11	21	3.954	Mėginys paimtas: 2020-03-26; protokolas išrašytas: 2020-04-10
051	-	Ortakis	X – 6066897.50 Y – 569199.00	9.67	0.70	12	22	4.299	Mėginys paimtas: 2020-03-26; protokolas išrašytas: 2020-04-10
052	-	Ortakis	X – 6066902.00 Y – 569206.00	9.67	0.70	12	22	4.299	Mėginys paimtas: 2020-03-26; protokolas išrašytas: 2020-04-10
054	-	Ortakis	X – 6066899.60 Y – 569171.80	12.95	1.25	8	20	9.198	Mėginys paimtas: 2020-03-26; protokolas išrašytas: 2020-04-10
055	-	Ortakis	X – 6066897.80 Y – 569170.80	12.95	1.25	9	20	10.349	Mėginys paimtas: 2020-03-26; protokolas išrašytas: 2020-04-10
056	-	Ortakis	X – 6066808.00 Y – 569267.60	8.04	0.20	12	69	0.299	Mėginys paimtas: 2020-03-31, protokolas išrašytas: 2020-04-15
057	-	Ortakis	X – 6066846.00 Y – 569279.00	7.88	0.20	11	68	0.275	Mėginys paimtas: 2020-03-31, protokolas išrašytas: 2020-04-15
058	-	Karmėnas	X – 6066957.86 Y – 569168.09	14	1.50	5	31	7.972	Mėginys paimtas: 2020-03-26; protokolas išrašytas: 2020-04-10
059	-	Ortakis	X – 6066920.70 Y – 569200.00	11.2	1.10	1	16	0.002	Mėginys paimtas: 2020-03-26; protokolas išrašytas: 2020-04-10
060	-	Ortakis	X – 6066925.90 Y – 569196.50	10.22	0.70	11	22	3.940	Mėginys paimtas: 2020-03-26; protokolas išrašytas: 2020-04-10
061	-	Ortakis	X – 6066917.00 Y – 569177.00	9.96	0.80	8	20	3.768	Mėginys paimtas: 2020-03-26; protokolas išrašytas: 2020-04-10
062	-	Ortakis	X – 6066960.00 Y – 569266.00	7.35	0.71 x 0.71	4	23	1.831	Mėginys paimtas: 2020-02-20; protokolas išrašytas: 2020-04-15
063	-	Ašinis ventiliatorius	X – 6066881.00 Y – 569119.50	8.35	0.70	-			
064	-	Ašinis ventiliatorius	X – 6066864.90 Y – 569129.50	8.35	0.70	-			
065	-	Ašinis ventiliatorius	X – 6066850.90 Y – 569138.50	8.35	0.70	-			
066	-	Ašinis ventiliatorius	X – 6066840.30 Y – 569144.90	8.35	0.70	-			
073	-	Ortakis	X – 6066925.90 Y – 569278.90	17.5	0.16	4	21	0.073	Mėginys paimtas: 2020-03-26; protokolas išrašytas: 2020-04-15

075	-	Ortakis	X – 6066666.00 Y – 569396.00	28.5	0.50	24	40	4.058	Mėginys paimtas: 2020-02-20; protokolas išrašytas: 2020-04-15
076	-	Ortakis	X – 6066596.00 Y – 569441.00	28.5	0.50	24	41	4.044	Mėginys paimtas: 2020-02-20; protokolas išrašytas: 2020-04-15
077	-	Ortakis	X – 6066531.00 Y 569349.00	12.5	0.30	-			
078	-	Ortakis	X – 6066610.00 Y - 569304.00	12.5	0.50	24	40	4.055	Mėginys paimtas: 2020-02-20; protokolas išrašytas: 2020-04-15
079	-	Ortakis	X – 6066684.00 Y – 569254.00	10	1.00	23	23	10.338	Mėginys paimtas: 2020-02-18; protokolas išrašytas: 2020-04-15
080	-	Ortakis	X – 6066666.00 Y – 569399.00	28.5	0.30	7	31	0.434	Mėginys paimtas: 2020-02-18; protokolas išrašytas: 2020-04-15
081	-	Ortakis	X – 6066663.00 Y 569400.00	28.5	0.20	7	28	0.439	Mėginys paimtas: 2020-02-18; protokolas išrašytas: 2020-04-15
082	-	Ortakis	X 6066586.00 Y - 569445.00	28.5	0.30	-			
083	-	Ortakis	X 6066589.00 Y 569439.00	28.5	0.30	7	30	0.456	Mėginys paimtas: 2020-02-18; protokolas išrašytas: 2020-04-15
084	-	Ortakis	X 6066531.00 Y 569358.00	14	0.30	6	28	0.376	Mėginys paimtas: 2020-02-18; protokolas išrašytas: 2020-04-15
085	-	Ortakis	X 6066530.00 Y - 569353.00	14	0.30	7	27	0.440	Mėginys paimtas: 2020-02-18; protokolas išrašytas: 2020-04-15
086	-	Ortakis	X 6066598.00 Y - 569312.00	14	0.30	-			
087	-	Ortakis	X 6066602.00 Y 569310.00	14	0.30	-			
088	-	Ortakis	X 6066605.00 Y 569307.00	14	0.20	-			
089	-	Ortakis	X 6066689.00 Y 569251.00	14	0.30	-			
090	-	Ortakis	X 6066595.00 Y 569284.00	14	0.40	-			
091	-	Ortakis	X 6066590.00 Y 569286.00	12	0.40	5	25	0.567	Mėginys paimtas: 2020-02-20; protokolas išrašytas: 2020-04-15
092	-	Ortakis	X 6066697.00 Y 569287.00	14	0.40	5	24	0.446	Mėginys paimtas: 2020-02-20; protokolas išrašytas: 2020-04-15
093	-	Ortakis	X 6066698.00 Y 569289.00	14	0.40	4	23	0.456	Mėginys paimtas: 2020-02-20; protokolas išrašytas: 2020-04-15
094	-	Ortakis	X – 6066733.00 Y 569273.00	14	0.30	7	22	0.446	Mėginys paimtas: 2020-02-20; protokolas išrašytas: 2020-04-15
095	-	Ortakis	X - 6066731.00 Y 569274.00	14	0.30	7	23	0.446	Mėginys paimtas: 2020-02-20; protokolas išrašytas: 2020-04-15

Pastabos.

[1] Kel ūdo nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, gildyti grafą "Taršos šaltinio Nr

* - Duomenys perkelti iš TPK leidimo

3 lentelė. Teršalų, siejamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

Taršos šaltinio			Teršalas		Technologinio proceso apkrovos, nuo kurios taršos šaltinio monitoringas			
Nr.	kodas	kodas	pavadinimas	Matavimų rezultatai	kodas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus, pavadinimas ir akredituotos ar patvirtintos Nr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
002	-	74	Acto rūgštis	0,00011 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu		
003	-	74	Acto rūgštis					
004	-	74	Acto rūgštis	0,00019 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu		
005	-	74	Acto rūgštis	0,00022 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu		
006	-	1609	Ozonas	0,00788 g/s	-	skaitiniu metodu		
007	-	739	Etanolis	1,21 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
	-	747	Etilo acetatas	4,85 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014		
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014		
008	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
009	-	739	Etanolis	0,84 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
010	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
	-	253	Benzilo alkoholis	15,50 mgC/Nm³	-	skaitiniu metodu		
013	-	252	Benzilo acetatas	7,12 mgC/Nm³	-	skaitiniu metodu		
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
014	-	252	Benzilo alkoholis	0,068 mgC/Nm³	-	sorbavimo metodu		
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
015	-	250	Azoto oksidai A	0,00019 g/s	-	Elektrocheminiu būdu analizatoriumi		
017	-	74	Acto rūgštis	0,00275 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu		
	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2003		
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002		
018	-	74	Acto rūgštis	0,00414 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu		
	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
019	-	74	Acto rūgštis	0,00113 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu		
	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
022	-	74	Acto rūgštis	0,00021 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu		
024	-	250	Azoto oksidai A		-			
	-	6483	Kietosios dalelės A		-			
025	-	74	Acto rūgštis	0,00176 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu		
	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014		
026	-	74	Acto rūgštis	0,00338 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu		
028	-	1609	Ozonas	0,00059 g/s	-	skaitiniu metodu		
029	-	1609	Ozonas	0,00048 g/s	-	skaitiniu metodu		
330	-	1609	Ozonas	0,00039 g/s	-	skaitiniu metodu		
040	-	1609	Ozonas	0,00157 g/s	-	skaitiniu metodu		
041	-	1609	Ozonas	0,00039 g/s	-	skaitiniu metodu		
042	-	1609	Ozonas	0,00039 g/s	-	skaitiniu metodu		
043	-	250	Azoto oksidai A		-	sorbavimo metodas		
044	-	250	Azoto oksidai A		-			
045	-	250	Azoto oksidai A		-			

UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554, 2018-04-16

046	-	250	Azoto oksidai A			-		
047	-	250	Azoto oksidai A			-		
048	-	250	Azoto oksidai A			-		
049	-	739	Etanolis	1,19 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetatas	0,36 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanonas	0,06 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
050	-	739	Etanolis	1,71 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetatas	0,49 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
051	-	739	Etanolis	6,06 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetatas	0,39 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
052	-	739	Etanolis	1,34 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetatas	0,58 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
054	-	739	Etanolis	4,79 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetatas	0,5[illegible] mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
055	-	739	Etanolis	2,53 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetatas	0,96[illegible] mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
056		74	Azoto rūgštis	0,00005 g/s		-		Fotometrinis su amonio vanadatu
057	-	74	Azoto rūgštis	0,00011 g/s		-		Fotometrinis su amonio vanadatu
058	-	3872	Azoto oksidai B	0,02297 g/s		-		Elektrocheminiais dujų analizatoriais
059	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
060	-	739	Etanolis	0,28 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
061	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014
062		1609	Ozonas	0,00418 g/s		-		skaitiniu vienetais
063	-	739	Etanolis			-		
	-	747	Etilo acetatas			-		
	-	7417	Butanonas			-		
064	-	739	Etanolis			-		UAB „AV Cooling" Aplinkos taršos leidimas Nr. TF-554, 2018-01-16
	-	747	Etilo acetatas			-		
	-	7417	Butanonas			-		
065	-	739	Etanolis			-		
	-	747	Etilo acetatas			-		
	-	7417	Butanonas			-		
066	-	739	Etanolis			-		
	-	747	Etilo acetatas			-		
	-	7417	Butanonas			-		
067	-	739	Etanolis			-		
	-	747	Etilo acetatas			-		
	-	7417	Butanonas			-		
068	-	1609	Ozonas	0,00017 g/s		-		skaitiniu vienetais
075	-	74	Azoto rūgštis	0,00758 g/s		-		Fotometrinis su amonio vanadatu
076	-	74	Azoto rūgštis	0,00065 g/s		-		Fotometrinis su amonio vanadatu
077	-	74	Azoto rūgštis			-		
078	-	74	Azoto rūgštis	0,00834 g/s		-		Fotometrinis su amonio vanadatu
	-	74	Azoto rūgštis	0,00438 g/s		-		Fotometrinis su amonio vanadatu
079	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³		-		LST CEN/TS 13649:2014

[illegible]	-	947	Boltoacetatas	0,00 mgC/Nm³			LST CEN/TS 13649:2014
	-	2417	Butanoeras	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014
020		1609	Ozonas	0,00095 g/s		-	skaičiav.metodas
021		1609	Ozonas	0,00[illegible]36 g/s		-	skaičiav.metodas
022	-	1609	Ozonas	[illegible]			
023	-	1609	Ozonas	0,00[illegible]36 g/s		-	skaičiav.metodas
024		1609	Ozonas	0,00086 g/s		-	skaičiav.metodas
025	-	1609	Ozonas	0,00101 g/s		-	skaičiav.metodas
026	-	1609	Ozonas			-	
027	-	1609	Ozonas			-	
028	-	1609	Ozonas			-	
029	-	1609	Ozonas			-	
030	-	1609	Ozonas			-	
031	-	1609	Ozonas	0,00129 g/s		-	skaičiav.metodas
032	-	1609	Ozonas	0,00130 g/s		-	skaičiav.metodas
033	-	1609	Ozonas	0,00161 g/s		-	skaičiav.metodas
034	-	1609	Ozonas	0,00[illegible]02 g/s		-	skaičiav.metodas
035	-	1609	Ozonas	0,00[illegible]02 g/s		-	skaičiav.metodas

Pastabos

[1] Kol [illegible] nustatytas taršos [illegible] indikatorius kodas, [illegible] lūs nepildomo

Šiame [illegible] į [illegible] ore esančių teršalų koncentracijas arba mg/Nm³, [illegible] g/s. Jeigu [illegible] teršalo [illegible] yra [illegible] [illegible] mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, [illegible] kontrolinę [illegible]

[3] Dažnas [illegible] bet kokiu [illegible] eigoje, galėjusią [illegible] rezultatams (pvz., [illegible] temperatūra, [illegible] paleidimas, [illegible] ir kt.).

[4] Nurodomas [illegible] teisės aktas, kuriame nustatytas [illegible] metodas, galiojantis [illegible] žymuo [illegible] metodas.

Parengė

Egidijus Bal[illegible]kas, (8 5) 234 1880

(Vardas ir pavardė, telefonas)

UAB „AV Consult [illegible]", direktorius

(Ūkio subjekto vadovo [illegible])

[illegible]

(parašas)

dr. Vidas Revotas

(vardas, pavardė)

2020-04-29

(Data)

IV. TIKO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su aplinkosauga susijusių veiklos rezultatų duomenys[1].

Mėginio ėmimo data, NMSM žurn. Nr.	Mėginio ėmimo laikas, ir tipas	Mėginio ėmimo vieta	Laboratorijos Nr.	Srutų kiekis, m³/d	Srutų kiekis, m³	Taršos šaltinio eilės Nr. / Taip/Ne	Temperatūra, °C	Eilės Nr.	Rodiklis (parametras)[2] pavadinimas, kod. ir matavimo vienetai	Matavimo rezultatas[3] prieš valymą	po valymo	Matavimo metodas[4]	Laboratorija; atlikti matavimai: Akredito ir akreditacijos sertifikato Nr.	pavadinimas	Tyrimų protokolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
Išleistuvės kodas[5]			Srutų valymo įrenginio kodas[6]			Srutų valymo įrenginio pavadinimas									
1410377			2410117												
									Atliekinės ir potencialios atliekos valymo įrenginio Nr. 1						
Mėginys paimtas 2020-03-05 Protokolas išrašytas 2020-03-13	Prieš valymą: 10:55 val Po valymo: 11:00 val	Prieš valymą (1.1); Po valymo: (1.2)	55 d. iki 2019-12-31 61 d. nuo 2020-01-01	6,1; 9,1	368; 560	Ne	8,0-8,4	1001	pH	8,08	7,96	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prieš valymą: 20-03-0556 po valymo: 20-03-0557
								-	Temperatūra	8,9	4,4	Dokumentinis			
								1004	SNV, mg/l	51	11	LAND 46:2007			
								1005	BDS7, mgO2/l	171	4,5	LAND 47-1:2007			
								-	Permanganatinė oksidacija, mgO2/l	24	10	Dirvožemio, nuotekų ir perdirbtų vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	CrO_{IV}, mgO_2/l	164	23	LAND 84:2006			
								1110	Amonio azotas, mgN/l	61	0,185	LAND 38:2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	0,35	21	LAND 55:2005			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0,049	0,031	LAND 39:2000			
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	79	21	LAND 84:2006			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	17,9	3,34	LAND 58:2003			
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	21,4	3,55	LAND 58:2003			
								1206	Dezorganiai (ADAM), mg/l	0,749	<0,08	LST EN 904:2000			
								1008	Skilsdalis, mg/l	4,0	<0,98	Dirvožemio, nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-03-19 Protokolas išrašytas 2020-03-26	Prieš valymą: 12:40 val Po valymo: 12:02 val	Prieš valymą: (1.1); Po valymo: (1.2)	14	7,9	111	Ne	8,6-8,7	1001	pH	8,37	7,69	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prieš valymą: 20-03-0911 po valymo: 20-03-0912
								-	Temperatūra	8,5	6,7	Dokumentinis			
								1004	SNV, mg/l	136	7,5	LAND 46:2007			
								1005	BDS7, mgO2/l	168	2,6	LAND 47-1:2007			
								-	Permanganatinė oksidacija, mgO2/l	54	8,4	Dirvožemio, nuotekų ir perdirbtų vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	CrO_{IV}, mgO_2/l	474	23	LAND 84:2006			
								1110	Amonio azotas, mgN/l	1,12	0,059	LAND 38:2000			
								1120	Nitratinis azotas, mgN/l	0,19	59,9	LAND 55:2005			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	<0,001	0,025	LAND 39:2000			
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	160	73,3	LAND 84:2006			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	13,4	4,29	LAND 58:2003			
								1203	Bendrasis fosforas, mgP/l	14,5	6,07	LAND 58:2003			
								1206	Dezorganiai (ADAM), mg/l	0,757	<0,08	LST EN 904:2000			
								1008	Skilsdalis, mg/l	9,2	<0,98	Dirvožemio, nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-03-17 Protokolas išrašytas 2020-03-17	Po valymo: 10:03 val.	Po valymo: (1.2)	23 d. iki 2019-12-31 16 d. nuo 2020-01-01	5,7; 9,2	132; 147	Ne	-	9008	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	po valymo: 20-03-0558
								9011	Dietilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis, mg/l	-	<0,012	Dirvožemio, nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-02-10 Protokolas išrašytas 2020-03-10	Po valymo: 10:01 val	Po valymo: (1.2)	24	9,2	220	Ne	-	9008	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	po valymo: 20-02-1068
								9011	Dietilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis, mg/l	-	<0,012	Dirvožemio, nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			

Mėginio ėmimo data, MMDD-MM-mm-dd	Mėginio ėmimo laikas, val. min	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Taršos srauto laiko tarpas	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas		Matavimo metodas	Laboratorija atlikusi matavimus		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vienetai (matavimo vienetai)	prieš valymą	po valymo		Akreditacijos atestato pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Išleistuvės kodas:			Nuotekų valymo įrenginių kodas:				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas:								
1310173			7310132												
								Atitinkamas reguliuojamas teršalas, taikomo reikalavimo Nr. 1							
Mėginys neparinktas dėl organizacinių priežasčių. Metų eigoje bus paimtas papildomas mėginys.	-	Po valymo (1.2)	-	-	-	Ne		9007	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	-	-	-	-	
								9013	Dimetilftalatas, µg/l		-	-			
								9012	Dietilftalatas, µg/l	-	-	-			
								4012	Nikelis, mg/l		-	-			
1410106			3410125												
								Atitinkamas su prioritetine veiklos programa reguliuojamas teršalas, taikomo reikalavimo Nr. 3							
Mėginys paimtas 2020-01-05 Protokolas iš rėmėjo 2020-01-13	Prieš valymą: 11:15 val Po valymo 11:18 val	Prieš valymą: (3.1), Po valymo: (3.2)	44 d. iki 2019-12-31 04 d. nuo 2020-01-01	5,7-8,3	290; 535	Ne	5,2-6,2	1001	pH	6,18	7,56	LST EN 10523:2012	Nr. 1454254, 2018-04-20	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimo laboratorija	Prieš v.: protok. 20-05-0306 po valymo: 20-05-0307
								-	Temperatūra	8,2	4,2	nuo temperatūrinis			
								1004	SM, mg/l	334	16	LAND 45:2007			
								1005	DDS, mgO/l	389	5,6	LAND 47-1:2007			
								-	Permanganatinė oksidacija, mgO_2/l	134	14	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	907	42	LAND 83-2006			
								1115	Amonio azotas, mgN/l	77	0,426	LAND 38:2000			
								1120	Nitritinis azotas, mgN/l	0,77	5,63	LAND 64:2005			
								1121	Nitratinis azotas, mgN/l	0,506	0,311	LAND 39:2001			
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	148	10	LAND 81:2005			
								1216	Fosforinis fosfatas, mgP/l	12,9	0,831	LAND 68:2003			
								1209	Bendrasis fosforas, mgP/l	17,8	1,03	LAND 68:2003			
								1996	Detergentai (ANAM), mg/l	1,32	0,247	LST EN 903:2000			
								1008	Ko ėsdai, mg/l	6,5	1,6	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-01-17 Protokolas išrašytas 2020-02-17	Po valymo: 10:15 val.	Po valymo (3.2)	23 d. iki 2019-12-31 16 d. nuo 2020-01-01	5,9-8,5	130; 610	Ne		9007	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1454254, 2018-04-20	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimo laboratorija	po valymo: 20-01-1701
								9013	Dimetilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dietilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis	-	<0,012	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-02-10 Protokolas išrašytas 2020-02-20	Po valymo: 10:12 val	Po valymo: (3.2)	24	7,5	50	Ne	-	9007	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l		<0,05	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1454254, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimo laboratorija	po valymo: 20-02-1009
								9013	Dimetilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dietilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis	-	<0,012	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys neparinktas dėl organizacinių priežasčių. Metų eigoje bus paimtas papildomas mėginys.	-	Po valymo: (3.3)	-	-	-	Ne	-	9007	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	-	-	-	-	-
								9013	Dimetilftalatas, µg/l	-	-	-			
								9012	Dietilftalatas, µg/l	-	-	-			
								4012	Nikelis	-	-	-			
1410207			3410067												
								Naftos produktų aptikimas Olympus NS30 SP1000 valomų įrenginių Nr. 4							
Lietaus kanalo skyriklio, kad sustiprintų pakankamas nuotekų kiekis ri siliojo tyrimas atlikto	-	Prieš valymą (1.1); Po valymo (1.2)	-	-	-	Ne	-	1001	pH		-		-	-	
								-	Temperatūra	-	-				
								1004	SM, mg/l	-	-				
								1005	BDS7, mgO_2/l	-	-				
								-	Permanganatinė oksidacija, mgO_2/l	-	-				
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	-	-				
								1102	Chloridai, mg/l	-	-				
								1169	Sulfatai, mg/l	-	-				
								1204	Naftos produktai, mg/l	-	-				

Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd SS:MM	Mėginio ėmimo laikas, hh:mm	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Nuotekų temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[1]		Matavimo rezultatas[2]		Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi matavimus		Tyrimų protokolo Nr.
							Teršalo kodas	pavadinimas, vienetai	prieš valymą	po valymo		teisinės ir nepriklausomos rekreditacijos Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Išleistuvo kodas[4]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[5]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
141[illegible]			341[illegible]				Nešlis (pagal NGP-5/100L valymo įrenginiai Nr. 5)							
Lietaus kiekio nupakėjo, kad susidarytų pakankamas nuotekų kiekis cikliniams gamybos atliekoms	-	Prieš valymą, (5.1), Po valymo (5.2)	-	-	-	Ne	-	1001 pH	-	-	-	-	-	-
								- Temperatura	-	-	-			
								1004 SM, mg/l	-	-	-			
								1003 BDS7, mgO_2/l	-	-	-			
								- Permanganatinė oksidacija, mgO_2/l	-	-	-			
								1005 $CODcr$, mgO_2/l	-	-	-			
								1204 Naftos produktai, mg/l	-	-	-			
								1102 Chloridai, mg/l	-	-	-			
								1109 Sulfatai, mg/l	-	-	-			
								1201 Chlorus (aktyvusis)	-	-	-			
141[illegible]			341[illegible]				Nešlis (pagal NGP-5/10L, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6)							
Lietaus kiekio nupakėjo, kad susidarytų pakankamas nuotekų kiekis cikliniams gamybos atliekoms	-	Prieš valymą, (6.1), Po valymo, (6.2)	-	-	-	Ne	-	1001 pH	-	-	-	-	-	-
								- Temperatura	-	-	-			
								1004 SM, mg/l	-	-	-			
								1003 BDS7, mgO_2/l	-	-	-			
								Permanganatinė oksidacija, mgO_2/l	-	-	-			
								1005 $CODcr$, mgO_2/l	-	-	-			
								1204 Naftos produktai, mg/l	-	-	-			
								1102 Chloridai, mg/l	-	-	-			
								1109 Sulfatai, mg/l	-	-	-			

Pastabos

[1] Kiekvienam teršalui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės vandenų, paviršinių nuotekų valymo įrenginiams taikomas nėra dėmesio matavimo protokolų, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai nepildomi.

[2] Teršalo identifikavimo kodas galimas pagal Aplinkos apsaugos agentūros internete svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvių sąrašą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, prašomas jo pavadinimas

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas galimas pagal Aplinkos apsaugos agentūros internete svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvių sąrašą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas neprašomas

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „gamtiniame vandenyje", lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai nepildomi

[5] Dienų skaičius nuo paskutinio iki ankstesnio mėginio ėmimo. Pirmojo kalendorinės metų ketvirtinio atveju naudojami ankstesnio kalendorinio metų paskutinio praėjusio mėnesio mėginio ėmimo duomenys, pabėgus iki sausio kalendorinių metų pradžios iki apskaitomo mėnesio mėginio ėmimo

[6] Nuotekų kiekis per ankstesnį laikotarpį. Pirmojo kalendorinės metų ketvirtinio atveju nuotekų kiekis skaičiuojamas dviem mėnesiams laikotarpiams (nuo paskutinio praėjusio metų mėnesio mėginio ėmimo iki metų pabėgus iki sausio kalendorinių metų pradžios iki apskaitomo mėnesio mėginio ėmimo).

[7] Nepriklausomai žuvininkystės ir kitų vandenų, paviršinių nuotekų išleistuvams. Taršos srautas lietaus atveju pagal Sąlyginių kanalizacinių metų vidutinių ir hidrologinių ir Stanių radiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-876 (Žin., 2011, Nr. 141-6642)

[8] Teršalo (parametro) kodas, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 408 (Žin., 2000, Nr. 8-242; 2003, Nr. 79-3610; 2010, Nr. 89-4521) 1 priedėlyje pateikiu. Taršos rūšių medžiagų ir kitų jų sumų kodų sąrašo

[9] Jei išmatuotos taršos nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už jo atsiėmimo metodu ir laboratorijos naudojamą kiekybinio nustatymo ribą, pateikiant matavimo rezultatą reikia nurodyti, ar kokią laiko tarpą laikomu mėginio ėmimo metu buvo mažesnės koncentracijos vertės, nes tos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė už jo nustatymo ribą dedant „<".

[10] Nurodomas galiojantis taršos ribas, kurioms nustatytas matavimo metodas, atitinkantis standartą bendrosios kokybės metodas.

[11] Teršalai Nr. 1 (1 eilutė) nuotekų kiekio rodikliai bus paskaičiuojami pagal kiekių kiekių duomenis iš Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos

Parengė Julius Ivašunas, (8 5) 294 5830
(vardas, pavardė, telefonas)

UAB „AV Consulting", direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgaliotojo asmens pareigos)

(parašas)

Vidas Revoldas
(Vardas ir pavardė)

2009-01-29
(Data)

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-557
(nuo 2013 m. liepos 31 d.) (Žin., 2013, Nr. 83-4170) redakcija

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB "Lietpak"	**125261991**

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	**Čekonškių k.**	**Adomo Mickevičiaus**	**165**	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	faksas Nr.	el. pašto adresas
8-5 2491000	**8-5 2490272**	**lietpak@lietpak.lt**

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB "Lietpak"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	**Čekonškių gyv.**	**Adomo Mickevičiaus**	**165**	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	faksas Nr.	el. pašto adresas
8 5 234 1880	**8 5 234 1880**	**info@avcon.lt**

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2020 metai (II ketv.)

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių taškinės oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų srautai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			
Nr.	kodas	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	dūrio debitas, Nm³/s	Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	-	Ortakis	X – 6066861.90 Y – 569311.70	8.3	0.50	12	34	2.044	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
003	-	Ortakis	X – 6066865.02 Y – 569307.40	8	0.35	Taršos šaltinis nedirba			
004	-	Ortakis	X – 6066860.80 Y – 569307.40	8	0.35	7	29	0.594	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
005	-	Ortakis	X – 6066877.00 Y – 569291.40	13.69	1.62 x 1.00	7	20	10.416	Mėginys paimtas: 2020-06-12; protokolas išrašytas: 2020-06-29
006	-	Ortakis	X – 6066934.80 Y – 569289.50	13.69	1.20 x 1.20	7	28	2.575	Mėginys paimtas: 2020-06-12; protokolas išrašytas: 2020-06-29
007	-	Ortakis	X – 6066931.60 Y – 569287.00	7.35	0.62 x 0.62	5	25	1.757	Mėginys paimtas: 2020-06-12; protokolas išrašytas: 2020-06-29
008	-	Ortakis	X – 6065963.53 Y – 569256.80	5.39	0.30	3	20	1.384	Mėginys paimtas: 2020-06-12; protokolas išrašytas: 2020-06-29
009	-	Ortakis	X – 6066967.00 Y – 569258.00	4.9	0.60	2	15	0.529	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
010	-	Ortakis	X – 6066932.50 Y – 569253.00	7.35	0.50	8	15	1.426	Mėginys paimtas: 2020-04-27 protokolas išrašytas: 2020-05-04
013	-	Ortakis	X – 6066923.00 Y – 569259.00	7.65	0.46	7	29	1.028	Mėginys paimtas: 2020-04-27 protokolas išrašytas: 2020-05-04
014	-	Ortakis	X – 6066935.00 Y – 569258.00	7.35	0.46	8	17	1.224	Mėginys paimtas: 2020-04-27 protokolas išrašytas: 2020-05-04
015	-	Kaminas	X – 6066990.00 Y – 569249.00	8.8	0.20	-			
017	-	Ortakis	X – 6066989.00 Y – 569289.00	9.58	1.95 x 1.06	4	21	7.568	Mėginys paimtas: 2020-06-17; protokolas išrašytas: 2020-06-29
018	-	Ortakis	X – 6067005.20 Y – 569331.90	8.65	0.80	15	20	6.930	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
019	-	Ortakis	X – 6067002.50 Y – 569333.80	8.65	0.80	14	21	6.463	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
023	-	Ortakis	X – 6067049.00 Y – 569404.00	9.44	0.35	5	32	0.421	Mėginys paimtas: 2020-04-27 protokolas išrašytas: 2020-05-04
024	-	Kaminas	X – 6067064.00 Y – 569384.50	25.01	0.40	-			
025	-	Ortakis	X – 6067084.80 Y – 569420.50	9.49	0.60	8	30	1.895	Mėginys paimtas: 2020-04-27 protokolas išrašytas: 2020-05-04
026	-	Ortakis	X – 6067061.00 Y – 569413.00	11.94	1.50	5	21	8.018	Mėginys paimtas: 2020-04-27 protokolas išrašytas: 2020-05-04
028	-	Ortakis	X – 6065881.59 Y – 569309.29	12.35	0.15	12	31	0.188	Mėginys paimtas: 2020-06-12; protokolas išrašytas: 2020-06-29
029	-	Ortakis	X – 6066880.00 Y – 569294.00	11.85	0.15	11	28	0.174	Mėginys paimtas: 2020-06-12; protokolas išrašytas: 2020-06-29
030	-	Ortakis	X – 6066912.00 Y – 569269.00	7.35	0.20	5	20	0.143	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23

040	-	Ortakis	X – 6066861.00 Y – 569273.00	21.01	0.30	17	35	0.805	Mėginys paimtas: 2020-06-12; protokolas išrašytas: 2020-06-29	
041	-	Ortakis	X – 6066887.20 Y – 569127.10	13.33	0.20	5	24	0.141	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23	
042	-	Ortakis	X – 6066866.00 Y – 569140.00	13.33	0.20	4	23	0.113	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23	
043	-	Ortakis	X – 6066874.50 Y – 569185.00	11.57	0.11	-				
044	-	Ortakis	X – 6066892.00 Y – 569148.00	10.73	0.11	-				
045	-	Ortakis	X – 6066922.00 Y – 569170.00	6.34	0.21	-				
046	-	Ortakis	X – 6066879.00 Y – 569204.00	6.46	0.11	-				
047	-	Ortakis	X – 6066852.00 Y – 569205.00	7.46	0.11	-				
048	-	Ortakis	X – 6066854.00 Y – 569212.00	7.63	0.11	-				
049	-	Ortakis	X – 6066883.50 Y – 569207.00	9.67	0.70	12	21	4.207	Mėginys paimtas: 2020-05-05; protokolas išrašytas: 2020-06-09	
050	-	Ortakis	X – 6066880.50 Y – 569202.80	9.67	0.70	11	21	3.856	Mėginys paimtas: 2020-05-05; protokolas išrašytas: 2020-06-09	
051	-	Ortakis	X – 6066897.50 Y – 569199.00	9.67	0.70	11	21	3.855	Mėginys paimtas: 2020-05-05; protokolas išrašytas: 2020-06-09	
052	-	Ortakis	X – 6066902.00 Y – 569206.20	9.67	0.70	10	22	3.493	Mėginys paimtas: 2020-05-05; protokolas išrašytas: 2020-06-09	
054	-	Ortakis	X – 6066899.00 Y – 569171.80	12.95	1.25	9	22	10.024	Mėginys paimtas: 2020-05-05; protokolas išrašytas: 2020-06-09	
055	-	Ortakis	X – 6066897.80 Y – 569170.80	12.95	1.25	9	22	10.023	Mėginys paimtas: 2020-05-05; protokolas išrašytas: 2020-06-09	
056	-	Ortakis	X – 6066368.00 Y – 569267.00	8.04	0.20	11	68	0.273	Mėginys paimtas: 2020-06-12; protokolas išrašytas: 2020-06-29	
057	-	Ortakis	X – 6066846.00 Y – 569279.00	7.86	0.20	13	66	0.274	Mėginys paimtas: 2020-06-12; protokolas išrašytas: 2020-06-29	
058	-	Kaminas	X – 6066957.80 Y – 569168.60	14	1.50	9	68	22.470	Mėginys paimtas: 2020-05-05; protokolas išrašytas: 2020-06-09	
059	-	Ortakis	X – 6066925.70 Y – 569300.00	11.2	1.10	1	14	0.830	Mėginys paimtas: 2020-05-05; protokolas išrašytas: 2020-06-09	
060	-	Ortakis	X – 6066925.90 Y – 569196.50	10.22	0.70	12	23	4.178	Mėginys paimtas: 2020-05-05; protokolas išrašytas: 2020-06-09	
061	-	Ortakis	X – 6066917.50 Y – 569222.00	9.96	0.80	10	21	4.578	Mėginys paimtas: 2020-05-05; protokolas išrašytas: 2020-06-09	
062	-	Ortakis	X – 6066960.00 Y – 569266.00	7.35	0.71 x 0.71	5	23	2.267	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23	
063	-	Asinis ventiliatorius	X – 6066881.00 Y – 569119.50	8.35	0.70	-				
064	-	Asinis ventiliatorius	X – 6066864.90 Y – 569129.50	8.35	0.70	-				
065	-	Asinis ventiliatorius	X – 6066893.90 Y – 569138.00	8.35	0.70	-				
066	-	Asinis ventiliatorius	X – 6066840.30 Y – 569144.90	8.85	0.70	-				
073	-	Ortakis	X – 6066945.90 Y – 569278.90	13.5	0.16	-				

075	-	Ortakis	X - 6066666.00 Y – 569395.00	28.5	0.50	23	41	3.840	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
076	-	Ortakis	X – 6066596.00 Y – 569441.00	28.2	0.50	24	42	3.995	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
077	-	Ortakis	X – 6066531.00 Y – 569349.00	12.5	0.80	24	42	3.994	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
078	-	Ortakis	X – 6066610.00 Y – 569304.00	12.5	0.50	23	41	15.360	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
079	-	Ortakis	X – 6066684.00 Y – 569254.00	10	1.00	24	24	37.130	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
080	-	Ortakis	X – 6066666.00 Y – 569399.00	28.5	0.30	7	31	0.433	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
081	-	Ortakis	X – 6066663.00 Y 569400.00	28.5	0.30	7	29	0.436	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
082	-	Ortakis	X – 6066586.00 Y 569445.00	28.5	0.30	7	27	0.439	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
083	-	Ortakis	X 6066589.00 Y 569430.00	28.5	0.30	8	30	0.497	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
084	-	Ortakis	X 6066531.00 Y 569358.00	14	0.30	6	29	0.374	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
085	-	Ortakis	X 6066530.00 Y – 569353.00	14	0.30	7	27	0.439	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
086	-	Ortakis	X - 6066508.00 Y - 569312.00	14	0.30	8	29	0.498	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
087	-	Ortakis	X 6066602.00 Y - 569310.00	14	0.30	7	30	0.435	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
088	-	Ortakis	X 6066602.00 Y 569307.00	14	0.30	8	28	0.500	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
089	-	Ortakis	X 6066680.00 Y 569251.00	14	0.30	7	28	0.438	Mėginys paimtas: 2020-06-30; protokolas išrašytas: 2020-07-23
090	-	Ortakis	X 6066595.00 Y 569284.00	14	0.40	4	25	0.454	Mėginys paimtas: 2020-06-12; protokolas išrašytas: 2020-06-29
091	-	Ortakis	X 6066596.00 Y 569286.00	14	0.40	5	25	0.567	Mėginys paimtas: 2020-06-12; protokolas išrašytas: 2020-06-29
092	-	Ortakis	X - 6066697.00 Y 569287.00	14	0.40	-			
093	-	Ortakis	X 6066698.00 Y - 569289.00	14	0.40	5	21	0.569	Mėginys paimtas: 2020-06-12; protokolas išrašytas: 2020-06-29
094	-	Ortakis	X 6066733.00 Y 569273.00	14	0.20	7	25	0.447	Mėginys paimtas: 2020-06-12; protokolas išrašytas: 2020-06-29
095	-	Ortakis	X 6066731.00 Y 569274.00	14	0.30	7	25	0.447	Mėginys paimtas: 2020-06-12; protokolas išrašytas: 2020-06-29

Pastabos:

[1] Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti: gatvė "Taršos šaltinio Nr.

* – Duomenys parengti ŠAIPK leidimo.

3 lentelė. Teršalų, išmetamų į atmosferinį orą iš taršos šaltinių, inventorinė duomenys

Taršos šaltinio		Teršalai				Technologinių procesų taikymo sąlygos, taršos mažinimo priemonės	Matavimo metodas	Laboratorijos, akredituotos matavimus pavedantiems ir (ar) atlikusiems laboratorijos pavadinimas ir Nr.
Nr.	Kodas	kodas	pavadinimas	Maksimali galia				
1	2	3	4	5		6	7	8
002	-	74	Acetonitrilas	0,00058 g/s		-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
003		74	Acetonitrilas			-		
004	-	74	Acetonitrilas	0,00156 g/s		-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
005	-	74	Acetonitrilas	0,00156 g/s		-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
006	-	1600	Ozonas	0,00058 g/s		-	skaitiniu metodu	
007	-	739	Fenolis	15,37 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	5,88 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanolis	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
008	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanolis	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
009	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanolis	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
010	-	739	Fenolis	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
011	-	292	Benzilo alkoholis	5,46 mgC/Nm³		-	skaitiniu metodu	
	-	292	Benzilo alkoholis	2,92 mgC/Nm³		-	skaitiniu metodu	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
014	-	292	Benzilo alkoholis	0,286 mgC/Nm³		-	skaitiniu metodu	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
015		250	Azoto oksidai A	-		-	Elektrocheminiu, dujų analizatorium	
							Fizatracheminiu dujų analizatoriumi	
017	-	74	Acetonitrilas	0,00489 g/s		-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	739	Fenolis	0,00 mgC/Nm³		-	LST EN 13649:2002	UAB „AV Consulting“ Aplinkos taršos atsistojęs, Nr. 4045[illegible], 2018-04-[illegible]
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		-	LST EN 13649:2002	
018	-	74	Acetonitrilas	0,00235 g/s		-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	739	Etanolis	0,35 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
019	-	74	Acetonitrilas	0,00114 g/s		-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	739	Etanolis	0,35 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
023	-	74	Acetonitrilas	0,00171 g/s		-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
024	-	250	Azoto oksidai A					
	-	6405	Kietosios dalelės A					
025	-	74	Acetonitrilas	0,00177 g/s		-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	739	Fenolis	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanolis	0,00 mgC/Nm³		-	LST CEN/TS 13649:2014	
026	-	74	Acetonitrilas	0,00078 g/s		-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
028	-	1600	Ozonas	0,00044 g/s		-	skaitiniu metodu	
029		1600	Ozonas	0,00040 g/s		-	skaitiniu metodu	
030	-	1600	Ozonas	0,00033 g/s		-	skaitiniu metodu	
040	-	1600	Ozonas	0,00184 g/s		-	skaitiniu metodu	
041		1600	Ozonas	0,00052 g/s		-	skaitiniu metodu	
042	-	1600	Ozonas	0,00026 g/s		-	skaitiniu metodu	
043	-	250	Azoto oksidai A					
044		250	Azoto oksidai A					

045	-	250	Azoto ossidi A		-		
046	-	250	Azoto ossidi A		-		
047	-	250	Azoto ossidi A		-		
048	-	250	Azoto ossidi A		-		
049	-	739	Fenoli	0,77 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etile acetato	0,50 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanoneo	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
050	-	739	Fenoli	0,70 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etile acetato	0,05 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanoneo	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
051	-	739	Fenoli	1,10 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etile acetato	0,56 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanoneo	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
052	-	739	Fenoli	1,20 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etile acetato	0,80 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanoneo	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
054	-	739	Fenoli	1,74 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etile acetato	0,08 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanoneo	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
055	-	739	Fenoli	2,32 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etile acetato	0,81 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanoneo	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
056	-	74	Acido rugilis	0,00032 g/s	-	Fotometria su complesso vanadato	
057	-	74	Acido rugilis	0,00018 g/s	-	Fotometria su complesso vanadato	
058	-	5878	Azoto ossidi B	0,00852 g/s	-	Elettrochimica, dato analizzatore, mi	
059	-	739	Fenoli	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etile acetato	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanoneo	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
060	-	739	Fenoli	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etile acetato	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanoneo	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
061	-	739	Fenoli	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etile acetato	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanoneo	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
062	-	1609	Ozono	0,0015 g/s	-	ultravioletto	
063	-	739	Fenoli		-		
	-	747	Etile acetato		-		
	-	7417	Butanoneo		-		
064	-	739	Fenoli		-		
	-	747	Etile acetato		-		
	-	7417	Butanoneo		-		
065	-	739	Fenoli		-		
	-	747	Etile acetato		-		
	-	7417	Butanoneo		-		
066	-	739	Fenoli		-		
	-	747	Etile acetato		-		
	-	7417	Butanoneo		-		
076	-	1609	Ozono		-		
077	-	74	Acido rugilis	0,00748 g/s	-	Fotometria su complesso vanadato	
076		74	Acido rugilis	0,00555 g/s	-	Fotometria su complesso vanadato	
077	-	74	Acido rugilis	0,00790 g/s	-	Fotometria su complesso vanadato	
078	-	74	Acido rugilis	0,00835 g/s	-	Fotometria su complesso vanadato	
	-	74	Acido rugilis	0,00461 g/s	-	Fotometria su complesso vanadato	

LAB „AV Costruzioni" Applicazione impianto laboratorio, Nr. 1454564, 2018-04-16

079	-	739	Benzolas	0,00 mgC/Nm³	-	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	-	LST CEN/TS 13649:2014
	-	747	Butanoolas	0,00 mgC/Nm³	-	-	LST CEN/TS 13649:2014
080	-	1609	Ozonas	0,00000 g/s	-	-	skaičiav. metodas
081	-	1609	Ozonas	0,00038 g/s	-	-	skaičiav. metodas
082	-	1609	Ozonas	0,00038 g/s	-	-	skaičiav. metodas
083		1609	Ozonas	0,00014 g/s	-	-	skaičiav. metodas
084	-	1609	Ozonas	0,00085 g/s	-	-	skaičiav. metodas
085	-	1609	Ozonas	0,00100 g/s	-	-	skaičiav. metodas
086		1609	Ozonas	0,00114 g/s	-	-	skaičiav. metodas
087	-	1609	Ozonas	0,00069 g/s	-	-	skaičiav. metodas
088	-	1609	Ozonas	0,00114 g/s	-	-	skaičiav. metodas
089	-	1609	Ozonas	0,00100 g/s	-	-	skaičiav. metodas
090	-	1609	Ozonas	0,00104 g/s	-	-	skaičiav. metodas
091	-	1609	Ozonas	0,00130 g/s	-	-	skaičiav. metodas
092		1609	Ozonas		-		
093	-	1609	Ozonas	0,00138 g/s	-	-	skaičiav. metodas
094	-	1609	Ozonas	0,00102 g/s	-	-	skaičiav. metodas
095	-	1609	Ozonas	0,00102 g/s	-	-	skaičiav. metodas

Pastabos:

[1] Kol nėra nustatytos teisės aktais taikomo unikalaus kodo, tai skiltis neužpildoma.

[2] Išmetamų į atmosferą oro teršalų tekančių gab. 0°C ir pareikšto sausu mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmetamos teršalo koncentracija yra mažesnė už šio šiuo metodu išmatuojamų mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma už kitą vienetų taikomą.

[3] Demaskuojamas bet kokių nesankcionuotų sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimo rezultatams (pvz., čiajų eig. ar temperatūra, įrangos pakeitimas, sąlygos, ir kt.).

[4] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatyta taikomas metodas, galiojantis standartas ženkle ar kitas metodas.

Parengė: Egidijus Beliūnas, (8 5) 284 1880

(Vardas ir pavardė, telefonas)

UAB „AV Consulting", cirkulantas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgaliotos asmens pareigos)

(parašas)

dr. Vidas Ravalius

(Vardas ir pavardė)

2020-07-30

(Data)

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamos taršos monitoringo duomenys.

Mėginio ėmimo data, AD-MM-DD, val.	Mėginio ėmimo trukmė, h:min	Mėginio ėmimo vieta	Užtekanties d	Kritulių dienos, m³/d	Nuotekų kiekis m³	Taršos prioritetinės, T/C/Ne	Temperatūra °C	Taršos žymenys		Matavimo rezultatai		Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus		Tyrimo protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, SM, ir matavimo vienetai	prieš valymą	po valymo		Įstaigos ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
Gleistės kaimas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
14701			3110137							Atsarginės su filtruojančia medžiaga valymo įrenginys Nr. 1					
Mėginys paimtas 2020-06-11 Protokolas įrašytas: 2020-06-25	Prieš valymą 10.12 val. Po valymo: 10.27 val.	Prieš valymą (1.1); Po valymo (1.2)	58	5.1	795	Ne	18.9/17.8	1001	pH	7.12	7.17	LST EN 10523, 2012	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prieš valymą 20-06-1179 po valymo: 20-06-2227
									Temperatūra	18.9	17.8	Termometrinis			
								1004	SM, mg/l	1726	27	LAND 43: 2007			
								1003	BDS7, mgO2/l	880	4.5	LAND 17-1: 2007			
								-	Permanganato oksidacija, mgO2/l	470	6.4	Unifikuot. nuotekų ir paviršinio vandens tyrimo metodai, 1994			
								1005	CODCr, mgO2/l	2039	54	LAND 83-2006			
								1114	Amonio azotas, mgN/l	94	0.56	LAND 38: 2000			
								1120	Nitratų azotas, mgN/l	0.86	1.07	LAND 63: 2005			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	<0.001	0.016	LAND 38: 2000			
								1207	Bendrasis azotas, mgN/l	111	111	LAND 84: 2006			
								1126	Fosfatinis fosforas, mgP/l	4.7	0.726	LAND 58: 2003			
								1209	Bendrasis fosforas, mgP/l	43.2	0.855	LAND 58: 2003			
								1906	Detergentai (APAM), mg/l	0.946	<0.08	LST EN 903: 2006			
								1808	Riebalai, mg/l	0.5	<0.98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinio vandens tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-06-21 Protokolas įrašytas: 2020-06-30	Po valymo: 10.35 val.	Po valymo (1.2)	71	5.0	568	Ne	-	9005	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	0.15	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	po valymo, 20-06-2121/10
								9013	Dimetilftalatas, µg/l	-	<0.05	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	-	<0.05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis, mg/l	-	<0.012	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-06-11 Protokolas įrašytas 2020-06-22	Po valymo: 10.21 val.	Po valymo (1.2)	50	8.5	255	Ne	-	9005	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	0.33	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	po valymo, 20-06-1177
								9013	Dimetilftalatas, µg/l		<0.05	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	-	0.16	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis, mg/l	-	<0.012	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			

Mėginio ėmimo data, MMMM mm. dd	Mėginio ėmimo laikas, val. min.	Mėginio ėmimo vieta	Laikraščio E	Nuotekų tūris, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Ar yra nuotekų lietus? Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[4]		Matavimo rezultatas[5]		Matavimo metodas[10]	Laboratorinę akreditacijos pažymėjimo Nr.	Laboratorija, atlikusi tyrimus	Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, sąl. ir (ir) bendrieji vienetai	prieš valymą	po valymo				
2	3	4	5	6	7		8	9	10	11		12	13	14	15
Biochemiko bodas[1]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[2]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1210056			2310125									Matavimai su pedestrinės žarnelės, vibrato technikos Nr. 3			
Mėginys paimtas 2020-06-11 Protokolas išrašytas 2020-06-25	Prieš valymą: 11:08 val. Po valymo: 11:03 val	Prieš valymą: (3.1); Po valymo: (3.2)	98	7,6	744	Ne	19,6/18,2	1001	pH	8,56	8,15	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	atsak valymą: 20-06-11:7 po valymo: 20-06-11:6
								-	Temperatūra	19,6	18,2	Instrumentinis			
								1004	SM, mg/l	278	9,0	LAND 40-2007			
								1005	BDS7, mgO2/l	221	3,3	LAND 47-1:2007			
								-	Permanganato oksidacija, mgO2/l	111	11	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	ChDSCr, mgO2/l	248	19	LAND 83-2005			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	7,15	2,18	LAND 38-2000			
								1120	Nitritinis azotas, mgN/l	1,36	1,69	LAND 35-2005			
								1121	Nitratinis azotas, mgN/l	<0,001	0,017	LAND 39-2000			
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	123	0,56	LAND 64-2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	10,8	0,339	LAND 38-2001			
								1201	Bendrasis fosforas, mgP/l	12,3	0,615	LAND 38-2001			
								1206	Detergentai (ANPAM), mg/l	0,792	<0,08	LST EN 903:2000			
Mėginys paimtas 2020-06-22 Protokolas išrašytas 2020-06-30	Po valymo: 10:34 val	Po valymo: (3.2)	71	7,4	533	Ne	-	1006	Riebalai, mg/l	0,5	<0,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	po valymo: 20-06-22:1
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	0,17	LST EN ISO 18856:2005			
								9013	Dimetilftalatas, µg/l	-	<0,03	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis	-	<0,012	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-06-17 Protokolas išrašytas 2020-06-08	Po valymo: 10:22 val	Po valymo: (3.2)	31	7,8	187	Ne	-	9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	0,68	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	po valymo: 20-06-12:2
								9013	Dimetilftalatas, µg/l	-	<0,03	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis	-	<0,012	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-06-11 Protokolas išrašytas 2020-06-25	Po valymo: 11:34 val.	Po valymo: (3.2)	30	8,1	243	Ne	-	9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	0,59	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	po valymo: 20-06-11:8
								9013	Dimetilftalatas, µg/l	-	<0,03	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	-	0,13	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis	-	<0,012	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
1410292			2410097					Nafteto produktų gaminkloviai Direktyvos 91/271/EEB, vibrato technika Nr. 4							
Mėginys paimtas 2020-03-06 Protokolas išrašytas 2020-03-13	Prieš valymą: 08:24 val Po valymo: 08:40 val.	Prieš valymą: (3.1); Po valymo: (3.2)	1 d. nuo 2019-12-31 126 d. nuo 2020-01-31	-	-	Ne	10,8/10,5	1001	pH	7,62	7,79	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prieš valymą: 20-03-06:1 po valymo: 20-03-06:2
								-	Temperatūra	10,8	10,5	Instrumentinis			
								1004	SM, mg/l	19	7,0	LAND 40-2007			
								1005	BDS7, mgO2/l	6,6	4,8	LAND 47-1:2007			
								-	Permanganato oksidacija, mgO2/l	7,6	4,3	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	ChDSCr, mgO2/l	55	11	LAND 83-2005			
								1108	Chloridai, mg/l	<3,9	<3,9	LAND 63-2004			
								1109	Sulfatai, mg/l	3,5	3,5	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1201	Naftos produktai, mg/l	0,107	0,084	SVP-IV Matavimo svarstės su skysčio, emulsiabrinimi FLUORAT-02-3M			

Mėginio ėmimo data MM/DD/ metai/ val.	Mėginio ėmimo laikas, h min	Mėginio ėmimo vieta	Valandinis d	Nuotekų debitas m³/d	Nuotekų kiekis m³	Laboratorinės analizės taikinio Taip/Ne	Temperatūra, °C	Tyrimai (parametrai)[1]			Matavimo rezultatai[2]		Matavimo metodas[3]	Laboratorinės analizės atlikimo		Tyrimo protokolo Nr.
								Indeksas	Pavadinimas, vienetai ir matavimo vienetas		prieš valymą	po valymo		Įstaigos ir akreditacijos pažymėjimo Nr.	Įsivertinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14	15
Pleistocenas/ Holocenas			Nuotekų valymo įrenginys (toliau – NVĮ)				Nuotekų valymo įrenginys (toliau – NVĮ)									
14103297			3410047													
								Nuotekų mėginių atlikimas Olympus NSTP SF3000, valymo įrenginiai Nr. 5								
Mėginys paimtas 2020-06-30 Pradėtas tirti nuo 2020-07-09	Prieš valymą: 09:55 val. Po valymo: 09:40 val.	Prieš valymą: (4.2), Po valymo: (4.2)	55	-	-	Ne	13,9/14,0	1001	pH	7.15	7.68	LST EN 10523:2012	Nr. 1454524, 2013-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	priėmė valymą: 20-06-30; po valymo: 20-06-2022
								-	Temperatūra	13.9	14.0	Instrumentinis			
								1004	SM, mg/l	3	5.5	LAND 46:2002			
								1009	BDS7, mgO2/l	5.5	2	LAND 42-1:2007			
								-	Permanganatinė akivaizdžia, mgO2/l	9.4	8.9	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	CODCr, mgO2/l	51	16	LAND 83:2006			
								1102	Chloridai, mg/l	5.6	4.7	LAND 51:2004			
								1209	Sulfatai, mg/l	1.9	<1.1	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0.09	0.081	SVP-IV Matavimo įranga su skysčių analizatorumi FLUORAT-02-3M			
14103297			3410141													
								Nuotekų paėmėjas NGP-59 1001, valymo įrenginiai Nr. 5								
Mėginys paimtas 2020-06-30 Pradėtas tirti nuo 2020-07-14	Prieš valymą: 08:45 val. Po valymo: 08:52 val.	Prieš valymą: (5.1), Po valymo: (5.2)	1 d. iki 2019-12-31 24 val. nuo 2020-02-0.	-	-	Ne	10,6/10.4	1001	pH	7.58	7.52	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	priėmė valymą: 20-06-30; po valymo: 20-06-2022
								-	Temperatūra	10.7	10.4	Instrumentinis			
								1004	SM, mg/l	55	15	LAND 46:2002			
								1009	BDS7, mgO2/l	30	25	LAND 42-1:2007			
								-	Permanganatinė akivaizdžia, mgO2/l	22	15	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	CODCr, mgO2/l	108	94	LAND 83:2006			
								1206	Naftos produktai, mg/l	0.171	0.159	SVP-IV Matavimo įranga su skysčių analizatorumi FLUORAT-02-3M			
								1102	Chloridai, mg/l	5.3	4.6	LAND 51:2004			
								1209	Sulfatai, mg/l	22	19	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1101	Chloras (aktyvusis)	<0,055	<0,055	LST EN ISO 7393-2:2000			
Mėginys paimtas 2020-06-30 Pradėtas tirti nuo 2020-07-14	Prieš valymą: 09:55 val. Po valymo: 10.00 val.	Prieš valymą: (5.1), Po valymo: (5.2)	55	-	-	Ne	14,5/14,4	1001	pH	7.78	7.76	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	priėmė valymą: 20-06-30; po valymo: 20-06-2022
								-	Temperatūra	14.5	14.4	Instrumentinis			
								1004	SM, mg/l	8	6	LAND 46:2002			
								1009	BDS7, mgO2/l	9.5	6.5	LAND 42-1:2007			
								-	Permanganatinė akivaizdžia, mgO2/l	9.3	11	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	CODCr, mgO2/l	16	25	LAND 83:2006			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0.085	<0,055	SVP-IV Matavimo įranga su skysčių analizatorumi FLUORAT-02-3M			
								1102	Chloridai, mg/l	4.9	16	LAND 51:2004			
								1209	Sulfatai, mg/l	2.7	3.5	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1.0	Chloras (aktyvusis)	<0,055	<0,055	LST EN ISO 7393-2:2000			

Mėginio eilinis Nr. MMBM mėn. dal.	Mėginio ėmimo laikas, val. min.	Mėginio ėmimo vieta[4]	Lietaus trukmė, d.	Nuotekų srautas, m³/d	Nuotekų srautas, m³/s	Laboratorinės kokybės žymėjimas	Temperatūra, °C	Tyrimai (parametrai)[5]			Matavimo rezultatas[6]		Matavimo metodas[7]	Akreditacija; atlikusi laboratorija		Tyrimų protokolo Nr.
								Eilės Nr.	pavadinimas, cit. (arba matavimo vienetai)		prieš valymą	po valymo		Įsidėmi akreditacijos sertifikato Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12	13	14	15
Išleisnės kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[3]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1410301			1410127													
											Naftos gamintojas NPG-5-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6					
Mėginys paimtas: 2020-05-06 Protokolas išrašytas: 2020-07-11	Prieš valymą: 08.15 val. Po valymo: 08.20 val.	Prieš valymą: (6.1). Po valymo: (6.2)	1 d. iki 2019-12-31 126 d. nuo 2020-01-01	-	-	Ne	2011,6	1001	pH	7,56	7,60	LST EN 10523:2012	Nr. 1454754, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prieš valymą: 20-05-06/5 po valymo: 20-05-06/6
								-	Temperatūra	11,3	11,0	Laboratorinis				
								1004	SM, mg/l	23	27	LAND 46:2007				
								1005	BDS7, mgO2/l	4,4	4,1	LAND 47-1:2007				
								-	Permanganatinė oksidacija, mgO2/l	4,9	11	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994				
								1005	CODCr, mgO2/l	61	59	LAND 83-2006				
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,177	0,1	SVP-LV Matavimo kiekio su skyriumi analizatoriumi FLUORAT-02-3M				
								1102	Chloridai, mg/l	11	6,6	LAND 51:2004				
								1109	Sulfatai, mg/l	5,9	8,5	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994				
1410301			1410127													
											Naftos gamintojas NPG-5-10, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 7					
Mėginys paimtas: 2020-06-30 Protokolas išrašytas: 2020-07-09	Prieš valymą: 09.15 val. Po valymo: 09.20 val.	Prieš valymą: (6.1). Po valymo: (6.2)	55	-	-	Ne	13,8/13,9	1001	pH	7,47	7,53	LST EN 10523:2012	Nr. 1454754, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prieš valymą: 20-06-30/5 po valymo: 20-06-30/6
								-	Temperatūra	13,8	13,9	Laboratorinis				
								1004	SM, mg/l	11	9,2	LAND 46:2007				
								1005	BDS7, mgO2/l	8,8	5,3	LAND 47-1:2007				
								-	Permanganatinė oksidacija, mgO2/l	11	8	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994				
								1005	CODCr, mgO2/l	39	39	LAND 83-2006				
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,221	0,152	SVP-LV Matavimo kiekio su skyriumi analizatoriumi FLUORAT-02-3M				
								1102	Chloridai, mg/l	7,0	4,9	LAND 51-2004				
								1109	Sulfatai, mg/l	7,3	3,3	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994				

Pastabos:

[1] Kodavimas žiūrėti [illegible] pildomo [illegible] lentelės. Žuvinkalynės tvenkinių [illegible], paviršinių nuotekų išleisnavietės kartuose nėra būtina matavimo protokolų lentelės 4, 5, 6 stulpelius užpildyti.

[2] Išleisnės identifikavimo kodas priskiriamas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) paskelbtą išleisnių sąrašą. Jei pildomi duomenys apie naują išleisnių, įrenginius jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas priskiriamas pagal Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (http://gamta.lt) paskelbtą išleisnių sąrašą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nurodomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „[illegible] vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai neįrašomi.

[5] Dienų skaičius nuo paskutinės kiekybinio mėginio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju [illegible] du kriterijus – nuo paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo ir nuo pabaigos [illegible] kalendorinių metų pradžios iki apsaugomo mėginio ėmimo.

[6] Nuotekų srautas per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais mėginio atveju nuotekų kiekis rašomas [illegible] (nuo paskutinio [illegible] mėginio ėmimo ir nuo pabaigos [illegible] kalendorinių metų pradžios iki apsaugomo mėginio ėmimo).

[7] Nepilkosios šiaurinės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleisnavietės. Labai smarkus lietus nurašomas pagal Suchinių, kara-[illegible] meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 [illegible] lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Terkšlės (parametrų) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens ūkinių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos [illegible] nuotekų teikimo kodas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 468 (Žin., 2000, Nr. 8-213; 2003, Nr. 70-3210; 2010, Nr. 89-4521) – papildytas pateiktu 1 a 8 punktu nuotekų kiekiui, parametrų kodų sąraše.

[9] Jei iš [illegible] atskiro nuotekų mėginio neįmanoma [illegible] mėginio kiekio [illegible] turi būti [illegible], už kurią kontrolės tikslais nuotekų išleisnaujo [illegible] vietą [illegible] nuotekų kokybės [illegible] vietą [illegible], prieš skaičių [illegible] ženklą „<“.

[10] [illegible] galiojantis teisės aktas, kurio [illegible] galiojantio [illegible] ir [illegible] [illegible].

[11] – Paviršinių (liet.) [illegible] kiekiai [illegible] [illegible] kriterijų [illegible] iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos.

Parengė: Julius Jurevičius (8 5) 234 1880
(Vardas, pavardė, parašas)

UAB „AV Consulting“ direktorius
(Įmonės vadovo vardas ir pavardė, parašas)

(parašas)

dr. Vidas Ravalicas
(Vardas ir pavardė)

2020-07-16
(data)

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-557
(nuo 2013 m. liepos 31 d.) (Žin., 2013, Nr. 83-4170) redakcija

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB "Lietpak"	**125261991**

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	**Čekoniškių k.**	**Adomo Mickevičiaus**	**165**	**-**	**-**

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	faksо Nr.	el. pašto adresas
8-5 2491000	**8-5 2490272**	**lietpak@lietpak.lt**

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB "Lietpak"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	**Čekoniškių gyv.**	**Adomo Mickevičiaus**	**165**	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	faksо Nr.	el. pašto adresas
8 5 234 1880	**8 5 234 1880**	**info@aveon.lt**

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2020 metai (01 kety.)

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fizeriai duomenys

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų srautas prieš valymo įrenginio (monitoringo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas[1]	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	-	Ortakis	X – 6066861.90 Y – 569311.70	8.3	0.20	10	40	1.687	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
003	-	Ortakis	X – 6066868.02 Y – 569307.40	8	0.25	22	41	3.687	Mėginys paimtas: 2020-07-28; protokolas išrašytas: 2020-09-29
004	-	Ortakis	X – 6066869.50 Y – 569307.40	8	0.35				
005	-	Ortakis	X – 6066877.00 Y – 569297.20	13.69	1.62 x 1.00	3	20	11.846	Mėginys paimtas: 2020-08-20; protokolas išrašytas: 2020-09-18
006	-	Ortakis	X – 6066934.80 Y – 569289.50	13.08	1.20 x 1.20				-
007	-	Ortakis	X – 6066931.80 Y – 569287.00	7.35	0.62 x 0.62				-
008	-	Ortakis	X – 6066963.53 Y – 569256.80	5.39	0.80	2	22	0.913	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
009	-	Ortakis	X – 6066967.00 Y – 569268.00	4.9	0.60	3	22	0.770	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
010	-	Ortakis	X – 6066953.50 Y – 569253.00	7.35	0.50	7	18	1.271	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
013	-	Ortakis	X – 6066923.00 Y – 569259.00	7.69	0.16	5	26	0.748	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
014	-	Ortakis	X – 6066926.00 Y – 569258.00	7.35	0.46	8	19	1.225	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
015	-	Kaminas	X – 6066930.00 Y – 569249.00	8.8	0.20				-
017	-	Ortakis	X – 6066989.00 Y – 569289.00	9.58	1.95 x 1.06	5	18	9.507	Mėginys paimtas: 2020-08-20; protokolas išrašytas: 2020-09-18
018	-	Ortakis	X – 6067005.40 Y – 569331.90	8.65	0.80	12	23	5.464	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
019	-	Ortakis	X – 6067002.50 Y – 569323.80	8.65	0.80	14	22	6.399	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
023	-	Ortakis	X – 6067049.00 Y – 569404.00	9.44	0.35	4	30	0.340	Mėginys paimtas: 2020-08-20; protokolas išrašytas: 2020-09-18
024	-	Kaminas	X – 6067064.00 Y – 569384.50	25.01	0.40				-
025	-	Ortakis	X – 6067064.80 Y – 569420.50	9.49	0.60	8	33	1.976	Mėginys paimtas: 2020-08-28 protokolas išrašytas: 2020-09-29
026	-	Ortakis	X – 6067051.00 Y – 569413.00	11.94	1.50	4	18	6.489	Mėginys paimtas: 2020-08-28 protokolas išrašytas: 2020-09-29
028	-	Ortakis	X – 6066881.29 Y – 569300.29	12.25	0.15				-
029	-	Ortakis	X – 6066893.60 Y – 569304.00	11.85	0.15	12	29	0.188	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
030	-	Ortakis	X – 6066912.30 Y – 569269.00	7.35	0.20	8	19	0.252	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18

040	-	Ortakis	X – 6066861.00 Y – 569271.00	21.01	0.30	10	33	0.618	Mėginys paimtas: 2020-08-20; protokolas išrašytas: 2020-09-18
041	-	Ortakis	X – 6066887.20 Y – 569127.10	13.33	0.20	9	22	0.258	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
042	-	Ortakis	X – 6066866.00 Y – 569140.00	13.33	0.20	8	22	0.229	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
043	-	Ortakis	X – 6066894.00 Y – 569185.00	11.57	0.11	-			
044	-	Ortakis	X – 6066892.00 Y – 569149.00	10.73	0.11	-			
045	-	Ortakis	X – 6066922.00 Y – 569170.00	6.34	0.11	-			
046	-	Ortakis	X – 6066870.00 Y – 569204.00	6.49	0.11	-			
047	-	Ortakis	X – 6066857.00 Y – 569205.00	7.46	0.11	-			
048	-	Ortakis	X – 6066804.00 Y – 569212.00	7.63	0.11	-			
049	-	Ortakis	X – 6066883.50 Y – 569207.00	9.67	0.70	12	19	4.258	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
050	-	Ortakis	X – 6066889.50 Y – 569202.80	9.67	0.70	13	19	4.614	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
051	-	Ortakis	X – 6066897.50 Y – 569199.00	9.67	0.70	12	20	4.244	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
052	-	Ortakis	X – 6066902.00 Y – 569206.00	9.67	0.70	13	20	4.598	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
054	-	Ortakis	X – 6066899.00 Y – 569171.80	12.95	1.25	10	24	11.159	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
055	-	Ortakis	X – 6066897.80 Y – 569170.80	12.95	1.25	9	23	10.042	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
056	-	Ortakis	X – 6066868.50 Y – 569267.00	8.01	0.20	11	68	0.272	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
057	-	Ortakis	X – 6066940.00 Y – 569279.00	7.88	0.20	9	71	0.220	Mėginys paimtas: 2020-08-20; protokolas išrašytas: 2020-09-18
058	-	Kanionas	X – 6066957.80 Y – 569168.00	14	1.50	9	68	12.470	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
059	-	Ortakis	X – 6066920.70 Y – 569280.00	11.2	1.30	1	22	0.866	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
060	-	Ortakis	X – 6066925.00 Y – 569196.50	10.22	0.70	11	20	3.889	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
061	-	Ortakis	X – 6066912.00 Y – 569222.00	9.96	0.80	6	19	2.774	Mėginys paimtas: 2020-08-21; protokolas išrašytas: 2020-09-18
062	-	Ortakis	X – 6066960.00 Y – 569266.00	7.35	0.71 x 0.71	4	24	1.815	Mėginys paimtas: 2020-08-28; protokolas išrašytas: 2020-09-29
063	-	Aišnis ventiliatorius	X – 6066881.30 Y – 569139.50	8.35	0.70	-			
064	-	Aišnis ventiliatorius	X – 6066864.90 Y – 569129.50	8.35	0.70	-			
065	-	Aišnis ventiliatorius	X – 6066850.90 Y – 569138.00	8.35	0.70	-			
066	-	Aišnis ventiliatorius	X – 6066810.50 Y – 569144.00	8.22	0.70	-			
073	-	Ortakis	X – 6066945.00 Y – 569273.50	13.5	0.16	-			

075	-	Ortakis	X – 6066566.00 Y – 569596.00	28.5	0.50	22	41	3.697	Mėginys paimtas: 2020-07-28; protokolas išrašytas: 2020-09-29
076	-	Ortakis	X – 6066596.00 Y – 569441.00	28.5	0.50	23	40	3.877	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
077	-	Ortakis	X – 6066631.00 Y – 569349.00	12.5	0.80	24	40	4.046	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
078	-	Ortakis	X – 6066610.00 Y – 569304.00	12.5	0.50	-			
079	-	Ortakis	X – 6066684.00 Y – 569254.00	10	1.00	-			
080	-	Ortakis	X – 6066606.00 Y – 569399.00	28.5	0.30	7	32	0.435	Mėginys paimtas: 2020-07-28; protokolas išrašytas: 2020-09-29
081	-	Ortakis	X – 6066663.00 Y – 569400.00	28.5	0.20	7	29	0.452	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
082	-	Ortakis	X – 6066586.00 Y – 569445.00	28.5	0.30	7	28	0.447	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
083	-	Ortakis	X – 6066589.00 Y – 569439.00	26.5	0.30	-			
084	-	Ortakis	X – 6066531.00 Y – 569358.00	14	0.30	7.2	28	0.455	Mėginys paimtas: 2020-07-28; protokolas išrašytas: 2020-09-29
085	-	Ortakis	X – 6066530.00 Y – 569353.00	14	0.30	7	28	0.441	Mėginys paimtas: 2020-07-28; protokolas išrašytas: 2020-09-29
086	-	Ortakis	X – 6066598.00 Y – 569312.00	14	0.30	7.6	29	0.477	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
087	-	Ortakis	X – 6066602.00 Y – 569310.00	14	0.20	7.1	30	0.444	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
088	-	Ortakis	X – 6066605.00 Y – 569307.00	14	0.30	7.5	28	0.472	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
089	-	Ortakis	X – 6066590.00 Y – 569291.00	14	0.30	7.2	28	0.453	Mėginys paimtas: 2020-09-23; protokolas išrašytas: 2020-09-29
090	-	Ortakis	X – 6066695.00 Y – 569284.00	14	0.40	-			
091	-	Ortakis	X – 6066696.00 Y – 569286.00	14	0.40	-			
092	-	Ortakis	X – 6066697.00 Y – 569287.00	14	0.40	-			
093	-	Ortakis	X – 6066698.00 Y – 569289.00	14	0.40	4	25	0.452	Mėginys paimtas: 2020-07-28; protokolas išrašytas: 2020-09-29
094	-	Ortakis	X – 6066733.00 Y – 569273.00	14	0.30	7	26	0.444	Mėginys paimtas: 2020-07-28; protokolas išrašytas: 2020-09-29
095	-	Ortakis	X – 6066731.00 Y – 569274.00	14	0.30	7	26	0.444	Mėginys paimtas: 2020-07-28; protokolas išrašytas: 2020-09-29

Pastabos:

[1] Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grupę "Taršos šaltinio Nr.

* - Duomenys pateikti ŠTPK leidimo.

3 lentelė. Taršos šaltinių, išmetamų į atmosferinį orą teršalų sąrašas ir matavimo, monitoringo duomenys

Taršos šaltinio Nr.	Teršalas							
	Kodas	Kodas	Pavadinimas	Maksimali koncentracija	Dažnis, kiek kartų per metus ir matavimo trukmė	Matavimo metodas	Informacija, atlikusios aplinkos oro taršos šaltinių inventorizaciją pagal reikalus Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8
002	-	74	Acto rūgštis	0,00284 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
003	-	74	Acto rūgštis	0,00319 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
004	-	74	Acto rūgštis		-		
005	-	74	Acto rūgštis	0,00152 g/s		Fotometrinis su amonio vanadatu	
006		1609	Ozonas		-		
007	-	739	Etanolis		-		
	-	747	Etilo acetatas		-		
	-	7417	Butanonas		-		
008	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
009	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
010	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	292	Benzilo alkoholis	2,45 mgC/Nm³	-	skaičiavimo metodas	
013	-	292	Benzilo alkoholis	2,92 mgC/Nm³	-	skaičiavimo metodas	
	-	747	Etilo acetatas	1,90 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
014	-	292	Benzilo alkoholis	0,580 mgC/Nm³	-	skaičiavimo metodas	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
015	-	250	Azoto oksidai A	0,00032 g/s	-	Elektrocheminiu, degių medžiagų analizatoriumi	
						Elektrocheminiu, degių medžiagų analizatoriumi	
017	-	74	Acto rūgštis	0,00164 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	739	Etanolis	0,02 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	UAB „AV Consulting“ Aplinkos oro taršos laboratorija, Nr. LA 054654, 2018-02-19
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
018	-	74	Acto rūgštis	0,00230 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	739	Etanolis	0,03 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,02 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
019	-	74	Acto rūgštis	0,00109 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,03 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
023		74	Acto rūgštis	0,00009 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
024	-	250	Azoto oksidai A				
	-	6493	Kietosios dalelės A		-		
025	-	74	Acto rūgštis	0,00115 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
026	-	74	Acto rūgštis	0,00082 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
028	-	1609	Ozonas		-		
029	-	1609	Ozonas	0,00043 g/s	-	skaičiavimo metodas	
030	-	1609	Ozonas	0,00055 g/s	-	skaičiavimo metodas	
040	-	1609	Ozonas	0,00141 g/s		skaičiavimo metodas	
041	-	1609	Ozonas	0,00039 g/s	-	skaičiavimo metodas	
042	-	1609	Ozonas	0,00052 g/s	-	skaičiavimo metodas	
043	-	250	Azoto oksidai A				
044	-	250	Azoto oksidai A				

046	-	250	Azoto oksidai A		-		
046	-	250	Azoto oksidai A		-		
047	-	250	Azoto oksidai A		-		
048	-	250	Azoto oksidai A		-		
049	-	739	Benzolis	0,65 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etil acetatas	0,34 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
050	-	739	Toluolis	0,23 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etil acetatas	0,39 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
051	-	739	Toluolis	0,89 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etil acetatas	0,58 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
052	-	739	Benzolis	1,35 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etil acetatas	0,92 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
054	-	739	Benzolis	1,17 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etil acetatas	0,51 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
055	-	739	Toluolis	2,17 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etil acetatas	0,69 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
056	-	74	Azoto rūgštis	0,00052 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
057	-	74	Azoto rūgštis	0,00069 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
058	-	5877	Azoto oksidai II	0,00852 g/s	-	Elektrocheminiu, dujų analizatoriumi	
059	-	739	Benzolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etil acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
060	-	739	Benzolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etil acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
061	-	739	Toluolis	0,36 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etil acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
062	-	1608	Ozonas	0,00415 g/s	-	Skaitiniu metodu	
063	-	739	Benzolis		-		
	-	747	Etil acetatas		-		
	-	7417	Butanonas		-		
064	-	739	Toluolis		-		
	-	747	Etil acetatas		-		
	-	7417	Butanonas		-		
065	-	739	Toluolis		-		
	-	747	Etil acetatas		-		
	-	7417	Butanonas		-		
066	-	739	Toluolis		-		
	-	747	Etil acetatas		-		
	-	7417	Butanonas		-		
075	-	1609	Ozonas		-		
075	-	74	Azoto rūgštis	0,00586 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
076	-	74	Azoto rūgštis	0,00785 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
077	-	74	Azoto rūgštis	0,00930 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
078	-	74	Azoto rūgštis		-		
	-	74	Azoto rūgštis		-		

UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454551, 2018-04-16

079	-	739	Butanolis				
	-	747	Etilo acetatas				
	-	7417	Butanonas				
080		1609	Ozonas	0,00099 g/s	-	skaičiav.metodas	
081	-	1609	Ozonas	0,00103 g/s	-	skaičiav.metodas	
082	-	1609	Ozonas	0,00102 g/s	-	skaičiav.metodas	
083	-	1609	Ozonas		-		
084		1609	Ozonas	0,00104 g/s	-	skaičiav.metodas	
085	-	1609	Ozonas	0,00101 g/s	-	skaičiav.metodas	
086	-	1609	Ozonas	0,00109 g/s	-	skaičiav.metodas	
087	-	1609	Ozonas	0,00101 g/s	-	skaičiav.metodas	
088	-	1609	Ozonas	0,00109 g/s	-	skaičiav.metodas	
089	-	1609	Ozonas	0,00104 g/s	-	skaičiav.metodas	
090	-	1609	Ozonas				
091	-	1609	Ozonas				
092	-	1609	Ozonas				
093	-	1609	Ozonas	0,00103 g/s	-	skaičiav.metodas	
094	-	1609	Ozonas	0,00101 g/s	-	skaičiav.metodas	
095	-	1609	Ozonas	0,00101 g/s	-	skaičiav.metodas	

Pastabos

[1] Kol nėra nustatytas teršalo ribinis emisijos kiekis, laukelis kadas 31-ko lig nepildomas.

[2] Nurodomas į aplinkos oro užterštumo teršalų kiekis g/s, bet gali būti nurodytas ir sutartiniais vienetais, arba g/s. Teigiamo rezultato teršalų koncentracija yra mažesnė už taikomo matavimo metodo išmatuojamų mažiausią koncentraciją, tuo atveju, kai taikant matavimo metodą išmatuojamų mažiausią koncentraciją, turi būti įrašoma [illegible] kiekis konkretų [illegible].

[3] Duomenys nurodomas tik kai yra nesandarinės angos, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų dėsnis [illegible] temperatūra, įtampos pokyčiai, spektras, [illegible]).

[4] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas taikomas metodas, galiojantieji standartai, žymuo ar kitas metodas.

Parengė: Eugenijus Daliukas, (8 5) 234 1650

(Vardas, pavardė, telefonas)

UAB „AV Consulting", direktorius

(Ūkio subjekto pavadinimas, jo galiojantis teisinis statusas)

(parašas)

dr. Vida Rovedda

(Vardas, pavardė)

2020-10-23

(Data)

IV. ČIOO SIURIOKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TEŠŲ TIRŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su aplinkosaugos išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys[1].

Mėginio ėmimo data, MNOSM num. [illegible]	Mėginio ėmimo laikas, val. min.	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis[2], d	Nuotekų srautas, l/s	Nuotekų kiekis[3], m³	Užsiteršimo [illegible]	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)[4]		Matavimo rezultatai[5]		Matavimo metodas[6]	Laboratorija, atlikusi matavimus		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, vnt., ir matavimo vienetai	prieš valymą	po valymo		Akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
Mėginio ėmė[7]:			Nuotekų valymo įrenginio kodas[8]:				Nuotekų valymo įrenginio [illegible] pavadinimas:								
[illegible]			[illegible]												
Mėginys paimtas 2020-09-23 Protokolas išrašytas 2020-09-31	Prieš valymą: 11:02 val. Po valymo: 11:25 val.	Prieš valymą: (1.1). Po valymo: (1.2)	12	5.3	243	Ne	16.3/16	1001	pH	7.57	7.99	LST EN 15933: 2012	Nr. 1404554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prieš valymą: 20-09-2376 po valymo: 20-09-2376
								-	Temperatūra	16.1	16.7	Instrumentinis			
								1004	SM, mg/l	76	7.2	LAND 46: 2007			
								1005	BDS7, mgO2/l	171	4.1	LAND 42: 2007			
									Permanganatinė oksidacija, mgO2/l	49	10	Unifikuot. metodas ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	265	55	LAND 85-2006			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	87	0.404	LAND 38: 2000			
								1120	Nitritinis azotas, mgN/l	0.19	0.3	LAND 35: 2003			
								1121	Nitratinis azotas, mgN/l	<0.001	0.244	LAND 39: 2000			
								1291	Bendrasis azotas, mgN/l	93	85	LAND 84: 2006			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	16.6	0.134	LAND 56: 2003			
								1200	Bendrasis fosforas, mgP/l	17.7	0.193	LAND 28: 2003			
								1206	Detergentai (APAM), mg/l	0.236	<0.08	LST EN 903: 2000			
								1008	Riebalai, mg/l	6.5	<0.98	Unifikuot. metodas ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-08-27 Protokolas išrašytas 2020-08-27	Prieš valymą: 11:15 val. Po valymo: 11:22 val.	Prieš valymą: (1.1). Po valymo: (1.2)	35	6.3	157	Ne	15.3/15.4	1001	pH	8.51	8.09	LST EN 10523: 2012	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prieš valymą: 20-08-1791 po valymo: 20-08-1791
								-	Temperatūra	15.8	15.4	Instrumentinis			
								1004	SM, mg/l	156	4.0	LAND 46: 2007			
								1005	BDS7, mgO2/l	280	2.31	LAND 42-1: 2007			
									Permanganatinė oksidacija, mgO2/l	71	9.4	Unifikuot. metodai ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	475	41	LAND 83-2006			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	164	0.054	LAND 38: 2000			
								1120	Nitritinis azotas, mgN/l	0.23	21.1	LAND 35: 2003			
								1121	Nitratinis azotas, mgN/l	0.681	0.099	LAND 39: 2000			
								1291	Bendrasis azotas, mgN/l	168	33	LAND 84: 2006			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	14.5	1.25	LAND 56: 2003			
								1200	Bendrasis fosforas, mgP/l	22.5	1.36	LAND 28: 2003			
								1206	Detergentai (APAM), mg/l	0.507	<0.08	LST EN 903: 2000			
								1008	Riebalai, mg/l	6.40	<0.98	Unifikuot. metodas ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-09-21 Protokolas išrašytas 2020-09-21	Po valymo: 11:26 val.	Po valymo: (1.2)	42	8.2	344	Ne	-	5010	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	0.57	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	po valymo: 20-09-2376
								5013	Dimetilftalatas, µg/l	-	<0.05	LST EN ISO 18856:2005			
								5012	Dietilftalatas, µg/l	-	0.18	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis, mg/l	-	<0.012	Unifikuot. metodai ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-09-31 Protokolas išrašytas 2020-09-07	Po valymo: 10:59 val.	Po valymo: (1.2)	33	6.9	157	Ne	-	5003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	0.5	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	po valymo: 20-09-2376
								5013	Dimetilftalatas, µg/l	-	<0.05	LST EN ISO 18856:2005			
								5012	Dietilftalatas, µg/l	-	<0.05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis, mg/l	-	<0.012	Unifikuot. metodai ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			

Mėginio ėmimo data, MMMM val. val.	Mėginio ėmimo laikas, h, min	Mėginio ėmimo vieta	Laikinasis d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Užterštumo rodiklis (rodiklis), kg/Nr	Temperatūra, °C	Žymėjimas	Pavadinimas, vnt. ir matavimo vienetai	Matavimo rezultatai: prieš valymą	po valymo	Matavimo metodas	Taikomi metodai, atlikęs matavimus: Teisės ir akreditacijos sertifikato Nr.	pavadinimas	Tyrimų protokolo Nr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
Gleivinės krytis?			Kasdieninė valymo įrenginio kokė?				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
3410175			3410317												
									Atitinkantis su priemaišinio teršalų valymo įrenginiu Nr. 1						
Mėginys paimtas 2020-09-19 Protokolas išrašytas 2020-09-29	Po valymo: 13:15 val.	Po valymo: (1.2)	21	0,6	119	Ne	-	9009	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	0,22	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting" Aplinkos tyrimų laboratorija	po valymo: 20-09-1501
								9013	Dietilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l		<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis, mg/l		<0,012	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
3410256			3410125						Atitinkantis su priemaišinio teršalų valymo įrenginiu Nr. 3						
Mėginys paimtas 2020-08-27 Protokolas išrašytas 2020-09-02	Prieš valymą: 09:50 val. Po valymo: 09:45 val.	Prieš valymą: (3.1), Po valymo: (3.3)	92	7,8	486	Ne	18,2/19,1	1001	pH	8,17	8,13	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting" Aplinkos tyrimų laboratorija	prieš valymą: 20-08-2577 po valymo: 20-08-2578
									Temperatūra	18,3	19,1	Instrumentinis			
								1004	SM, mg/l	260	19	LAND 46:2007			
								1005	BDS7, mgO/l	453	8,7	LAND 47-1:2007			
									Permanganatinė skaidomoji, mgO/l	102	19	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	ChDS$_{Cr}$, mgO$_2$/l	933	25	LAND 53:2006			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	39	0,364	LAND 38:2003			
								1120	Nitritinis azotas, mgN/l	0,49	0,12	LAND 69:2005			
								1121	Nitratinis azotas, mgN/l	0,191	0,101	LAND 39:2000			
								1209	Bendrasis azotas, mgN/l	86	5,2	LAND 84:2006			
								1116	Fosfatinis fosforas, mgP/l	0,11	0,254	LAND 58:2003			
								1209	Bendrasis fosforas, mgP/l	11,9	0,455	LAND 55:2003			
								1206	Detergentai (APAM), mg/l	0,304	<0,08	LST EN 903:2000			
								1008	Riebalai, mg/l	0,46	<0,08	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-07-23 Protokolas išrašytas 2020-07-31	Po valymo: 11:44 val.	Po valymo: (3.2)	42	6,[illegible]	242	Ne	-	9001	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	0,21	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting" Aplinkos tyrimų laboratorija	po valymo: 20-07-2239
								9013	Dietilftalatas, µg/l	-	<0,07	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	-	0,12	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis	-	<0,012	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-08-25 Protokolas išrašytas 2020-09-02	Po valymo: 09:47 val.	Po valymo: (3.2)	33	7,4	244	Ne	-	9009	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	0,37	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting" Aplinkos tyrimų laboratorija	po valymo: 20-08-2610
								9013	Dietilftalatas, µg/l		0,33	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	-	0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis		<0,012	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėginys paimtas 2020-09-15 Protokolas išrašytas 2020-09-25	Po valymo: 15:10 val.	Po valymo: (3.3)	2	8,2	173	Ne	-	9009	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	0,41	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1454554, 2018-04-16	UAB „AV Consulting" Aplinkos tyrimų laboratorija	po valymo: 20-09-1591
								9013	Dietilftalatas, µg/l	-	0,11	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis	-	<0,012	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			

Mėginio ėmimo data MMMM-mm-dd	Mėginio ėmimo laikas SS:mm	Mėginio ėmimo vieta[4]	Laikotarpis[5]	Srutų kiekis m³/d	Nuotekų kiekis m³	Srovės greitis m/s	Temperatūra, °C	Tiriamieji parametrai[6]		Matavimo rezultatai[7]		Matavimo metodas[10]	Laboratorija, kuriai taikomas		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vnt. ir matavimo vandenis	prieš valymą	po valymo		leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
Registravo kodas			Nuotekų valymo įrenginių kodas[8]				Nuotekų valymo įrenginių pavadinimas								
141[illegible]207			33 [illegible]												
									Nafta produktų valymas Oleopasse NSO 853000, valymo įrenginio Nr. 4						
Mėginys - paimtas: 2020-08-25 Protokolas išrašytas 2020-09-02	Prieš valymą: 09:15 val. Po valymo: 09:10 val.	Prieš valymą: (4.1); Po valymo: (4.2)	56	-	-	Ne	13,9/16,1	1001	pH	7,20	7,16	LST EN 10523:2012	Nr. 1454334, 2015-04-15	LAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prisi valymo: 20-08-2501 po valymo: 20-08-2502
								-	Temperatūra	15,9	16,1	Termometrinis			
								1004	SM, mg/l	7,5	6,5	LAND 40:2007			
								1003	BDS7, mgO2/l	13	7,5	LAND 47-1:2007			
									Permanganatinė oksidacija, mgO2/l	17	17	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	CODCr, mgO2/l	42	35	LAND 83-2005			
								1102	Chloridai, mg/l	7,0	7,6	LAND 63-2004			
								1109	Sulfatai, mg/l	17	13	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1201	Naftos produktai, mg/l	0,162	0,121	SVP-IV Matavimo įranga su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M			
141[illegible]377			1120341												
									Naftos produktų NGP-5x1000, valyklos įrenginiai Nr. 5						
Mėginys paimtas: 2020-09-25 Protokolas išrašytas 2020-09-02	Prieš valymą: 09:25 val. Po valymo: 09:20 val.	Prieš valymą: (5.1); Po valymo: (5.2)	56	-	-	Ne	14,3/14,7	1001	pH	7,38	7,37	LST EN 10523:2012	Nr. 1454334, 2015-04-16	LAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prisi valymo: 20-08-2503 po valymo: 20-08-2504
								-	Temperatūra	14,3	14,7	Termometrinis			
								1004	SM, mg/l	20	17	LAND 40:2007			
								1003	BDS7, mgO2/l	53	45	LAND 47-1:2007			
								-	Permanganatinė oksidacija, mgO2/l	22	20	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	CODCr, mgO2/l	274	258	LAND 83-2005			
								1304	Naftos produktai, mg/l	0,55	0,22	SVP-IV Matavimo įranga su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M			
								1102	Chloridai, mg/l	7,6	9,0	LAND 63-2004			
								1109	Sulfatai, mg/l	25	31	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1201	Chromas (skaitmenis)	<0,055	<0,055	LST EN ISO 9174:2:2008			

Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Mėginio ėmimo laikas, hh:mm	Mėginio ėmimo vieta	Temperatūra °C	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Laro vandens temperatūra, °C	Temperatūra °C	Tyrimai (matavimai)[1]		Matavimo rezultatas[2]		Matavimo metodas[3]	Laboratorija, atlikusi tyrimus		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	pavadinimas, mat. ir matavimo vienetai	prieš valymą	po valymo		Tyrimo ir akreditacijos (jei taikoma) pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
Bėstinės kodas[4]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[5]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1416701			2416127												
								Nafos produktai NPG-5-30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6							
Mėginys paimtas 2020.09.03 Protokolas išrašytas 2020-09-02	Prieš valymą 09:04 val. Po valymo: 09:30 val.	Prieš valymą: (6 ...) Po valymo: (6 7)	36	-	-	Ne	16,3/23,5	1001	pH	7,63	7,56	LST EN 10523:2012	Nr. 143-1554, 2015-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	protokolas Nr. 20-08-2505 po valymo: 20-08-2506
								-	Temperatūra	16,3	23,5	Instrumentinis			
								1003	SM, mg/l	5,5	2,5	LAND 46:2002			
								1008	BDS7, mgO2/l	22	17	LAND 47-1:2007			
								-	Ferrongano nusėdusio, ml/2h	28	22	Lietuvos standartas „Paviršinių vandenų tyrimo metodai“, 1994			
								1005	CHDCr, mgO2/l	119	81	LAND 85-2005			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,159	0,133	SVP-IV Matavimo vandens ir sąvartų analizės metodai, FLUOKAT-02-3M			
								1102	Chloridai, mg/l	9,0	7,0	LAND 63-2004			
								1105	Sulfatai, mg/l	34	19	Lietuvos standartas „Paviršinių vandenų tyrimo metodai“, 1994			

Pastabos:

[1]Kiekvieno vandens išleistuvai pilnomis raidėmis nurodomi žemėlapyje ir paviršinių nuotekų išleistuvams, kurtuose nėra vandens matavimo poreikio, lentelės 4, 5, 6 stulpeliai užpildomi.

[2]Išleistuvo identifikavimo kodas nustatomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros internetinės svetainės (http://gamta.lt) paieškos išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naujo išleistuvo įrašymas jo paso metu.

[3]Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros internetinės svetainės (http://gamta.lt) paieškos išleistuvų sąvadą. Jei pildomi duomenys apie naujo nuotekų valymo įrenginio įrašymą jo identifikavimo kodas nenurodomas.

[4]Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „paviršinės vandenys“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 stulpeliai užpildomi.

[5]Dirva susaistos nuo pokalkinio iki aprašomo mėginio ėmimo. Pirmoje lentelės dalyje nurodomas metas mėginio atvejo nurodant du laikotarpius – nuo pokalkinio praėjusio metų, mėginio ėmimo dienos metų pačiupos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo.

[6]Nuotekų kiekis nurodomas litrais. Pirmoje kalendorinės metais nuotekų kiekis rekomendacijos atliktiems laikotarpiams (jei paskutinio praėjusių metų mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki aprašomo mėginio ėmimo).

[7]Nepildomas kai nuotekos vandens vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smulkaus nusėsdinimo pagal Sėdimųjų, kietosčiųjų metalų ir nuosėdų, sėdimųjų radiokliai, paviršinių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6672).

[8]Teršalo (parametro) kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių monitoringo valdymo informacinės sistemos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 608 (Žin., 2006, Nr. 8-314; 2010, Nr. 3610; 2010, Nr. 85-4721) I priedėlyje pateikto Teršalų medžiagų ir kt. parametrų kodų sąvado.

[9]Jei taikomas siekiant nuotekų mėginio ėmimo vietoje kokybės matavimo metodas, tuomet laboratorijoje nustatytos koncentracijos, pateikiant matavimo rezultatą turi būti įrašoma, už kurią laboratorija ir kokiu metodu ir esant kokios matavimo koncentracijos verte manoma, vykdo kontrolinę ...

[10]Nurodomas galiojantis teisės aktas, kurio nustatytas matavimo metodas, galiojantiems standartiniams ...

*- Paviršinių (lietaus) nuotekų, žiemkiai ir drėnažinės nuotekos priskiriamos prie kritulių kiekio, ...

Parengė: Julius Jurgis Kraus, (8 5) 234 1880

(Vardas, pavardė, telefonas)

UAB „AV Consulting“ direktorius

(Ūkio subjekto vadovo arba jo įgaliotos asmens pareigos)

(parašas)

dr. Vydas Skvirbas

(Vardas, pavardė)

2020-10-12

(data)

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

(Ūkio subjektų technologinių procesų monitoringo ir taršos šaltinių išmetamų/išleidžiamų teršalų monitoringo nenuolatinių matavimų duomenų pateikimo forma)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. D1-557
(nuo 2013 m. liepos 31 d.) (Žin., 2013, Nr. 83-4170) redakcija

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
UAB "Lietpak"	**125261991**

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	**Čekoniškių k.**	**Adomo Mickevičiaus**	**165**	-	-

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	faksо Nr.	el. pašto adresas
8-5 2491000	**8-5 2490272**	**lietpak@lietpak.lt**

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB "Lietpak"					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus r.	**Čekoniškių gyv.**	**Adomo Mickevičiaus**	**165**	-	-

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	faksо Nr.	el. pašto adresas
8 5 234 1880	**8 5 234 1880**	**info@avcon.lt**

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2020 metai (IV ketv.)

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų srautkiekio pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas*	pavadinimas	koordinatės	angžtis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm³/s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	-	Ortakis	X – 6066861.90 Y – 569311.70	8.3	0.50	12	22	5.528	Mėginys paimtas: 2020-12-28 protokolas išrašytas: 2021-01-26
003	-	Ortakis	X – 6066863.02 Y – 569307.40	8	0.35	2	44	0.179	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2021-01-26
004	-	Ortakis	X – 6066860.80 Y – 569307.40	8	0.35	-			
005	-	Ortakis	X – 6066877.00 Y – 569291.40	13.69	1.62 x 1.00	5	15	7.550	Mėginys paimtas: 2020-10-26 protokolas išrašytas: 2020-11-13
006	-	Ortakis	X - 6066974.80 Y – 569289.50	13.69	1.20 x 1.20	-			
007	-	Ortakis	X - 6066931.50 Y 569287.00	7.35	0.67 x 0.62	-			
008	-	Ortakis	X - 6066963.53 Y 569256.80	5.39	0.80	2	20	0.926	Mėginys paimtas: 2020-12-28 protokolas išrašytas: 2021-01-26
009	-	Ortakis	X 6066967.00 Y 569268.00	4.9	0.60	2	18	0.525	Mėginys paimtas: 2020-12-28 protokolas išrašytas: 2021-01-26
010	-	Ortakis	X 6066923.50 Y 569253.00	7.35	0.50	7	18	1.276	Mėginys paimtas: 2020-12-28 protokolas išrašytas: 2021-01-26
013	-	Ortakis	X 6066923.00 Y 569259.00	7.65	0.46	7	28	1.044	Mėginys paimtas: 2020-12-28 protokolas išrašytas: 2021-01-26
014	-	Ortakis	X 6066930.00 Y 569258.00	7.35	0.46	8	19	1.250	Mėginys paimtas: 2020-12-28 protokolas išrašytas: 2021-01-26
015	-	Kaminas	X 6066930.00 Y 569249.00	8.8	0.20	3	96	0.007	Mėginys paimtas: 2020-10-26 protokolas išrašytas: 2021-01-26
017	-	Ortakis	X - 6066989.00 Y 569289.00	9.58	1.95 x 1.06	3	18	5.731	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2020-10-20
018	-	Ortakis	X – 6067005.40 Y – 569331.90	8.65	0.80	11	20	5.701	Mėginys paimtas: 2020-12-28 protokolas išrašytas: 2021-01-26
019	-	Ortakis	X – 6067002.50 Y – 569333.80	8.65	0.80	12	21	5.547	Mėginys paimtas: 2020-12-28 protokolas išrašytas: 2021-01-26
023	-	Ortakis	X – 6067049.00 Y – 569404.50	9.44	0.35	4	30	0.346	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2020-10-20
024	-	Kaminas	X – 6067064.00 Y – 569384.50	25.01	0.46	-			
025	-	Ortakis	X – 6067064.80 Y – 569420.50	9.69	0.60	6	28	1.510	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2020-10-20
026	-	Ortakis	X – 6067061.30 Y – 569413.00	11.94	1.50	5	19	8.107	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2020-10-20
028	-	Ortakis	X – 6066881.59 Y – 569309.29	12.35	0.15	Taršos šaltinis uždarbo			
029	-	Ortakis	X – 6066883.00 Y – 569304.00	21.85	0.15	12	24	0.192	Mėginys paimtas: 2020-10-26 protokolas išrašytas: 2020-11-13
030	-	Ortakis	X 6066912.00 Y 569269.00	7.35	0.20	4	20	0.115	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2021-01-26

040	-	Ortakis	X – 6066861.00 Y – 569271.00	21.01	0.30	10	30	6.628	Mėginys paimtas: 2020-10-26 protokolas išrašytas: 2020-11-13	
041	-	Ortakis	X – 6066887.20 Y – 569127.10	11.33	0.20	5	24	0.143	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
042	-	Ortakis	X – 6066866.00 Y – 569140.00	13.37	0.20	4	23	0.114	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
043	-	Ortakis	X – 6066874.00 Y – 569185.00	11.37	0.11	-				
044	-	Ortakis	X – 6066892.00 Y – 569149.00	10.73	0.11	-				
045	-	Ortakis	X – 6066922.00 Y – 569170.00	6.34	0.11	-				
046	-	Ortakis	X – 6066870.00 Y – 569204.00	6.49	0.11	-				
047	-	Ortakis	X – 6066852.00 Y – 569202.00	7.46	0.11	-				
048	-	Ortakis	X – 6066804.00 Y – 569212.00	7.63	0.11	-				
049	-	Ortakis	X – 6066883.50 Y – 569207.00	9.67	0.70	10	20	3.507	Mėginys paimtas: 2020-10-23 protokolas išrašytas: 2020-11-13	
050	-	Ortakis	X – 6066889.50 Y – 569202.80	9.67	0.70	8	20	2.803	Mėginys paimtas: 2020-10-23 protokolas išrašytas: 2020-11-13	
051	-	Ortakis	X – 6066897.50 Y – 569196.00	9.67	0.70	13	20	4.561	Mėginys paimtas: 2020-10-23 protokolas išrašytas: 2020-11-13	
052	-	Ortakis	X – 6066902.00 Y – 569206.00	9.67	0.70	11	21	3.845	Mėginys paimtas: 2020-10-23 protokolas išrašytas: 2020-11-13	
054	-	Ortakis	X – 6066899.00 Y – 569171.30	12.95	1.25	0	21	0.123	Mėginys paimtas: 2020-10-23 protokolas išrašytas: 2020-11-13	
055	-	Ortakis	X – 6066897.80 Y – 569176.80	12.95	1.75	9	21	10.029	Mėginys paimtas: 2020-10-23 protokolas išrašytas: 2020-11-13	
056	-	Ortakis	X – 6066868.00 Y – 569267.00	8.04	0.20	9	65	0.255	Mėginys paimtas: 2020-10-26 protokolas išrašytas: 2020-11-13	
057	-	Ortakis	X – 6066846.00 Y – 569279.00	7.88	0.30	11	71	0.270	Mėginys paimtas: 2020-10-26 protokolas išrašytas: 2020-11-13	
058	-	Kaminas	X – 6066957.80 Y – 569168.00	14	1.50	4	30	0.248	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
059	-	Ortakis	X – 6066920.70 Y – 569230.00	11.2	1.10	1	17	0.874	Mėginys paimtas: 2020-10-23 protokolas išrašytas: 2020-11-13	
060	-	Ortakis	X – 6066925.00 Y – 569196.50	10.22	0.70	8	19	2.814	Mėginys paimtas: 2020-10-23 protokolas išrašytas: 2020-11-13	
061	-	Ortakis	X – 6066912.00 Y – 569222.00	9.96	0.80	4	20	1.831	Mėginys paimtas: 2020-10-23 protokolas išrašytas: 2020-11-13	
062	-	Ortakis	X – 6066960.00 Y – 569256.00	7.35	0.71 x 0.71	4	23	1.829	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
063	-	Ašinis ventiliatorius	X – 6066881.00 Y – 569119.50	8.35	0.70	-				
064	-	Ašinis ventiliatorius	X – 6066894.00 Y – 569129.50	8.35	0.70	-				
065	-	Ašinis ventiliatorius	X – 6066850.50 Y – 569139.00	8.35	0.70	-				
066	-	Ašinis ventiliatorius	X – 6066840.50 Y – 569145.00	8.35	0.70	-				
073	-	Ortakis	X – 6066945.00 Y – 569278.00	13.5	0.16	-				

075	-	Ortakis	X – 6066669.00 Y – 569396.00	28.5	0.50	24	40	4.044	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
076	-	Ortakis	X – 6066556.00 Y – 569443.00	28.5	0.50	24	40	4.052	Mėginys paimtas: 2020-10-26 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
077	-	Ortakis	X – 6066531.00 Y – 569319.00	12.5	0.80	24	40	4.058	Mėginys paimtas: 2020-10-26 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
078	-	Ortakis	X – 6066610.00 Y – 569304.00	12.5	0.50	24	40	4.052	Mėginys paimtas: 2020-10-26 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
079	-	Ortakis	X – 6066684.00 Y – 569294.00	10	1.00	-				
080	-	Ortakis	X – 6066666.00 Y – 569399.00	28.5	0.30	7.2	30	0.458	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
081	-	Ortakis	X – 6066653.00 Y – 569400.00	28.5	0.30	7.2	28	0.454	Mėginys paimtas: 2020-10-26 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
082	-	Ortakis	X – 6066586.00 Y – 569445.00	26.5	0.30	7.1	27	0.449	Mėginys paimtas: 2020-10-26 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
083	-	Ortakis	X – 6066589.00 Y – 569439.00	28.5	0.30	7.4	30	0.463	Mėginys paimtas: 2020-10-26 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
084	-	Ortakis	X – 6066531.00 Y – 569358.00	14	0.30	-				
085	-	Ortakis	X – 6066536.00 Y – 569353.00	14	0.30	-				
086	-	Ortakis	X – 6066593.00 Y – 569312.00	14	0.30	7.5	29	0.471	Mėginys paimtas: 2020-10-26 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
087	-	Ortakis	X – 6066602.00 Y – 569316.00	14	0.30	7.2	30	0.457	Mėginys paimtas: 2020-10-26 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
088	-	Ortakis	X – 6066602.00 Y – 569307.00	14	0.30	-				
089	-	Ortakis	X – 6066686.00 Y – 569251.00	14	0.30	-				
090	-	Ortakis	X – 6066695.00 Y – 569284.00	14	0.40	-				
091	-	Ortakis	X – 6066696.00 Y – 569286.00	14	0.40	-				
092	-	Ortakis	X – 6066697.00 Y – 569287.00	14	0.40	-				
093	-	Ortakis	X – 6066698.00 Y – 569289.00	14	0.40	4.4	23	0.501	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
094	-	Ortakis	X – 6066733.00 Y – 569273.00	14	0.20	7.1	25	0.451	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2021-01-26	
095	-	Ortakis	X – 6066731.00 Y – 569274.00	14	0.30	7.2	25	0.458	Mėginys paimtas: 2020-10-01 protokolas išrašytas: 2021-01-26	

Pastabos:

* Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, pildyti grafą "Taršos šaltinio Nr.

* - Duomenys paimti iš TIPK leidimo.

5 lentelė. Teršalų, išmetamų į atmosferinį orą, srautai, naudojantis dokumentais

Taršos šaltinio Nr.	Teršalai			Matavimo rezultatai	Taikomos priemonės taršai mažinti arba išmetamųjų dujų srautui mažinti	Taikomos matavimo metodai	Laboratorijos, atlikusios matavimus (pavadinimas ir leidimo atitinkamiems matavimams numeris)
	Teršalai	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
002	-	74	Acto rūgštis	0,00152 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	UAB „AV Consulting“ Aplinkos oro taršos laboratorija, kv. nr. 46455, 2018 m.
003	-	74	Acto rūgštis	0,00016 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
004		74	Acto rūgštis		-		
005		74	Acto rūgštis	0,00154 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
366	-	1609	Ozonas		-		
007	-	739	Fenolis		-		
	-	747	Etilo acetatas		-		
	-	2417	Butanonas		-		
008	-	759	Etanolis	0,0 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
	-	747	Etilo acetatas	0,0 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
	-	2417	Butanonas	0,0 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
009		759	Etanolis	0,0 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
	-	747	Etilo acetatas	0,0 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
	-	2417	Butanonas	0,0 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
010	-	739	Fenolis	0,0 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
	-	747	Etilo acetatas	0,0 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
	-	292	Benzilo alkoholis		-		
013	-	292	Benzilo alkoholis		-		
	-	747	Etilo acetatas	0,0 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
014		292	Benzilo alkoholis		-		
	-	747	Etilo acetatas	0,0 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
015	-	250	Azoto oksidai A	0,00016 g/s	-	Elektrocheminiai, delta metodas	
017	-	74	Acto rūgštis	0,00318 g/s		Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	739	Fenolis	0,28 mgC/Nm³		LST EN 13649:2002	
	-	747	Etilo acetatas	0,36 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
018	-	74	Acto rūgštis	0,00295 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	759	Etanolis	0,0 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
		747	Etilo acetatas	0,0 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
019	-	74	Acto rūgštis	0,00114 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	739	Fenolis	0,0 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
	-	747	Etilo acetatas	0,0 mgC/Nm³	-	LST EN 13649:2002	
022	-	74	Acto rūgštis	0,00021 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
024	-	250	Azoto oksidai A				
	-	6493	Kietosios dalelės A				
025	-	74	Acto rūgštis	0,00185 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
	-	739	Fenolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	2417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
026	-	74	Acto rūgštis	0,00173 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
028	-	1609	Ozonas				
029	-	1609	Ozonas	0,00047 g/s	-	skaitiniu metodu	
030		1609	Ozonas	0,00025 g/s	-	skaitiniu metodu	
040	-	1609	Ozonas	0,00142 g/s	-	skaitiniu metodu	
041	-	1609	Ozonas	0,00035 g/s	-	skaitiniu metodu	
042	-	1609	Ozonas	0,00026 g/s	-	skaitiniu metodu	
043	-	250	Azoto oksidai A		-		
044	-	250	Azoto oksidai A		-		
045	-	250	Azoto oksidai A		-		

046	-	250	Azoto oksidai A		-		
047	-	250	Azoto oksidai A		-		
048	-	250	Azoto oksidai A		-		
049	-	739	Etanolis	0,45 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
		7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
050		739	Etanolis	1,09 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
051	-	739	Etanolis	0,48 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
052	-	739	Etanolis	0,48 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
053	-	739	Etanolis	1,21 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,64 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
054	-	739	Etanolis	0,56 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,77 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³		LST CEN/TS 13649:2014	
055	-	74	Acto rūgštis	0,00006 g/s	-	LST CEN/TS 13649:2014	
057		74	Acto rūgštis	0,00016 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
058	-	5802	Azoto oksidai A+B	0,00354 g/s	-	Potentiometrinis su amonio vanadatu	
059	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	Fakeoskopinis, dujų analizatorumi	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	UAB „AV Consulting" Aplinkos taršos laboratorija, Nr. L4046S, 2018 m.
		7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
060	-	739	Etanolis	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
		7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
061	-	739	Etanolis	1,72 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	747	Etilo acetatas	0,70 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
	-	7417	Butanonas	0,00 mgC/Nm³	-	LST CEN/TS 13649:2014	
062	-	1609	Ozonas	0,00417 g/s	-	skaitiniu metodais	
063	-	739	Etanolis				
	-	747	Etilo acetatas				
	-	7417	Butanonas				
064	-	739	Etanolis				
	-	747	Etilo acetatas				
	-	7417	Butanonas				
065		739	Etanolis				
	-	747	Etilo acetatas				
	-	7417	Butanonas				
066	-	739	Etanolis				
	-	747	Etilo acetatas				
	-	7417	Butanonas				
073	-	1609	Ozonas				
074	-	74	Acto rūgštis	0,00465 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
076	-	74	Acto rūgštis	0,01747 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
077	-	74	Acto rūgštis	0,00804 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	
078	-	74	Acto rūgštis	0,00545 g/s	-	Fotometrinis su amonio vanadatu	

079	-	74	Acetaldehidas		-			UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 14S-334, 2018-04-16
	-	739	Etanolis		-			
	-	747	Etilo acetatas		-			
	-	7417	Butanonas		-			
080	-	1609	Ozonas	0,00103 g/s	-			
081	-	1609	Ozonas	0,00106 g/s	-	skaičiav.metodas		
082	-	1609	Ozonas	0,00106 g/s	-	skaičiav.metodas		
083	-	1609	Ozonas	0,00106 g/s	-	skaičiav.metodas		
084	-	1609	Ozonas		-	skaičiav.metodas		
085	-	1609	Ozonas		-			
086	-	1609	Ozonas	0,00108 g/s	-			
087	-	1609	Ozonas	0,00108 g/s	-	skaičiav.metodas		
088	-	1609	Ozonas		-	skaičiav.metodas		
089	-	1609	Ozonas		-			
090		1609	Ozonas		-			
091	-	1609	Ozonas		-			
092	-	1609	Ozonas		-			
093	-	1609	Ozonas	0,00114 g/s	-	skaičiav.metodas		
094	-	1609	Ozonas	0,00118 g/s	-	skaičiav.metodas		
095	-	1609	Ozonas	0,00105 g/s	-	skaičiav.metodas		

Pastabos:

[1] Kai taršos mažinimo priemonės taršos šaltinio numeris sutampa, jis skaičiuojamas.

[2] Emisijos apskaitos metu kelių teršalų koncentracijos gali būti pateikiamos arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmetamos teršalų koncentracijos yra mažesnės nei taikomu matavimų įrenginiu išmatuojamo minimalaus koncentracijos, pažymėjus atitinkamo teršalo žymėjimą, nurodyti jo koncentracijos dydžio, kuri buvo įrašoma, už kelią koeficientą matavimų metu.

[3] Detalesnė apskaitos eiga kelių nestacionarinių objektų, pvz. lėktuvų ar kitos panašios mažesnės galios (pvz., degimo temperatūra, pragaro galia ir kt., aprašoma atskiru lentelės lapu.)

[4] Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo numatyta ar nustatyta taršos riba, galioja. Jei naudojama kiti nei šiame teisės aktas.

Parengė: Vydūnas Valinka, (8 5) 234 1630

(Vardas, pavardė, telefonas)

UAB „AV Consulting“, direktorius

(Pareigos, vardas, pavardė, įgaliojimo numeris ir data)

(parašas)

dr. VidasRavoldas

(Vardas ir pavardė)

2021-01-25

(Data)

IV. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinio su mėginėjamomis išleidžiamų teršalų kontrolinge dydžiais

Mėginio žymėjimo data, ASMMSM kodas	Mėginio ėmimo laikas, h	Mėginio ėmimo vieta	Laikotarpis, h	Srovės greitis, m/s	Srautas, m³/h	Srovės sūkrinės linės, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas		Matavimo metodas	Laboratorijos akredit. sertifikato/ akreditavimo pažymėjimo Nr.	Laboratorija	Teisės aktas/ Nr.
								Kodas	pavadinimas, vnt. (matavimo vieneto)	prieš valymą	po valymo				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
Išleidžiamo kodas:			Nuotekų vidinė įrengimo kodas:				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas:								
1410573			2310137												
								Aeroksidos sąvypinimo linos strategij vidinio reagindai Nr. 4							
Mėginys paimtas 2020-10-05 Protokolas išrašytas 2020-10-14	Prieš valymą: 10:35 val. Po valymo: 10:32 val	Prieš valymą: (1.1); Po valymo: (1.2)	49	6.8	992	Ne	15,5±15,4	1001	pH	9.03	8.9	LST EN 10523: 2012	Nr. 434554, 2018-02-16	UAB „AV Consulting" Aplinkos oro ir taršos laboratorija	DMS viršytas 2018-07-20 Po valymo: 20-10-05/9
									Temperatūra	17.7	16.8	Instrumentinis			
								1006	SM, mg/l	295	<2.3	LAND 46: 2007			
								1009	BDS7, mgO2/l	571	3.8	LAND 47-1: 2007			
								-	Permanganatinė deguonies m(O2)	120	8.8	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai. 1994			
								1005	$CbDS_{Cr}$ mgO2/l	568	28	LAND 43-2004			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	266	0.104	LAND 38: 2000			
								1120	Nitritinis azotas, mgN/l	0.070	2.	LAND 65: 2005			
								1121	Nitratinis azotas, mgN/l	0.121	0.111	LAND 39: 2000			
								1201	Bendrasis azotas, mgN/l	275	24	LAND 84: 2005			
								1150	Fosfatai ir fosforas, mgP/l	10.7	0.231	LAND 58: 2003			
								1500	Bendrasis fosforas, mgP/l	14.9	0.241	LAND 58: 2003			
								1200	Detergentai (APAM), mg/l	0.125	0.055	LST EN 903: 2000			
								1008	Riebalai, mg/l	3.20	<0,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai. 1994			
Mėginys paimtas 2020-10-05 Protokolas išrašytas 2020-11-19	Po valymo: 10:11 val	Po valymo: (1.2)	20	7.7	153	Ne	-	9003	Dėžės-etilchlorofiliniai, µg/l	-	0.14	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1434554, 2018-02-16	UAB „AV Consulting" Aplinkos oro ir taršos laboratorija	po valymo: 20-10-05/7
								9012	Dėžės-fenolas, µg/l	-	<0.05	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dėžės-fenolas, µg/l	-	<0.05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis, mg/l	-	<0,012	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai. 1994			
Mėginys paimtas 2020-12-23 Protokolas išrašytas 2021-01-11	Po valymo: 10:50 val.	Po valymo: (1.2)	51	8.9	455	Ne	-	9003	Dėžės-etilchlorofiliniai, µg/l	-	0.33	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1434554, 2018-02-16	UAB „AV Consulting" Aplinkos oro ir taršos laboratorija	po valymo: 20-11-23/3
								9012	Dėžės-fenolas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dėžės-fenolas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis, mg/l	-	<0,012	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai. 1994			
Mėginys paimtas 2020-12-23 Protokolas išrašytas 2021-01-11	Po valymo: 10:36 val	Po valymo: (1.2)	33	6.9	228	Ne	-	9003	Dėžės-etilchlorofiliniai, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 1434554, 2018-02-16	UAB „AV Consulting" Aplinkos oro ir taršos laboratorija	po valymo: 20-12-23/3
								9012	Dėžės-fenolas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dėžės-fenolas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Nikelis, mg/l		<0,012	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai. 1994			

Mėginio ėmimo data, MMMM.dd.hh:mm	Mėginio ėmimo laikas, hh:mm	Mėginio ėmimo vieta[1]	Debitas[2], l/s	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Taršos srautas, kg/d	Temperatūra, °C	Terminai (pasirinkti)		Matavimo rezultatas[3]		Matavimo metodas[4]	Laboratorija, atlikusi matavimus		Tyrimo protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, vid. ir maksimalus vienetai	prieš valymą	po valymo		Sertifikato ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
Ūkinės veiklos kodas[5]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[6]				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
141056[7]			3410125												
								Aplinkinės aplinkos oro taršos; valymo įrenginys Nr. 3							
Mėgin y- pamras 2020-10-05 Protokolas išrašytas: 2020-10-12	Prieš valymą: 10:33 val. Po valymo: 10:43 val.	Prieš valymą, (1.1); Po valymo, (1.2)	41	8.6	192	Ne	18,5/19.1	1001	pH	8.09	8.51	LST EN 10523, 2012	Nr. 149551, 2018-04-18	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimo laboratorija	po valymo 20-10-0506 po valymo: 20-10-0508
								-	Temperatūra	18.4	17.1	Instrumentinis			
								1004	SM, mg/l	392	22	LAND 40-2003			
								1002	BDS7, mgO2/l	621	4.3	LAND 47-1, 2007			
								-	Permanganatinė deguonies mgO2/l	140	11	Lit.Skaid. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	941	54	LAND 83-2006			
								1113	Amonio azotas, mgN/l	34	0.087	LAND 38-2006			
								1120	Nitritinis azotas, mgN/l	0.17	0.06	LAND 38-2006			
								1121	Nitritinis azotas, mgN/l	0.128	0.112	LAND 39-2006			
								1201	Hidrazės azotas, mgN/l	147	8.4	LAND 84-2006			
								1115	Fosfatinis fosforas, mgP/l	12.5	0.038	LAND 38-2006			
								1295	Bendrasis fosforas, mgP/l	14.8	0.188	LAND 38-2006			
								905	Detergentai (MPAM), mg/l	0.948	0.078	LST EN 903-2000			
Mėgin y- pamras 2020-10-05 Protokolas išrašytas: 2020-11-19	Pr. valymą, 10:46 val.	Po valymo (1.2)	20	9.0	179	Ne	-	1004	Rūdžiai, mg/l	7.20	<0,50	Unifikuot. metodai ir prie šio ir po vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 149551, 2018-04-18	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimo laboratorija	po valymo: 20-10-0508
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	0.21	LST EN ISO 18856:2005			
								9013	Dimetilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dietilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Naftalenas	-	<0,012	Lit.Skaid. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėgimys pa mtas: 2020-11-25 Protokolas išrašytas: 2020-12-29	Po valymo: 11:46 val.	Po valymo (1.2)	51	8.8	449	Ne	-	9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	0.34	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 149551, 2018-04-18	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimo laboratorija	po valymo: 20-11-2504
								9013	Dimetilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dietilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Naftalenas	-	<0,012	Lit.Skaid. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
Mėgimys pa mtas 2020-12-28 Protokolas išrašytas 2021-01-..	Po valymo: 11:45 val.	Po valymo (1.2)	55	8.5	280	Ne	-	9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005	Nr. 149551, 2018-04-18	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimo laboratorija	po valymo: 20-12-2804
								9013	Dimetilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								9012	Dietilftalatas, µg/l	-	<0,05	LST EN ISO 18856:2005			
								4012	Naftalenas	-	<0,012	Lit.Skaid. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
3410097			3410097					Naftos produktų rūšiavimas Oleomeser NSO SF3000; valymo įrenginys Nr. 4							
Mėgimys pa mtas 2020-10-09 Protokolas išrašytas: 2020-11-09	Prieš valymą: 15:52 val. Po valymo: 15:5 / val	Prieš valymą: (4.1); Po valymo: (4.2)	65	.9	-	Ne	1.2/10.9	901	pH	9.17	8.68	LST EN 10523:2012	Nr. 454134, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimo laboratorija	prieš valymą: 20-10-2506 po valymo: 20-10-2507
								-	Temperatūra	11.2	10.9	Instrumentinis			
								1004	SM, mg/l	22	50.0	LAND 40-2007			
								1003	BDS7, mgO2/l	27	15	LAND 47-1: 2007			
								-	Permanganatinė deguonies, mgO2/l	73	29	Lit.Skaid. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO2/l	36	87	LAND 83-2006			
								1102	Chloridai, mg/l	<0,5	1083	LAND 63-2004			
								1109	Sulfatai, mg/l	1	9.8	Unifikuot. metodai ir prie šio ir po vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0.092	0.107	SVT-IV Matavimų svarstis su elektrit. analizatoriumi F UOMA1-02-IV			

Mėginio ėmimo data, MMMM-mm-dd	Mėginio ėmimo laikas, hh:mm	Mėginio ėmimo vieta	Lietaus per d., mm	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų debitas, m³/h	Laboratorinės analizės pradžia	Temperatūra, °C	Tiriamieji (parametrai)[4]		Matavimo rezultatai[5]		Naudojamos metodikos[6]	Laboratorija, atlikusi tyrimus		Tyrimų protokolo Nr.
								Lotas	pavadinimas, vat. ir matavimo vienetai	prieš valymą	po valymo		Išdėstymo ir akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
Bloksiano kodas[1]			Nuotekų valymo įrenginio kodas[2]			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1410377			3410147												
												Nafta gaudyklė NGK-N-1000, vyriško renginio Nr. 5			
Mėginys paimtas 2020-10-29 Pradžia: 2020-11-19	Prieš valymą: 14:13 val. Po valymo: 14:16 val.	Prieš valymą: (5.1); Po valymo: (5.2)	65	*	*	Ne	11,7/11,1	1001	pH	9,24	8,99	LST EN 10523:2012	Nr. 414159, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	Prieš valymą: 20-10-2984 po valymo: 20-10-2989
								-	Temperatūra	11,4	11,1	Laboratorinis			
								1001	SM, mg/l	3,5	4,5	LAND 43-2007			
								1009	BDS7, mgO2/l	6,9	9,2	LAND 47-1:2007			
								-	Permanganatinė skaidomoji, mgO2/l	9,0	5,6	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	ChDSCr, mgO2/l	40	37	LAND 83-2006			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,088	0,080	SVP-IV Matavimo bei kiekio skyrių analizatorium FLUORAT-02-3M			
								1102	Chloridai, mg/l	5,8	4,5	LAND 69-2004			
								1109	Sulfatai, mg/l	1,7	1,3	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1101	Chloras (likutinis)	<0,055	<0,055	LST EN ISO 7393-2:2000			
1410101			3410227												
												Naftos gaudyklės NPG-8-50, paviršinių nuotekų valymo įrenginio Nr. 6			
Mėginys paimtas 2020-10-29 Pradžia: 2020-11-09	Prieš valymą: 13:10 val. Po valymo: 13:35 val.	Prieš valymą: (6.1); Po valymo: (6.2)	65	*	*	Ne	10,7/10,6	1001	pH	7,77	7,92	LST EN 10523:2012	Nr. 414224, 2018-04-16	UAB „AV Consulting“ Aplinkos tyrimų laboratorija	prieš valymą: 20-10-2910 po valymo: 20-10-2911
								-	Temperatūra	10,7	10,6	Instrumentinis			
								1001	SM, mg/l	47	7,0	LAND 43-2007			
								1009	BDS7, mgO2/l	3,1	1,2	LAND 47-1:2007			
									Permanganatinė skaidomoji, mgO2/l	7,7	2,3	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			
								1005	ChDSCr, mgO2/l	46	13	LAND 83-2006			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,135	0,069	SVP-IV Matavimo bei kiekio skyrių analizatorium FLUORAT-02-3M			
								1102	Chloridai, mg/l	5,8	3,9	LAND 69-2004			
								1109	Sulfatai, mg/l	4,7	1,5	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994			

Pastabos:

[1] Kiekvienam išleisti vandenims arba lentelė. Žiūrėti kvietimo vandenims ir vandenų, paviršinių nuotekų išleistuvams kadastrą, nėra debito matavimo priemonės, lentelės 4, 5, 8 stulpeliai nepildomi.

[2] Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąrašą. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

[3] Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas pagal Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje (http://gamta.lt) pateiktą Išleistuvų sąrašą. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas neįrašomas.

[4] Kai mėginio ėmimo vieta nurodoma „po valymo vandenyje“, lentelės 4, 5, 8, 9, 8 stulpeliai nepildomi.

[5] Dienai, skaičiuojant nuo paskutinio to tos apraišamo mėginio ėmimo. Pirmojo kalendorinės metinės ataskaitos atveju m. vidurio dienai laikotarpis – nuo paskutinio prieš ataskaitinį metų mėginio ėmimo iki metų ataskaitos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki apraišomo mėginio ėmimo.

[6] Nuotekų kiekis per ataskaitinį laikotarpį. Pirmojo kalendorinės metinės ataskaitos atveju nuotekų kiekis matomas dienos vidutiniu skaičiumi pagal faktinę pradžią nuo mėginio ėmimo iki metų pabaigos ir nuo kalendorinių metų pradžios iki apraišomo mėginio ėmimo.

[7] Naudojamos žinomiausios tos srities vandenų pavadinimai nuotekų išleistuvams. Labai svarbūs tarptautiniai nuostatomis pagal Stokholmą, Ramsarą, Bonną ir kitus teisės aktus, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 (Žin., 2011, Nr. 141-6642).

[8] Teršalai (parametrai) ir jų pavadinimai ir matavimo vienetai išrašomi iš Vandens taršos sąlygų nustatymo ir apskaitos ir duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 406 (Žin., 2000, Nr. 8-223; 2003, Nr. 79-3510; 2010, Nr. 59-4721) ir pateikiamos pateikto Teršalų medžiagų ir kitų parametrų kodų sąraše.

[9] Jei išmatuotos arba nuotekų mėginio metodo koncentracija yra mažesnė už taikomo metodo kiekinamąją ribą, išmatuojamą mažesnės koncentracijos, pateikiant matavimo rezultatus turi būti įrašoma „<“ ženklas konkrečią taikomo metodo išmatuojamos mažesnės koncentracijos vertę, po to tos terpės kiekinamosios vertės yra naudojamos, prieš skaičių naudojant ženklą „<“.

[10] Numatomas galinjantis vieno ar kelių teršalų ar jų grupės matavimo metodas, galiojantis naudoti Europos ar kitas nuostatas.

[11] Prognozės (numatomi) mėginių kiekiai ir dažnumas paskaičiuojami gavus kritulių ir oro temperatūrą iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos.

Parengė: Julius Jurčiūnas, (8 5) 234 1880 (Vardas ir pavardė, parašas)

UAB „AV Consulting“ Direktorius (Pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

(A.V.) (parašas)

dr. Vidas Raudeliūnas (Vardas ir pavardė)

2021-01-14 (Data)