

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisnis statusas:

juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
---	--

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

**1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas**

Lietpak, UAB	125261991
--------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vienos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilnius	Vilnius	A. Mickevičiaus	165	1	nėra
1.5. ryšio informacija					
telefono Nr. 852491000	fakso Nr. nėra			el. pašto adresas lietpak@lietpak.lt	

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas:

Lietpak, UAB					
adresas					
savivaldybė Vilnius	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) Vilnius	gatvės pavadinimas A. Mickevičiaus	pastato ar pastatų komplekso Nr. 165	korpusas 1	buto ar negyvenamosios patalpos Nr. nėra

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr. +370 686 49 168	fakso Nr. nėra	el. pašto adresas info@avcon.lt
---------------------------------	-------------------	---

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2023

II ketv.

2 lentelė. Stradonarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

III. DIO SUBIEKTY TARŠOS ŠALTINIŲ ĮMĖTAMU TERŠALY MONITORINGAS

Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatas	aukštis, m	angos aukštis, m	spūto gretis, m/s	temperatūra, °C	turio debitės, Nm ³ /s	Būistemui dujų rodikliai parvadinto (matavimo) vietoje		Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
									3	4	
1	002	-	Ortakis	6066361.90;569311.70	8.3	0,5	1,62	2	34	8	0,874
005	-	Ortakis	6066377.00;569291.40	13.69	0,15	0,15	19	19	19	9	2023-05-22, 13:50
008	-	Ortakis	6066363.53;569256.80	5,39	0,8	0,46	35	0,125	2,974	35	2023-05-22, 11:45
008	-	Ortakis	6066363.53;569256.80	5,39	0,8	0,46	35	0,125	2,974	35	2023-06-01, 11:35
009	-	Ortakis	6066367.00;569268.00	4,9	0,6	0,6	21	21	0,459	2,974	2023-06-01, 11:35
010	-	Ortakis	6066333.50;569253.00	7,35	0,5	0,5	20	20	0,518	0,557	2023-06-01, 11:30
013	-	Ortakis	6066323.00;569259.00	7,65	0,46	0,46	36	36	0,297	0,297	2023-04-14, 12:40
014	-	Ortakis	6066336.00;569258.00	7,35	0,46	0,46	20	20	0,47	0,297	2023-04-14, 12:05
017	-	Ortakis	6066389.00;569289.00	9,58	1,95	2	20	20	0,47	0,47	2023-05-19, 10:00
018	-	Ortakis	6067005.40;569313.90	8,65	0,8	0,8	20	20	3,781	3,781	2023-05-02, 12:45
019	-	Ortakis	6067002.50;569333.80	8,65	0,8	0,8	22	22	2,329	2,329	2023-05-22, 12:30
023	-	Ortakis	6067049.00;569404.00	9,44	0,35	0,35	23	23	0,235	0,235	2023-05-22, 12:35
025	-	Ortakis	6067064.80;569420.50	9,49	0,6	0,6	27	27	0,172	0,172	2023-05-02, 11:15
026	-	Ortakis	6067061.00;569413.00	11,94	1,5	2	33	33	1,239	1,239	2023-05-02, 10:30
029	-	Ortakis	6066383.00;569304.00	11,85	0,15	0,15	20	20	3,231	3,231	2023-05-02, 11:55
029	-	Ortakis	6066383.00;569304.00	11,85	0,8	0,8	24	24	0,114	0,114	2023-05-22, 14:10
030	-	Ortakis	6066912.00;569263.00	7,35	0,2	0,2	22	22	0,929	0,929	2023-05-22, 14:10
040	-	Ortakis	6066861.00;569271.00	21,01	0,3	5	20	20	0,173	0,173	2023-05-19, 08:05
041	-	Ortakis	6063887.20;569127.10	13,33	0,2	0,2	22	22	0,307	0,307	2023-05-22, 11:15
042	-	Ortakis	6063866.00;569140.00	13,33	0,2	0,2	21	21	0,204	0,204	2023-05-19, 11:20
049	-	Ortakis	6063883.50;569207.00	9,67	0,7	0,7	20	20	0,175	0,175	2023-05-19, 11:25
050	-	Ortakis	6063889.50;569202.80	9,67	0,7	0,7	20	20	2,51	2,51	2023-05-19, 11:45
051	-	Ortakis	6063889.70;569199.00	9,67	0,7	0,7	20	20	2,51	2,51	2023-05-19, 11:10
052	-	Ortakis	6063902.00;569206.00	9,67	0,7	0,7	20	20	2,151	2,151	2023-05-19, 11:05
054	-	Ortakis	6063899.10;569171.80	12,95	1,25	5	21	21	2,159	2,159	2023-05-19, 11:50
055	-	Ortakis	6063889.20;569170.80	12,95	1,25	4	19	19	5,697	5,697	2023-05-19, 13:10
056	-	Ortakis	6066868.00;569267.00	8,04	0,2	3	61	61	4,589	4,589	2023-05-19, 13:45
057	-	Ortakis	6063846.00;569279.00	7,88	0,2	4	63	63	0,076	0,076	2023-05-22, 11:05
058	-	Ortakis	6066957.86;569168.09	14	1,5	5	24	24	0,1	0,1	2023-05-22, 11:00
058	-	Ortakis	6066957.86;569168.09	14	1,5	5	24	24	8,216	8,216	2023-04-07, 09:30
058	-	Ortakis	6066957.86;569168.09	14	1,5	5	24	24	8,216	8,216	2023-04-14, 11:10
059	-	Ortakis	6056920.70;569200.00	11,2	1,1	1	10	10	0,916	0,916	2023-05-19, 08:20
060	-	Ortakis	6066925.90;569196.50	10,22	0,7	6	18	18	2,166	2,166	2023-05-19, 12:30
061	-	Ortakis	6063912.00;563222.00	9,96	0,8	3	19	19	1,41	1,41	2023-05-19, 13:05
062	-	Ortakis	6066960.00;563266.00	7,35	0	4	20	20	1,842	1,842	2023-05-19, 12:25
062	-	Ortakis	6066960.00;563266.00	7,35	0,71	4	20	20	1,842	1,842	2023-05-19, 08:20
063	-	Ortakis	6066834.00;569119.50	8,35	0,7	2	24	24	1,855	1,855	2023-05-19, 08:15
064	-	Ortakis	6066834.90;569129.50	8,35	0,7	3	25	25	0,698	0,698	2023-06-01, 12:20
065	-	Ortakis	6066830.90;569138.00	8,35	0,7	2	25	25	1,044	1,044	2023-06-01, 12:55
066	-	Ortakis	6066840.30;569144.90	8,35	0,7	3	24	24	0,696	0,696	2023-06-01, 13:30
076	-	Ortakis	6066596.00;569441.00	28,5	0,5	11	35	35	1,047	1,047	2023-06-01, 14:05
077	-	Ortakis	6066531.00;569349.00	12,5	0,8	14	35	35	1,904	1,904	2023-06-01, 08:00
078	-	Ortakis	6066610.00;569304.00	12,5	0,5	16	37	37	6,322	6,322	2023-06-01, 08:40
079	-	Ortakis	6066634.00;569254.00	10	1	4	23	23	2,859	2,859	2023-06-01, 14:35

Pastabos:

1 - Kai nenustatyta taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepidoma. Pilstyti skilti „Taršos šaltinio Nr.“

Taršos šaltinis							Būistemui dujų rodikliai pavarčio paėmimo (matavimo) vietoje			
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	Koordinates	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūro debitas, Nm ³ /s		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
082	-	Ortakis	6066586.00;569445.00	28,5	0,3	5	24	0,329	2023-05-19, 16:05	
083	-	Ortakis	6066589.00;569439.00	28,5	0,3	5	22	0,324	2023-05-19, 16:20	
084	-	Ortakis	6066531.00;569358.00	14	0,3	6	24	0,386	2023-05-19, 15:30	
085	-	Ortakis	6066530.00;569353.00	14	0,3	6	24	0,386	2023-05-19, 15:40	
086	-	Ortakis	6066598.00;569342.00	14	0,3	6	22	0,397	2023-05-19, 15:20	
087	-	Ortakis	6066602.00;569310.00	14	0,3	5	23	0,33	2023-05-19, 14:30	
088	-	Ortakis	6066605.00;569307.00	14	0,3	7	23	0,452	2023-05-19, 14:45	
089	-	Ortakis	6066689.00;569251.00	14	0,3	6	24	0,394	2023-05-19, 15:05	
090	-	Ortakis	6066695.00;569284.00	14	0,4	4	23	0,459	2023-05-19, 14:55	
091	-	Ortakis	6066696.00;569286.00	14	0,4	4	21	0,462	2023-06-01, 15:40	
092	-	Ortakis	6066697.00;569287.00	14	0,4	5	20	0,579	2023-06-01, 15:55	
093	-	Ortakis	6066698.00;569289.00	14	0,4	4	20	0,463	2023-06-01, 16:10	
094	-	Ortakis	6066733.00;569273.00	14	0,3	5	20	0,333	2023-05-19, 15:20	
094	-	Ortakis	6066733.00;569273.00	14	0,4	5	21	0,574	2023-05-19, 15:20	
095	-	Ortakis	6066731.00;569274.00	14	0,3	6	21	0,398	2023-05-19, 15:50	

Nr.	Ietis	Teršalų kodus ^a	Technologijos proceso objekto nurodymas		Matavimo rezultatai ^b	Matavimo metodas ^c	Laboratorijos, atliktus matavimus, daudzumas ir lieidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
			3	4			
002	-	74	Acto rūgštis	0,72, mg/Nm ³	Stabilius	Fotometrinis su amonių vanadatu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
005	-	74	Acto rūgštis	0,25, mg/Nm ³	Stabilius	Fotometrinis su amonių vanadatu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
008	-	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
008	-	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
008	-	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
009	-	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
009	-	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
009	-	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
010	-	292	Benzilo alkoholis	12,44, mg/Nm ³	Stabilius	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
010	-	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
010	-	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
013	-	292	Benzilo alkoholis	31,55, mg/Nm ³	Stabilius	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
013	-	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
014	-	292	Benzilo alkoholis	110,38, mg/Nm ³	Stabilius	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
014	-	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
017	-	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
017	-	74	Acto rūgštis	0,19, mg/Nm ³	Stabilius	Fotometrinis su amonių vanadatu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
017	-	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
018	-	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	Fotometrinis su amonių vanadatu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
018	-	74	Acto rūgštis	0,96, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
018	-	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	Fotometrinis su amonių vanadatu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
019	-	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
019	-	74	Acto rūgštis	0,28, mg/Nm ³	Stabilius	Fotometrinis su amonių vanadatu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
023	-	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
025	-	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
025	-	74	Acto rūgštis	0,42, mg/Nm ³	Stabilius	Fotometrinis su amonių vanadatu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554

Taricos satūns		Taržibai	Kodas ¹	Kodas	Mataivimo reakcijos nefiziūkinių emisinių ai mataivimo metu ²	Taržibėje esančio proceso reakcijos nefiziūkinių emisinių ai mataivimo metu ³	Mataivimo metodas ⁴	Mataivimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir redinimo ar akreditacijos trukmės Nr.	
1	2			3			4	5	6	7
025	-	7417		Butanonas	<0,005, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
026	-	747		Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
029	-	74		Acto rūgštis	0,11, mg/Nm ³		Stabilius	Fotometrinis su amoniu vanadatu		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
030	-	1609		Ozonas	244,17, mg/Nm ³		Stabilius	Skaičiavimo būdu		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
040	-	1609		Ozonas	115,63, mg/Nm ³		Stabilius	Skaičiavimo būdu		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
041	-	1609		Ozonas	15,98, mg/Nm ³		Stabilius	Skaičiavimo būdu		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
042	-	1609		Ozonas	51,73, mg/Nm ³		Stabilius	Skaičiavimo būdu		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
049	-	739		Etanolis	74,5, mg/Nm ³		Stabilius	Skaičiavimo būdu		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
049	-	7417		Butanonas	<0,005, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
049	-	747		Etilacetatas	0,21, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
050	-	739		Etanolis	1,34, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
050	-	7417		Butanonas	<0,005, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
050	-	747		Etilacetatas	0,35, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
051	-	739		Etanolis	1,16, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
051	-	7417		Butanonas	<0,005, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
051	-	747		Etilacetatas	0,48, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
052	-	739		Etanolis	1,28, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
052	-	7417		Butanonas	<0,005, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
052	-	747		Etilacetatas	0,38, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
054	-	739		Etanolis	4,99, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
054	-	7417		Butanonas	<0,005, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
054	-	747		Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
055	-	739		Etanolis	5,27, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
055	-	7417		Butanonas	<0,005, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
055	-	747		Etilacetatas	0,36, mg/Nm ³		Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
056	-	74		Acto rūgštis	0,26, mg/Nm ³		Stabilius	Fotometrinis su amoniu vanadatu		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554

Taricos ūdens kodas ^a		Tetasis ⁴ kodas		Technologijos proceso objekto renginių įmonės ar matavimo metu ^a		Matavimo rezultatas ^a		Matavimo metodas ^a		Laboratoriškos atliekavimo pavidalinimas ir laidimo ar ekspedicijos naudojimo Nr.	
1	2	3	4	5	6	0,5, mg/Nm ³	Stabilius	Fotometrinis su amoniu vandatu	7	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	
057	-	74	Acto rugstis			<0,80, mg/Nm ³	Stabilius	Elektrocheminis, duju analizatoriumi		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
058	-	177	Angles monoksidas			23,75, mg/Nm ³	Stabilius	Elektrocheminis, duju analizatoriumi		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
058	-	177	Angles monoksidas			<0,001, mg/Nm ³	Stabilius	Elektrocheminis, duju analizatoriumi		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
058	-	250	Azoto oksidai			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	Elektrocheminis, duju analizatoriumi		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
059	-	739	Etanolis			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
059	-	7417	Butanonas			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
059	-	747	Etilacetatas			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
060	-	739	Etanolis			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
060	-	747	Etilacetatas			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
061	-	739	Etanolis			0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
061	-	7417	Butanonas			0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
061	-	747	Etilacetatas			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
062	-	1509	Ozonas			0,8, mg/Nm ³	Stabilius	Skaiciavimo būdu		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	
063	-	739	Etanolis			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
063	-	7417	Butanonas			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
063	-	747	Etilacetatas			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
064	-	739	Etanolis			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
064	-	7417	Butanonas			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
064	-	747	Etilacetatas			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
065	-	739	Etanolis			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
065	-	7417	Butanonas			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
065	-	747	Etilacetatas			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
066	-	739	Etanolis			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
066	-	7417	Butanonas			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
066	-	747	Etilacetatas			<0,005, mg/Nm ³	Stabilius	LST CEN/TS 13649:2014		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554
076	-	74	Acto rugstis			0,19, mg/Nm ³	Stabilius	Fotometrinis su amoniu vandatu		AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	laboratoria, Nr. 1454554

Technologinių ūkių kodai ¹		Technologijos pavadinimas		Matavimo rezultatas ²		Technologijos proceso atvejus neįgalinamo ar matavimo metu ³		Matavimo metodas ⁴		Lavoratorijs, atlikusius matavimus pavaudintus ir redimo ar skreditacijas patymo Nr.	
Nr.	kodai ¹	kodas ¹	nr. ⁴	5	6	Stabilus	Fotometrinis su amoniuko vanaclatu	7	Fotometrinis su amoniuko vanaclatu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	B
1	2	3	4	Acto rūgštis	0,16, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amoniuko vanaclatu	7	Fotometrinis su amoniuko vanaclatu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A
077	-	74	Acto rūgštis	0,34, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amoniuko vanaclatu	7	Fotometrinis su amoniuko vanaclatu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A	
078	-	74	Etanolis	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amoniuko vanaclatu	7	Fotometrinis su amoniuko vanaclatu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A	
079	-	739	Acto rūgštis	0,15, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amoniuko vanaclatu	7	Fotometrinis su amoniuko vanaclatu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A	
079	-	74	Butanonas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amoniuko vanaclatu	7	Fotometrinis su amoniuko vanaclatu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A	
079	-	7417	Etiacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amoniuko vanaclatu	7	Fotometrinis su amoniuko vanaclatu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A	
082	-	1609	Ozonas	14,72, mg/Nm ³	Stabilus	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A
083	-	1609	Ozonas	22,85, mg/Nm ³	Stabilus	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A
084	-	1609	Ozonas	23,16, mg/Nm ³	Stabilus	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A
085	-	1609	Ozonas	14,72, mg/Nm ³	Stabilus	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A
086	-	1609	Ozonas	23,16, mg/Nm ³	Stabilus	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A
087	-	1609	Ozonas	14,72, mg/Nm ³	Stabilus	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A
088	-	1609	Ozonas	14,62, mg/Nm ³	Stabilus	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A
089	-	1609	Ozonas	22,84, mg/Nm ³	Stabilus	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A
090	-	1609	Ozonas	7,28, mg/Nm ³	Stabilus	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A
091	-	1609	Ozonas	3,31, mg/Nm ³	Stabilus	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A
092	-	1609	Ozonas	4,76, mg/Nm ³	Stabilus	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A
093	-	1609	Ozonas	7,54, mg/Nm ³	Stabilus	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A
094	-	1609	Ozonas	0,93, mg/Nm ³	Stabilus	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A
095	-	1609	Ozonas	2,94, mg/Nm ³	Stabilus	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Ap linkos tyrimu	A