

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
fizinis asmuo, vykdamasis ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

Lietpak, UAB	125261991
--------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilnius	Vilnius	A. Mickevičiaus	165	1	nėra

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
852491000	nėra	lietpak@lietpak.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas:					
Lietpak, UAB					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilnius	Vilnius	A. Mickevičiaus	165	1	nėra

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 686 49 168	nėra	info@avcon.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2023

III ketv.

III. ŪKIO SUBIEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Nr.	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje				Masavino atikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	auštis, m	angos skersmuo, m	svaito greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	-	Ortakis	6066861.90;569311.70	8,3	0,5	5	34	0,874	2023-09-29, 11:00
005	-	Ortakis	6066877.00;569291.40	13,69	1,62	2	19	2,974	2023-08-21, 13:15
008	-	Ortakis	6066963.53;569256.80	5,39	0,15	8	35	0,125	2023-09-29, 12:30
008	-	Ortakis	6066963.53;569256.80	5,39	0,8	1	21	0,459	2023-09-29, 12:30
009	-	Ortakis	6066967.00;569268.00	4,9	0,6	2	20	0,518	2023-09-29, 13:05
010	-	Ortakis	6066933.50;569253.00	7,35	0,5	3	19	0,557	2023-09-07, 13:50
014	-	Ortakis	6066923.00;569259.00	7,65	0,46	2	36	0,297	2023-09-07, 13:15
017	-	Ortakis	6066936.00;569258.00	7,35	0,46	3	20	0,47	2023-09-07, 13:17
018	-	Ortakis	6067005.40;569331.90	9,58	1,95	2	20	3,781	2023-08-21, 14:05
019	-	Ortakis	6067002.50;569333.80	8,65	0,8	5	22	2,329	2023-09-29, 09:50
023	-	Ortakis	6067049.00;569404.00	8,65	0,8	6	23	0,235	2023-09-29, 09:50
025	-	Ortakis	6067064.80;569420.50	9,44	0,35	2	27	0,172	2023-08-21, 11:15
026	-	Ortakis	6067061.00;569413.00	9,49	0,6	5	33	1,239	2023-09-29, 09:00
029	-	Ortakis	6066883.00;569304.00	11,94	1,5	2	20	3,231	2023-08-21, 11:25
029	-	Ortakis	6066883.00;569304.00	11,85	0,15	7	24	0,114	2023-09-29, 11:15
030	-	Ortakis	6066912.00;569269.00	11,85	0,8	2	22	0,929	2023-09-29, 11:15
040	-	Ortakis	6066861.00;569271.00	7,35	0,2	6	20	0,173	2023-08-21, 15:00
041	-	Ortakis	6066887.20;569127.10	21,01	0,3	5	33	0,307	2023-08-21, 12:35
042	-	Ortakis	6066866.00;569140.00	13,33	0,2	7	22	0,204	2023-08-21, 15:30
049	-	Ortakis	6066883.50;569207.00	13,33	0,2	6	21	0,175	2023-09-29, 15:20
050	-	Ortakis	6066889.50;569202.80	9,67	0,7	7	20	2,51	2023-09-07, 10:40
051	-	Ortakis	6066897.50;569199.00	9,67	0,7	7	20	2,51	2023-08-07, 06:12
052	-	Ortakis	6066902.00;569206.00	9,67	0,7	6	20	2,151	2023-09-07, 09:10
054	-	Ortakis	6066899.00;569171.80	12,95	1,25	6	19	2,159	2023-09-07, 10:42
055	-	Ortakis	6066897.80;569170.80	12,95	1,25	5	21	5,697	2023-09-07, 12:30
056	-	Ortakis	6066868.00;569267.00	8,04	0,2	4	19	4,589	2023-09-07, 12:32
057	-	Ortakis	6066846.00;569279.00	7,88	0,2	3	61	0,076	2023-08-21, 12:25
058	-	Ortakis	6066957.86;569168.09	14	0,2	4	63	0,1	2023-08-21, 12:15
059	-	Ortakis	6066920.70;569200.00	11,2	1,5	5	24	8,216	2023-09-07, 09:57
060	-	Ortakis	6066925.90;569196.50	10,22	1,1	1	10	0,916	2023-09-07, 11:17
061	-	Ortakis	6066912.00;569222.00	9,96	0,7	6	18	2,166	2023-09-07, 11:50
062	-	Ortakis	6066960.00;569266.00	7,35	0,8	3	19	1,41	2023-09-07, 11:15
062	-	Ortakis	6066960.00;569266.00	7,35	0,71	4	20	1,842	2023-09-29, 15:10
063	-	Ortakis	6066881.00;569119.50	8,35	0,7	4	20	1,855	2023-09-29, 15:10
064	-	Ortakis	6066864.90;569129.50	8,35	0,7	2	24	0,698	2023-09-29, 13:50
065	-	Ortakis	6066850.90;569138.00	8,35	0,7	3	25	1,044	2023-09-29, 13:50
066	-	Ortakis	6066840.30;569144.90	8,35	0,7	2	25	0,696	2023-09-29, 14:30
075	-	Ortakis	6066866.00;569396.00	28,5	0,7	3	24	1,047	2023-09-29, 14:30
076	-	Ortakis	6066596.00;569441.00	28,5	0,5	15	39	2,611	2023-09-07, 14:35
077	-	Ortakis	6066531.00;569349.00	12,5	0,5	11	35	1,904	2023-09-07, 14:40
079	-	Ortakis	6066684.00;569254.00	10	0,8	14	35	6,32	2023-09-29, 15:30
080	-	Ortakis	6066666.00;569399.00	28,5	1	4	23	2,859	2023-09-29, 11:45
081	-	Ortakis	6066663.00;569400.00	28,5	0,2	5	21	0,148	2023-09-07, 15:20
					0,3	4	20	0,261	2023-09-07, 15:30

Pastabos:

1 - Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, skilnis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Nr.	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje					Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	auštis, m	angos skersmuo, m	svaio greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s		
082	-	Ortakis	6066586.00;569445.00	28,5	0,3	5	24	0,329		2023-09-07, 15:40
083	-	Ortakis	6066589.00;569439.00	28,5	0,3	5	22	0,324		2023-09-07, 15:55
084	-	Ortakis	6066531.00;569358.00	14	0,3	6	24	0,386		2023-09-29, 15:40
085	-	Ortakis	6066530.00;569353.00	14	0,3	6	24	0,386		2023-09-29, 15:50
090	-	Ortakis	6066589.00;569251.00	14	0,3	6	24	0,394		2023-09-29, 16:10
091	-	Ortakis	6066895.00;569284.00	14	0,4	4	23	0,459		2023-09-29, 16:20
092	-	Ortakis	6066696.00;569286.00	14	0,4	4	21	0,462		2023-09-07, 16:05
093	-	Ortakis	6066697.00;569287.00	14	0,4	5	20	0,479		2023-09-07, 16:15
094	-	Ortakis	6066898.00;569288.00	14	0,4	4	20	0,463		2023-09-07, 16:25
094	-	Ortakis	6066733.00;569273.00	14	0,3	5	20	0,333		2023-09-07, 16:40
095	-	Ortakis	6066733.00;569273.00	14	0,4	5	21	0,574		2023-09-07, 16:40
			6066731.00;569274.00	14	0,3	6	21	0,398		2023-09-29, 16:35

Pastabos:

1 - Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skilnis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Nr.	Teršalo pavadinimas		Teršalo kodas	Teršalo pavadinimas		Matavimų rezultatai ⁵	Technologinio proceso tyškios mg/m ³ šiluminė ar matavimo metu ⁶	Matavimo metodas ⁷	Laboratorijos, atlikusios matavimus parengimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	1	2		3	4				
002	-	Acto rūgštis	74	Acto rūgštis	0,2, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
005	-	Acto rūgštis	74	Acto rūgštis	0,23, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
008	-	Etanolis	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
008	-	Butanonas	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
008	-	Etilacetatas	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
009	-	Etanolis	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
009	-	Butanonas	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
009	-	Etilacetatas	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
010	-	Benzilo alkoholis	292	Benzilo alkoholis	2,07, mg/Nm ³	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
010	-	Etanolis	739	Etanolis	2,5, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
010	-	Etilacetatas	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
013	-	Benzilo alkoholis	292	Benzilo alkoholis	5,32, mg/Nm ³	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
013	-	Etilacetatas	747	Etilacetatas	1,29, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
014	-	Benzilo alkoholis	292	Benzilo alkoholis	18,66, mg/Nm ³	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
014	-	Etilacetatas	747	Etilacetatas	0,3, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
017	-	Etanolis	739	Etanolis	0,18, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
017	-	Acto rūgštis	74	Acto rūgštis	0,96, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
017	-	Etilacetatas	747	Etilacetatas	0,09, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
018	-	Etanolis	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
018	-	Acto rūgštis	74	Acto rūgštis	0,06, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
018	-	Etilacetatas	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
019	-	Etanolis	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
019	-	Acto rūgštis	74	Acto rūgštis	0,27, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
019	-	Etilacetatas	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
023	-	Acto rūgštis	74	Acto rūgštis	1, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
025	-	Etanolis	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
025	-	Acto rūgštis	74	Acto rūgštis	0,26, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	

Nr.	Teršalų kodai		Teršalų kodas	pavadinimas	Matavimų rezultatai ⁵	Technologinio proceso lygįsio mėginų skaičius ar matavimo metų ⁶	Metavimo metodai ⁷	Laboratorija, atlikusios matavimus pavadinimas ir šalinimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	1	2						
025	-	7417	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
025	-	747	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
026	-	74	74	Acto rūgštis	0,24, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
029	-	1609	1609	Ozonas	132,62, mg/Nm ³	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
030	-	1609	1609	Ozonas	76,1, mg/Nm ³	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
040	-	1609	1609	Ozonas	16,17, mg/Nm ³	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
041	-	1609	1609	Ozonas	52,47, mg/Nm ³	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
042	-	1609	1609	Ozonas	74,97, mg/Nm ³	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
049	-	739	739	Etanolis	0,93, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
049	-	7417	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
049	-	747	747	Etilacetatas	0,39, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
050	-	739	739	Etanolis	1,56, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
050	-	7417	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
050	-	747	747	Etilacetatas	0,47, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
051	-	739	739	Etanolis	1,09, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
051	-	7417	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
051	-	747	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
052	-	739	739	Etanolis	1, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
052	-	7417	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
052	-	747	747	Etilacetatas	0,71, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
054	-	739	739	Etanolis	5,28, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
054	-	7417	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
054	-	747	747	Etilacetatas	0,56, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
055	-	739	739	Etanolis	4,31, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
055	-	7417	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
055	-	747	747	Etilacetatas	0,54, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
056	-	74	74	Acto rūgštis	1,41, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554

Nr.	Tarkos failius		Teršalų kodas		Matavimų rezultatai ⁵	Technologinio proceso stebėsenos matavimų darinys ar matavimo rezult. ⁶	Metavimo metodai ⁷	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir kodas ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Kodas ²	Kodas ³	Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas				
057	-	74	Acto rūgštis	74	1,44, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
058	-	250	Azoto oksidai	250	4,1, mg/Nm ³	Stabilus	Elektrocheminis, dujų analizatoriumi	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
059	-	739	Etanolis	739	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
059	-	7417	Butanonas	7417	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
059	-	747	Etilacetatas	747	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
060	-	739	Etanolis	739	1,43, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
060	-	7417	Butanonas	7417	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
060	-	747	Etilacetatas	747	0,65, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
061	-	739	Etanolis	739	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
061	-	7417	Butanonas	7417	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
061	-	747	Etilacetatas	747	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
062	-	1609	Ozonas	1609	0,81, mg/Nm ³	Stabilus	Skaidavimo būdu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
063	-	739	Etanolis	739	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
063	-	7417	Butanonas	7417	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
063	-	747	Etilacetatas	747	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
064	-	739	Etanolis	739	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
064	-	7417	Butanonas	7417	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
064	-	747	Etilacetatas	747	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
065	-	739	Etanolis	739	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
065	-	7417	Butanonas	7417	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
065	-	747	Etilacetatas	747	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
066	-	739	Etanolis	739	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
066	-	7417	Butanonas	7417	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
066	-	747	Etilacetatas	747	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
075	-	74	Acto rūgštis	74	0,21, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
076	-	74	Acto rūgštis	74	0,28, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
077	-	74	Acto rūgštis	74	0,34, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554

Nr.	Tardos kabinas		Teršalai		Metavimų rezultatai ⁵	Technologinio proceso slygos mg/m ³ dirvimo ar metavimo metu ⁶	Metavimo metodas ⁷	Laboratorijos, atlikausi metavimus pavadinimas ir šalinimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	kodas ¹	kodas ²	kodas ³	pavadinimas ⁴				
079	-	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
079	-	74	Acto rūgštis	0,08, mg/Nm ³	Stabilus	Fotometris su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
079	-	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
079	-	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
080	-	1609	Ozonas	23,1, mg/Nm ³	Stabilus	Skačiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
081	-	1609	Ozonas	14,68, mg/Nm ³	Stabilus	Skačiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
082	-	1609	Ozonas	14,68, mg/Nm ³	Stabilus	Skačiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
083	-	1609	Ozonas	22,79, mg/Nm ³	Stabilus	Skačiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
084	-	1609	Ozonas	23,46, mg/Nm ³	Stabilus	Skačiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
085	-	1609	Ozonas	14,91, mg/Nm ³	Stabilus	Skačiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
089	-	1609	Ozonas	23,14, mg/Nm ³	Stabilus	Skačiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
090	-	1609	Ozonas	7,37, mg/Nm ³	Stabilus	Skačiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
091	-	1609	Ozonas	3,2, mg/Nm ³	Stabilus	Skačiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
092	-	1609	Ozonas	4,61, mg/Nm ³	Stabilus	Skačiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
093	-	1609	Ozonas	7,31, mg/Nm ³	Stabilus	Skačiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
094	-	1609	Ozonas	1,86, mg/Nm ³	Stabilus	Skačiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
095	-	1609	Ozonas	2,98, mg/Nm ³	Stabilus	Skačiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	