

X
---

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ  
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS  
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo   
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)  
fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas  
Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

Lietpak, UAB	125261991
--------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilnius	Vilnius	A. Mickevičiaus	165	1	nėra

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
852491000	nėra	lietpak@lietpak.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas:

Lietpak, UAB

adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilnius	Vilnius	A. Mickevičiaus	165	1	nėra

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 686 49 168	nėra	info@avcon.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2023

IV ketv.



Order No.	Order Date	Order Ref	Order Ref Date	Order Ref Time	Order Ref User	Order Ref Org	Order Ref Dept	Order Ref Loc	Order Ref Desc	Order Ref Status	Order Ref Type	Order Ref Qty	Order Ref Price	Order Ref Total	Order Ref Tax	Order Ref Net	Order Ref Gross	Order Ref Net Total	Order Ref Gross Total	Order Ref Net Total Tax	Order Ref Gross Total Tax	Order Ref Net Total Tax	Order Ref Gross Total Tax	Order Ref Net Total Tax	Order Ref Gross Total Tax
341827	2023-10-27	341827	2023-10-27	14:38	341827	341827	341827	341827	Order Ref Description	Order Ref Status	Order Ref Type	Order Ref Qty	Order Ref Price	Order Ref Total	Order Ref Tax	Order Ref Net	Order Ref Gross	Order Ref Net Total	Order Ref Gross Total	Order Ref Net Total Tax	Order Ref Gross Total Tax	Order Ref Net Total Tax	Order Ref Gross Total Tax	Order Ref Net Total Tax	Order Ref Gross Total Tax



III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Nr.	Taršos šaltinis				Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paimimo (matavimo) vietoje							Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
	kodas <sup>1</sup>	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	svaito greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm <sup>3</sup> /s				
002	-	Ortakis	606861.90;569311.70	8,3	0,5	5	34	0,874	2023-12-28, 08:00			
005	-	Ortakis	606877.00;569291.40	13,69	1,62	2	19	2,974	2023-12-20, 11:55			
008	-	Ortakis	606863.53;569256.80	5,39	0,15	8	35	0,125	2023-12-28, 11:30			
008	-	Ortakis	606863.53;569256.80	5,39	0,8	1	21	0,459	2023-12-28, 11:30			
009	-	Ortakis	606867.00;569268.00	4,9	0,6	2	20	0,518	2023-12-20, 10:40			
010	-	Ortakis	606893.50;569253.00	7,35	0,5	3	19	0,557	2023-12-20, 14:30			
013	-	Ortakis	606892.00;569259.00	7,65	0,46	2	36	0,297	2023-12-20, 15:00			
014	-	Ortakis	606893.00;569258.00	7,35	0,46	3	20	0,47	2023-12-20, 14:30			
015	-	Ortakis	606893.00;569249.00	8,8	0,2	1	101	0,022	2023-12-28, 08:59			
017	-	Ortakis	606899.00;569289.00	9,58	1,95	2	20	3,781	2023-12-20, 08:45			
018	-	Ortakis	606700.40;569331.90	8,65	0,8	5	22	2,329	2023-12-20, 09:30			
019	-	Ortakis	606700.20;569333.80	8,65	0,8	6	23	0,235	2023-12-20, 10:00			
023	-	Ortakis	606704.90;569404.00	9,44	0,35	2	27	0,172	2023-12-28, 08:40			
025	-	Ortakis	606706.40;569420.50	9,49	0,6	5	33	1,239	2023-12-28, 09:15			
026	-	Ortakis	606706.80;569413.00	11,94	1,5	2	20	3,231	2023-12-28, 09:15			
029	-	Ortakis	606883.00;569304.00	11,85	0,15	7	24	0,114	2023-12-28, 09:15			
029	-	Ortakis	606883.00;569304.00	11,85	0,8	2	22	0,929	2023-12-28, 10:20			
030	-	Ortakis	606891.00;569269.00	7,35	0,2	6	20	0,173	2023-12-20, 15:00			
040	-	Ortakis	606861.00;569271.00	21,01	0,3	5	33	0,307	2023-12-20, 14:45			
041	-	Ortakis	606887.20;569127.10	13,33	0,2	7	22	0,204	2023-12-20, 14:50			
042	-	Ortakis	606886.00;569140.00	13,33	0,2	6	21	0,175	2023-12-28, 13:35			
049	-	Ortakis	606883.50;569207.00	9,67	0,7	7	20	2,51	2023-12-28, 13:00			
050	-	Ortakis	606889.50;569202.80	9,67	0,7	7	20	2,51	2023-12-28, 12:15			
051	-	Ortakis	606887.50;569199.00	9,67	0,7	6	20	2,151	2023-12-28, 13:00			
052	-	Ortakis	606890.00;569206.00	9,67	0,7	6	19	2,159	2023-12-28, 13:35			
054	-	Ortakis	606899.00;569171.80	12,95	1,25	5	21	5,697	2023-12-28, 12:15			
055	-	Ortakis	606887.80;569170.80	12,95	1,25	4	19	4,589	2023-12-28, 12:15			
056	-	Ortakis	606888.00;569267.00	8,04	0,2	3	61	0,076	2023-12-20, 11:20			
057	-	Ortakis	606884.00;569279.00	7,88	0,2	4	63	0,1	2023-12-20, 11:50			
058	-	Ortakis	606897.86;569168.09	14	1,5	5	24	8,216	2023-12-28, 10:50			
059	-	Ortakis	606892.70;569200.00	11,2	1,1	1	10	0,916	2023-12-28, 14:10			
060	-	Ortakis	606892.90;569196.50	10,22	0,7	6	18	2,166	2023-12-28, 14:45			
061	-	Ortakis	606891.00;569222.00	9,96	0,8	3	19	1,41	2023-12-28, 14:10			
063	-	Ortakis	606881.00;569119.50	8,35	0,7	2	24	0,698	2023-12-28, 15:30			
064	-	Ortakis	606884.90;569129.50	8,35	0,7	3	25	1,044	2023-12-28, 15:30			
065	-	Ortakis	606850.90;569138.00	8,35	0,7	2	25	0,696	2023-12-28, 16:10			
066	-	Ortakis	606840.30;569144.90	8,35	0,7	3	24	1,047	2023-12-28, 16:10			
075	-	Ortakis	606666.00;569396.00	28,5	0,5	15	39	2,611	2023-12-20, 12:30			
076	-	Ortakis	606696.00;569441.00	28,5	0,5	11	35	1,904	2023-12-20, 12:30			
077	-	Ortakis	606651.00;569349.00	12,5	0,8	14	35	6,32	2023-12-20, 13:10			
078	-	Ortakis	606651.00;569304.00	12,5	0,5	16	37	2,772	2023-12-20, 13:10			
079	-	Ortakis	606684.00;569254.00	10	1	4	23	2,859	2023-12-20, 13:50			
080	-	Ortakis	606666.00;569399.00	28,5	0,2	5	21	0,148	2023-12-20, 15:10			
081	-	Ortakis	606663.00;569400.00	28,5	0,3	4	20	0,261	2023-12-20, 15:20			

Pastabos:

1 - Kol nenustatytas taršos šaltinio umikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Nr.	kodas <sup>1</sup>	pavadinimas	koordinatės	Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai paviršinio pakėlimo (matavimo vietoje)				Metavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
				auštis, m	angos skersmuo, m	svaio greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio dyktas, Nm <sup>3</sup> /s	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
082	-	Ortakis	6066586.00;569445.00	28,5	0,3	5	24	0,329	2023-12-20, 15:32					
083	-	Ortakis	6066589.00;569439.00	28,5	0,3	5	22	0,324	2023-12-20, 15:32					
084	-	Ortakis	6066531.00;569358.00	14	0,3	6	24	0,386	2023-12-20, 15:40					
085	-	Ortakis	6066530.00;569353.00	14	0,3	6	24	0,386	2023-12-20, 15:47					
086	-	Ortakis	6066598.00;569312.00	14	0,3	6	22	0,397	2023-12-20, 15:53					
087	-	Ortakis	6066602.00;569310.00	14	0,3	5	23	0,33	2023-12-20, 16:00					
088	-	Ortakis	6066605.00;569307.00	14	0,3	7	23	0,452	2023-12-20, 16:08					
089	-	Ortakis	6066689.00;569251.00	14	0,3	6	24	0,394	2023-12-20, 16:15					
090	-	Ortakis	6066696.00;569286.00	14	0,4	4	23	0,459	2023-12-20, 16:23					
091	-	Ortakis	6066696.00;569286.00	14	0,4	4	21	0,462	2023-12-20, 16:30					
092	-	Ortakis	6066697.00;569287.00	14	0,4	5	20	0,579	2023-12-20, 16:40					
093	-	Ortakis	6066698.00;569289.00	14	0,4	4	20	0,463	2023-12-20, 16:50					
094	-	Ortakis	6066733.00;569273.00	14	0,3	5	20	0,333	2023-12-28, 16:20					
094	-	Ortakis	6066733.00;569273.00	14	0,4	5	21	0,574	2023-12-28, 16:20					
095	-	Ortakis	6066731.00;569274.00	14	0,3	6	21	0,398	2023-12-28, 16:30					

Pastabos:

1 - Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų įrašymų išstacionarių priemonių oro taršos būtinų monitoringo duomenys

Nr.	Tarfos šaltinis		Teršalai		Mėgavimų rezultatai <sup>a</sup>	Technologinio proceso sąlygos nėginių ūminio ar matavimo metų <sup>b</sup>	Matavimo metodas <sup>c</sup>	Laboratorijos, atliktos matavimus pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Kodas <sup>d</sup>	Kodas <sup>e</sup>	Pavadinimas	Kodas				
002	-	74	Acto rūgštis	74	0,15, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
005	-	74	Acto rūgštis	74	104,28, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
008	-	739	Etanolis	739	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
008	-	7417	Butanonas	7417	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
008	-	747	Etilacetatas	747	42,26, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
009	-	739	Etanolis	739	51,53, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
009	-	7417	Butanonas	7417	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
009	-	747	Etilacetatas	747	2,55, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
010	-	292	Benzilo alkoholis	292	8,75, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
010	-	739	Etanolis	739	13,68, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
010	-	747	Etilacetatas	747	4,01, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
013	-	292	Benzilo alkoholis	292	22,3, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
013	-	747	Etilacetatas	747	1,5, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
014	-	292	Benzilo alkoholis	292	78,15, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
014	-	747	Etilacetatas	747	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
015	-	250	Azoto oksidai	250	96,7, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Elektrocheminis, dujų analizatoriumi	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
015	-	-	Deguonis	-	17,82, %	Stabilus	(blank)	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
017	-	739	Etanolis	739	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
017	-	74	Acto rūgštis	74	0,34, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
017	-	747	Etilacetatas	747	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
018	-	739	Etanolis	739	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
018	-	74	Acto rūgštis	74	1,15, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
018	-	747	Etilacetatas	747	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
019	-	739	Etanolis	739	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
019	-	74	Acto rūgštis	74	0,28, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
019	-	747	Etilacetatas	747	1,65, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
023	-	74	Acto rūgštis	74	0,27, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554

Nr.	Tarfos šūnins kodas*	Teršalų kodas	Išrašymas	Mėšavimų rezultatai*	Technologinio proceso stadijos mėginį ūmimo ar matavimo metu*	Matavimo metodas*	Laboratorijos, atliekamos matavimų pavadinimas ir šūnimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
025	-	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
025	-	74	Acto rūgštis	0,23, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
025	-	7417	Butanonas	1,7, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
025	-	747	Etilacetatas	1,13, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
026	-	74	Acto rūgštis	0,1, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
029	-	1609	Ozonas	134,43, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
030	-	1609	Ozonas	55,27, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
040	-	1609	Ozonas	17,28, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
041	-	1609	Ozonas	51,56, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
042	-	1609	Ozonas	53,37, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
049	-	739	Etanolis	1,45, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
049	-	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
049	-	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
050	-	739	Etanolis	2,18, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
050	-	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
050	-	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
051	-	739	Etanolis	1,45, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
051	-	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
051	-	747	Etilacetatas	1,45, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
052	-	739	Etanolis	1,45, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
052	-	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
052	-	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
054	-	739	Etanolis	7,09, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
054	-	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
054	-	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
055	-	739	Etanolis	7,46, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
055	-	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554



Nr.	Iešos žaliavos kodas <sup>2</sup>	Teršalų kodas <sup>3</sup>	Teršalo pavadinimas		Mėgavimų rezultatai <sup>5</sup>	Technologijos proceso sąlygos mg/litrių orino ar matavimo metu <sup>6</sup>	Matavimo metodas <sup>7</sup>	Laboratorijos, atliekamos matavimų pavadinimas ir šalinimo ar identifikacijos pažymėjimo Nr.
			pirminis	antrinis				
055	-	747	Etilacetatas		<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
056	-	74	Acto rūgštis		0,21, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometris su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
057	-	74	Acto rūgštis		0,09, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometris su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
058	-	250	Azoto oksidai		0,68, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Elektrocheminis, dujų analizatoriumi	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
059	-	739	Etanolis		<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
059	-	7417	Butanonas		<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
060	-	747	Etilacetatas		<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
060	-	739	Etanolis		6,56, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
060	-	7417	Butanonas		<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
060	-	747	Etilacetatas		<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
061	-	739	Etanolis		8,37, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
061	-	7417	Butanonas		<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
061	-	747	Etilacetatas		<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
063	-	739	Etanolis		14,53, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
063	-	7417	Butanonas		<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
063	-	747	Etilacetatas		1,27, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
064	-	739	Etanolis		13,63, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
064	-	7417	Butanonas		<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
064	-	747	Etilacetatas		12,72, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
065	-	739	Etanolis		14,16, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
065	-	7417	Butanonas		<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
065	-	747	Etilacetatas		12,71, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
066	-	739	Etanolis		8,89, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
066	-	7417	Butanonas		<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
066	-	747	Etilacetatas		1,09, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
075	-	74	Acto rūgštis		0,56, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometris su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554
076	-	74	Acto rūgštis		0,39, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometris su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554

Nr.	Teršalų rūšis		Teršalų kodas		Mėnavimų rezultatai <sup>5</sup>	Technologinio proceso sąlygos ringinių amonių ar nitratų būdu <sup>6</sup>	Matavimo metodas <sup>7</sup>	Laboratorijos, atlikusios matavimus pareiškimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	kodas <sup>2</sup>	Teršalų kodas	Teršalų pavadinimas	Teršalų kodas				
077	-	74	Acto rūgštis	0,44, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
078	-	74	Acto rūgštis	0,25, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
079	-	739	Etanolis	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
079	-	74	Acto rūgštis	1,72, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
079	-	7417	Butanonas	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
079	-	747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	LST CEN TS 13649:2014	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
080	-	1609	Ozonas	77,03, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
081	-	1609	Ozonas	26,39, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
082	-	1609	Ozonas	14,58, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
083	-	1609	Ozonas	15,79, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
084	-	1609	Ozonas	11,48, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
085	-	1609	Ozonas	14,85, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
086	-	1609	Ozonas	14,67, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
087	-	1609	Ozonas	15,89, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
088	-	1609	Ozonas	13,58, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
089	-	1609	Ozonas	12,19, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
090	-	1609	Ozonas	4,64, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
091	-	1609	Ozonas	4,14, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
092	-	1609	Ozonas	4,83, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
093	-	1609	Ozonas	4,67, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
094	-	1609	Ozonas	1,09, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	
095	-	1609	Ozonas	3,46, mg/Nm <sup>3</sup>	Stabilus	Skaiciavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554	