X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	X
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
Lietpak, UAB	125261991

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilnius	Vilnius	A. Mickevičiaus	165	1	nėra

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	faksо Nr.	el. pašto adresas
852491000	nėra	lietpak@lietpak.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas:					
Lietpak, UAB					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilnius	Vilnius	A. Mickevičiaus	165	1	nėra

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	faksо Nr.	el. pašto adresas
+370 686 49 168	nėra	info@avcon.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2023

Lentelė. [illegible]

IĮ POVILIO APUNKAI MONITORINGAS

Eil. Nr.	Objekto kodas	Matuojami parametrai	Matavimo koordinatės	Matavimo data	Matavimo vieta										
					Matavimo vieta taršos šaltinio, kuo	pavadinimas vandens telkinio pavadinimas		Matavimo metodas	Matavimo vietoje		Laboratorija atliekai matavimus			
											Valdos ar ūkinės veiklos vykdytojaus kr.	Valdos ar ūkinės veiklos vykdytojaus kitoms data		Pastabos
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:35	0,15		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
2	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	0,34		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
3	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	0,02		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
4	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:05	0,03		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
5	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	0,15		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
6	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 11:50	0,02		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
7	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	0,12		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
8	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-23, 09:30	0,15		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
9	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:50	0,12		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
10	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	0,05		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
11	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:25	0,28		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
12	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 12:05	0,05		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
13	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	0,17		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
14	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:30	0,1		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
15	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	0,63		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
16	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	0,04		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
17	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:50	0,21		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
18	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-20, 10:50	0,02		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
19	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	0,08		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
20	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-23, 09:45	0,05		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
21	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:30	0,16		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
22	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	0,04		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
23	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	0,19		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
24	1410055	Amonio azotas [N(4-N)]	0,2	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 12:50	0,06		LAND 38: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
25	1410055	BD57	3,3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:35	4,79		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
26	1410055	BD57	3,3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	4,53		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
27	1410055	BD57	3,3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	2,51		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
28	1410055	BD57	3,3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	4,14		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
29	1410055	BD57	3,3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	4,38		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
30	1410055	BD57	3,3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 11:10	1,61		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
31	1410055	BD57	3,3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	1,75		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
32	1410055	BD57	3,3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-23, 09:30	2,28		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
33	1410055	BD57	3,3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:30	3,08		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
34	1410055	BD57	3,3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	6,25		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
35	1410055	BD57	3,3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:25	4,78		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
36	1410055	BD57	3,3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 13:05	3,44		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
37	1410055	BD57	3,3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	4,89		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
38	1410055	BD57	3,3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:30	4,63		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
39	1410055	BD57	3,3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	2,91		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
40	1410055	BD57	3,3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	4,53		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
41	1410055	BD57	3,3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:50	4,56		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
42	1410055	BD57	3,3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 10:50	1,66		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
43	1410055	BD57	3,3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	1,71		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
44	1410055	BD57	3,3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-23, 09:45	2,12		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
45	1410055	BD57	3,3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:30	1,75		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
46	1410055	BD57	3,3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	6,17		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
47	1410055	BD57	3,3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	4,2		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
48	1410055	BD57	3,3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 12:50	3,06		LAND 47-1: 2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
49	1410056	Bendrasis azotas	3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:35	5,31		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
50	1410056	Bendrasis azotas	3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	3,73		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
51	1410056	Bendrasis azotas	3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	4,13		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
52	1410056	Bendrasis azotas	3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	5,06		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
53	1410056	Bendrasis azotas	3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	4,36		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
54	1410056	Bendrasis azotas	3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 11:10	1,55		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
55	1410056	Bendrasis azotas	3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	1,97		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
56	1410056	Bendrasis azotas	3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-23, 09:30	2,07		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
57	1410056	Bendrasis azotas	3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:10	4,1		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
58	1410056	Bendrasis azotas	3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	2,07		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
59	1410056	Bendrasis azotas	3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:25	5,58		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
60	1410056	Bendrasis azotas	3	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 13:05	3,03		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
61	1410056	Bendrasis azotas	3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	5,95		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
62	1410056	Bendrasis azotas	3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-13, 12:20	5,56		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
63	1410056	Bendrasis azotas	3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	2,11		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
64	1410056	Bendrasis azotas	3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	4,53		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
65	1410056	Bendrasis azotas	3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:50	0,77		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
66	1410056	Bendrasis azotas	3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 10:50	1,8		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
67	1410056	Bendrasis azotas	3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	2,04		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
68	1410056	Bendrasis azotas	3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-23, 09:45	4,25		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
69	1410056	Bendrasis azotas	3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:30	4,06		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
70	1410056	Bendrasis azotas	3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	2,96		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
71	1410056	Bendrasis azotas	3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	4,09		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
72	1410056	Bendrasis azotas	3	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 12:50	3,07		Skaitiklavimo būdu	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
73	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:35	0,09		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
74	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	0,35		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
75	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	0,05		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
76	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	0,1		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
77	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	0,18		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
78	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 11:10	0,1		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
79	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	0,15		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
80	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-23, 09:30	0,14		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
81	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:10	0,09		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
82	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	0,12		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
83	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:25	0,14		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
84	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 13:05	0,07		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
85	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	0,11		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
86	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:20	0,05		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
87	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	0,05		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
88	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	0,1		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
89	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:50	0,15		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
90	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-20, 10:50	0,17		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
91	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	0,16		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
92	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-23, 09:45	0,24		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
93	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:30	0,09		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
94	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	0,16		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
95	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	0,1		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
96	1410055	Bendrasis fosforas	0,14	6057107: 588974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 12:50	0,07		LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
97	1410055	ChDS		6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:35	40,61		LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
98	1410055	ChDS		6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	46,8		LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
99	1410055	ChDS		6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	60,94		LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
100	1410055	ChDS		6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	57,26		LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
101	1410055	ChDS		6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	38,11		LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
102	1410055	ChDS		6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 11:10	19,24		LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
103	1410055	ChDS		6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	34,76		LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
104	1410055	ChDS		6056729: 588684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-23, 09:30	21,41		LAND 83: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	

Eil. nr.	Sklaidos kodas	Nustatomas parametras	Rezultatas išreiktas	Naudojamas metodas	Naudojamas matavimo metodo žymuo, kas	Naudojamo vandens tekinio kodas	Naudojamo vandens rūšies pavadinimas	Mėginio ėmimo data ir laikas	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorijos veiklos matavimus		Pastabos
											Veiklos ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Veiklos ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	1410055	ChDS		6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-19, 10:10	512.45	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
106	1410055	ChDS		6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	41.66	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
107	1410055	ChDS		6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:05	51.57	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
108	1410055	ChDS		6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-22, 13:05	43.18	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
109	1410055	ChDS		6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	46.49	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
110	1410055	ChDS		6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 12:20	91.61	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
111	1410055	ChDS		6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-23, 10:00	55.87	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
112	1410055	ChDS		6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	62.32	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
113	1410055	ChDS		6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-22, 09:50	25.36	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
114	1410055	ChDS		6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-26, 10:50	19.24	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
115	1410055	ChDS		6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	25.24	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
116	1410055	ChDS		6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:45	14.65	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
117	1410055	ChDS		6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:30	411.45	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
118	1410055	ChDS		6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	37.33	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
119	1410055	ChDS		6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	86.45	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
120	1410055	ChDS		6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 12:50	51.58	LAND 63: 2006	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
121	1410055	Chloridai	300	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:35	9.52	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
122	1410055	Chloridai	300	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	13.78	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
123	1410055	Chloridai	300	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	13.32	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
124	1410055	Chloridai	300	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	13.27	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
125	1410055	Chloridai	300	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	16.51	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
126	1410055	Chloridai	300	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-26, 10:10	19.1	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
127	1410055	Chloridai	300	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	17.16	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
128	1410055	Chloridai	300	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:30	17.02	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
129	1410055	Chloridai	300	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:10	14.32	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
130	1410055	Chloridai	300	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	8.82	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
131	1410055	Chloridai	300	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:05	16.77	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
132	1410055	Chloridai	300	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 12:50	142.36	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
133	1410055	Chloridai	300	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	10.82	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
134	1410055	Chloridai	300	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:20	13.11	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
135	1410055	Chloridai	300	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	14.65	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
136	1410055	Chloridai	300	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	12.01	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
137	1410055	Chloridai	300	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:50	14.57	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
138	1410055	Chloridai	300	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-26, 10:00	25.56	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
139	1410055	Chloridai	300	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	16.45	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
140	1410055	Chloridai	300	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:45	16.7	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
141	1410055	Chloridai	300	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:20	16.38	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
142	1410055	Chloridai	300	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	7.5	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
143	1410055	Chloridai	300	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	16.39	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
144	1410055	Chloridai	300	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 12:50	114.67	LAND 63-2004	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
145	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:35	0.05	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
146	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	0.02	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
147	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	0.03	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
148	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	0.06	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
149	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	0.09	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
150	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 11:10	0.05	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
151	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	0.11	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
152	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:30	0.09	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
153	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:10	0.06	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
154	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	0.01	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
155	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:25	0.11	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
156	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 13:05	0.06	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
157	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	0.05	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
158	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:20	0.04	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
159	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	0.03	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
160	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	0.05	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
161	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:50	0.09	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
162	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-26, 10:00	0.10	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
163	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	0.11	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
164	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:45	0.09	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
165	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:20	0.08	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
166	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	0.05	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
167	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	0.05	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
168	1410055	Fosfatinis fosforas (PO4-P)	0,09	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 12:50	0.04	LAND 58: 2003	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
169	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:35	13.17	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
170	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	12.47	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
171	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	13.03	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
172	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	10.09	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
173	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	9.47	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
174	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-26, 10:10	9.21	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
175	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	10.23	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
176	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:30	9.84	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
177	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:10	10.07	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
178	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	10.55	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
179	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:25	12.96	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
180	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 13:05	13.43	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
181	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	13.23	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
182	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:20	12.89	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
183	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	13.28	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
184	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	10.42	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
185	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:50	9.78	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
186	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-26, 10:50	9.54	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
187	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	10.39	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
188	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:45	10.27	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
189	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:30	10.09	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
190	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	11.58	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
191	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	13.02	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
192	1410055	Išėtinės deguonis	8,5	6067107: 568974	0.1	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 12:50	13.12	LST EN ISO 5814:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
193	1410055	Naftos produktai	0,2	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:35	0.11	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
194	1410055	Naftos produktai	0,2	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	0.08	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
195	1410055	Naftos produktai	0,2	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	0.08	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
196	1410055	Naftos produktai	0,2	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	<0,056	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
197	1410055	Naftos produktai	0,2	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	0.08	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
198	1410055	Naftos produktai	0,2	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 11:10	0.09	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
199	1410055	Naftos produktai	0,2	6066728: 568684	0.5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	0.08	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
200	1410055	Naftos produktai	0,2	6066728: 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:30	<0,056	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
201	1410055	Naftos produktai	0,2	6066728: 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:10	0.09	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	

Eil. nr.	Ūkinės veiklos	Kontrolinis parametras	Vertinimo intervalas	Matavimų vietos				Mėginio ėmimo data ir laikas	Matavimų rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorijos atlikti matavimai		Pastabos
				Teritorija	Stacionarus taršos šaltinis, km	Stacionarus taršos šaltinio taršos	Požeminio vandens taršos pavadinimas				Laboratorijos pažymėjimo Nr.	Laboratorijos pažymėjimo galiojimo data	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	1410055	Naftos produktai	0,2	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	0,1	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
203	1410055	Naftos produktai	0,2	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:25	<0,056	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
204	1410055	Naftos produktai	0,2	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 13:05	<0,056	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
205	1410055	Naftos produktai	0,2	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	0,14	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
206	1410055	Naftos produktai	0,2	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:20	0,1	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
207	1410055	Naftos produktai	0,2	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	0,07	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
208	1410055	Naftos produktai	0,2	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	0,08	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
209	1410055	Naftos produktai	0,2	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:50	0,15	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
210	1410055	Naftos produktai	0,2	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 10:50	0,07	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
211	1410055	Naftos produktai	0,2	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	<0,056	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
212	1410055	Naftos produktai	0,2	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:45	0,06	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
213	1410055	Naftos produktai	0,2	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:30	0,08	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
214	1410055	Naftos produktai	0,2	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	0,08	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
215	1410055	Naftos produktai	0,2	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	0,06	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
216	1410055	Naftos produktai	0,2	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 12:50	0,07	SVP-1V. Matavimo tvarka su skysčių analizatoriumi FLUORAT-02-3M	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
217	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-17, 09:35	3,32	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
218	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	2,02	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
219	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2022-03-13, 08:40	2,06	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
220	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	1,60	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
221	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	1,27	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
222	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 11:20	1,53	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
223	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	1,82	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
224	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:30	1,83	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
225	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:10	1,83	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
226	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	0,50	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
227	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:25	2,23	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
228	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 13:05	1,89	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
229	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	3,63	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
230	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:20	1,57	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
231	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	2,1	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
232	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	1,7	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
233	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:50	1,19	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
234	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 10:50	1,78	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
235	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	1,85	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
236	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:45	1,54	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
237	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:30	1,76	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
238	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	0,61	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
239	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	1,75	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
240	1410055	Nitratinis azotas (NO3-N)	2,3	6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 12:50	1,80	LAND 65: 2005	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
241	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-17, 09:55	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
242	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
243	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
244	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
245	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
246	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 11:10	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
247	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
248	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:30	0,08	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
249	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:10	0,07	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
250	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
251	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:25	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
252	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 13:05	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
253	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
254	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:20	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
255	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
256	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	0,03	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
257	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:50	0,03	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
258	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 10:50	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
259	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	0,02	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
260	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:45	0,03	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
261	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:30	0,03	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
262	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
263	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
264	1410055	Nitritinis azotas (NO2-N)		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 12:50	0,01	LAND 39: 2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
265	1410055	Permanganatinė oksidacija		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-17, 09:35	28,77	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
266	1410055	Permanganatinė oksidacija		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	14,84	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
267	1410055	Permanganatinė oksidacija		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	15,59	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
268	1410055	Permanganatinė oksidacija		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	21,42	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
269	1410055	Permanganatinė oksidacija		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	23,27	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
270	1410055	Permanganatinė oksidacija		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 11:10	7,77	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
271	1410055	Permanganatinė oksidacija		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	6,59	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
272	1410055	Permanganatinė oksidacija		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:30	8,73	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
273	1410055	Permanganatinė oksidacija		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:10	7,7	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
274	1410055	Permanganatinė oksidacija		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	10,5	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
275	1410055	Permanganatinė oksidacija		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:25	12,62	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
276	1410055	Permanganatinė oksidacija		6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 13:05	11,68	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
277	1410055	Permanganatinė oksidacija		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	27,73	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
278	1410055	Permanganatinė oksidacija		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:20	19,13	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
279	1410055	Permanganatinė oksidacija		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	18,21	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
280	1410055	Permanganatinė oksidacija		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	29,28	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
281	1410055	Permanganatinė oksidacija		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:50	14,31	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
282	1410055	Permanganatinė oksidacija		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 10:50	9	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
283	1410055	Permanganatinė oksidacija		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	4,61	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
284	1410055	Permanganatinė oksidacija		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:45	8,57	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
285	1410055	Permanganatinė oksidacija		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:30	8,12	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
286	1410055	Permanganatinė oksidacija		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	10,94	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
287	1410055	Permanganatinė oksidacija		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	13,33	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
288	1410055	Permanganatinė oksidacija		6067107; 566974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-11-22, 12:50	13,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
289	1410055	pH	7,5	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:35	7,06	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
290	1410055	pH	7,5	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	7,96	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
291	1410055	pH	7,5	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	7,3	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
292	1410055	pH	7,5	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	8,17	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
293	1410055	pH	7,5	6066729; 566664	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	8,08	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	

Eil. nr.	Stotinės kodas	Nuoseklusis numeris	Vertinimo intervalas	Sandėlis	Matavimo vieta: stotinės nuo tinklo taškio, km	Matavimo vieta: požeminio vandens telkinio kodas	Požeminio vandens telkinio pavadinimas	Matavimo eilinio data ir laikas	Matomas reiškinys	Matomas reiškinys	Laboratorijos eilinės išvados: laidimo su ataskaitomis pažymėjimo Nr.	Laboratorijos eilinės išvados: laidimo su ataskaitomis pažymėjimo išdavimo data	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
294	1410055	pH	7,5	6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 11:10	8,3	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
295	1410055	pH	7,6	6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	8,45	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
296	1410055	pH	7,5	6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:30	8,29	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
297	1410055	pH	7,6	6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:10	8,32	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
298	1410055	pH	7,6	6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	8,21	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
299	1410055	pH	7,5	6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:25	8,23	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
300	1410055	pH	7,5	6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-22, 13:05	8,42	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
301	1410055	pH	7,5	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	6,94	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
302	1410055	pH	7,5	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:20	7,94	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
303	1410055	pH	7,5	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	7,34	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
304	1410055	pH	7,5	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	8,2	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
305	1410055	pH	7,5	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:50	8,04	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
306	1410055	pH	7,6	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 10:50	8,3	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
307	1410055	pH	7,5	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	8,42	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
308	1410055	pH	7,6	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:45	8,27	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
309	1410055	pH	7,6	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:30	8,3	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
310	1410055	pH	7,6	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	8,14	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
311	1410055	pH	7,5	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	8,08	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
312	1410055	pH	7,5	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-22, 12:50	8,27	LST EN 10523:2012	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
313	1410055	Riebalai		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:35	<1,96	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
314	1410055	Riebalai		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
315	1410055	Riebalai		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
316	1410055	Riebalai		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	8,5	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
317	1410055	Riebalai		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	20,6	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
318	1410055	Riebalai		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 11:10	9,5	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
319	1410055	Riebalai		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	8	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
320	1410055	Riebalai		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:30	7,6	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
321	1410055	Riebalai		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:10	8,5	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
322	1410055	Riebalai		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
323	1410055	Riebalai		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:25	15	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
324	1410055	Riebalai		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-22, 13:05	5,6	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
325	1410055	Riebalai		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
326	1410055	Riebalai		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:20	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
327	1410055	Riebalai		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
328	1410055	Riebalai		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	9	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
329	1410055	Riebalai		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:50	11	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
330	1410055	Riebalai		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 10:50	<1,98	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
331	1410055	Riebalai		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	3	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
332	1410055	Riebalai		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:45	6	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
333	1410055	Riebalai		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:30	2	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
334	1410055	Riebalai		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	2	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
335	1410055	Riebalai		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	5	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
336	1410055	Riebalai		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-22, 12:50	7	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
337	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:35	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
338	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
339	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
340	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
341	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
342	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 11:10	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
343	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
344	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:30	0,06	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
345	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:10	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
346	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
347	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:25	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
348	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-22, 13:05	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
349	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
350	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:20	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
351	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
352	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
353	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:50	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
354	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 10:50	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
355	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:45	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
356	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:45	0,43	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
357	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:30	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
358	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 10:00	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
359	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:00	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
360	1410055	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-12-22, 12:50	<0,05	LST EN 903:2000	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
361	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:35	7,5	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
362	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:05	4,5	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
363	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 09:40	3,5	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
364	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:00	38	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
365	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-05-22, 09:30	11	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
366	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-06-19, 11:10	3,5	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
367	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-07-12, 07:30	2,6	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
368	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-08-21, 09:30	<0,5	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
369	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-09-18, 10:10	<1,5	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
370	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-10-23, 09:45	22,5	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
371	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-11, 12:25	6	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
372	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6066728; 566684	0,5	12010580	Čekonės upelis	2023-12-22, 13:05	4	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
373	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-01-17, 09:50	3,5	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
374	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-02-13, 12:20	28	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
375	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-03-13, 10:00	4	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
376	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis	2023-04-24, 10:15	81,5	LAND 46-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	

Eil. Nr.	Skiriamo nuotekų	Numatomi teršiančiosios medžiagos	Veiklos rūšies kodas	Matavimų vieta					Matavimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Naudotas metodas	Laboratorijos akredituotos metodikos		Pastabos
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	priešais taršos šaltinio ištekėjimo taškas	priešais vandens telkinio pavadinimas					Įmonės ar akreditacijos suteikiančios Nr.	Įmonės ar akreditacijos suteikiančios Sąrašo data	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
377	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-06-22, 09:50	13,5	LAND 40-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
378	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-06-29, 10:50	5	LAND 40-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
379	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-07-12, 07:45	2,5	LAND 40-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
380	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-08-31, 09:45	<1,8	LAND 40-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
381	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-09-15, 10:30	<1,8	LAND 40-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
382	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-10-23, 10:00	23	LAND 40-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
383	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-11-21, 12:00	15,5	LAND 40-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
384	1410055	Skendinčiosios medžiagos		6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-12-22, 12:50	4	LAND 40-2007	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
385	1410055	Sulfatai	100	6066728; 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis		2022-01-17, 09:35	21,89	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
386	1410055	Sulfatai	100	6066728; 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis		2022-02-15, 12:05	22,06	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
387	1410055	Sulfatai	100	6066728; 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis		2022-03-13, 09:40	19,89	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
388	1410055	Sulfatai	100	6066728; 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis		2022-04-26, 10:00	19,32	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
389	1410055	Sulfatai	100	6066728; 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis		2022-05-23, 09:30	19,43	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
390	1410055	Sulfatai	100	6066728; 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis		2022-06-19, 11:10	12,4	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
391	1410055	Sulfatai	100	6066728; 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis		2022-07-12, 07:30	21,7	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
392	1410055	Sulfatai	100	6066728; 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis		2022-08-31, 09:30	28,56	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
393	1410055	Sulfatai	100	6066728; 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis		2022-09-15, 10:10	19,14	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
394	1410055	Sulfatai	100	6066728; 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis		2022-10-23, 09:45	17,05	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
395	1410055	Sulfatai	100	6066728; 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis		2022-11-21, 12:25	21,48	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
396	1410055	Sulfatai	100	6066728; 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis		2022-12-22, 12:05	26,58	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
397	1410055	Sulfatai	100	6066728; 568684	0,5	12010580	Čekonės upelis		2023-01-17, 09:50	24,38	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
398	1410055	Sulfatai	100	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-02-13, 12:20	21,68	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
399	1410055	Sulfatai	100	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-03-13, 10:00	20,9	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
400	1410055	Sulfatai	100	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-04-26, 10:15	20,2	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
401	1410055	Sulfatai	100	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-05-22, 09:50	19,19	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
402	1410055	Sulfatai	100	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-06-19, 10:50	24,55	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
403	1410055	Sulfatai	100	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-07-12, 07:45	20,81	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
404	1410055	Sulfatai	100	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-08-31, 09:45	21,02	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
405	1410055	Sulfatai	100	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-09-15, 10:30	17,54	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
406	1410055	Sulfatai	100	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-10-23, 10:00	18,41	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
407	1410055	Sulfatai	100	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2022-12-21, 12:00	23,77	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	
408	1410055	Sulfatai	100	6067107; 568974	0,1	12010580	Čekonės upelis		2023-12-22, 12:50	25,45	Unifikuot. nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimo metodai, 1994	Nr. 1454554	2018-04-16, atnaujintas 2022-04-05	

A lentelė. Teršalų, kurie emituojami iš stacionariųjų aplinkos oro taršos šaltinių monitoringo duomenų atitikimas taikomiems normatyvams

Taršos šaltinis Nr.	Teršalai Kodas	Teršalai pavadinimas	Matavimo vieneta	Normatyvinio dokumento pavadinimas ir numeris	Normatyvas	Tyrimų data	Tyrimų rezultatas	Matavimų rezultatų atitiktis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00494	2023-03-30	0,08, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
002	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00494	2023-05-22	0,72, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
002	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00494	2023-09-29	0,2, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
002	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00494	2023-12-28	0,16, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
005	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00167	2023-01-17	0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
005	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00167	2023-05-22	0,25, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
005	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00167	2023-08-21	0,23, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
005	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00167	2023-12-20	104,28, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
008	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,93	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
008	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,93	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
008	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,93	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
008	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,93	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
008	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,46	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
008	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,46	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
008	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,46	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
008	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,46	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
008	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	40,47	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
008	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	40,47	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
008	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	40,47	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
008	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	40,47	2023-12-28	42,26, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
009	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	20,16	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
009	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	20,16	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
009	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	20,16	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
009	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	20,16	2023-12-20	31,53, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
009	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
009	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
009	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
009	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-12-20	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
009	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2,96	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
009	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2,96	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
009	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2,96	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
009	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2,96	2023-12-20	2,55, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
010	292	Benzilo alkoholis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	21,16	2023-04-14	12,44, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
010	292	Benzilo alkoholis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	21,16	2023-09-07	2,07, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
010	292	Benzilo alkoholis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	21,16	2023-12-20	8,75, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
010	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9,11	2023-01-17	19,33, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
010	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9,11	2023-04-14	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
010	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9,11	2023-09-07	2,5, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
010	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	9,11	2023-12-20	13,68, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
010	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,36	2023-01-17	1,66, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
010	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,36	2023-04-14	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
010	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,36	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
010	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,36	2023-12-20	4,01, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
013	292	Benzilo alkoholis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	26,01	2023-01-17	31,25, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
013	292	Benzilo alkoholis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	26,01	2023-04-14	31,55, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
013	292	Benzilo alkoholis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	26,01	2023-09-07	5,32, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
013	292	Benzilo alkoholis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	26,01	2023-12-20	22,3, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
013	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,99	2023-01-17	2,09, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
013	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,99	2023-04-14	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
013	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,99	2023-09-07	1,29, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
013	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,99	2023-12-20	1,5, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
014	292	Benzilo alkoholis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	386,17	2023-03-28	109,35, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
014	292	Benzilo alkoholis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	386,17	2023-05-19	110,39, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
014	292	Benzilo alkoholis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	386,17	2023-09-07	18,66, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
014	292	Benzilo alkoholis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	386,17	2023-12-20	76,15, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
014	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,34	2023-03-28	3,46, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
014	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,34	2023-05-19	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
014	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,34	2023-09-07	0,3, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
014	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,34	2023-12-20	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
015	250	Azoto oksidai	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00157	2023-01-06	15,03, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
015	250	Azoto oksidai	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00157	2023-03-28	19,82, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
015	250	Azoto oksidai	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00157	2023-12-28	96,7, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
017	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,37	2023-01-06	0,38, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
017	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,37	2023-05-02	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
017	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,37	2023-08-21	0,18, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
017	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,37	2023-12-20	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
017	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00651	2023-01-06	0,04, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
017	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00651	2023-05-02	0,19, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
017	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00651	2023-08-21	0,96, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
017	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00651	2023-12-20	0,34, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
017	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,39	2023-01-06	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
017	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,39	2023-05-02	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
017	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,39	2023-08-21	0,09, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
017	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,39	2023-12-20	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
018	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,36	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
018	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,36	2023-05-22	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-

Teršalo šaltinio Nr.	Teršalas		Matavimo vienetai	Nustatymėms dokumento pavadinimas ir numeris	Nustatymas	Tyrimo data	Tyrimo rezultatas	Matavimų rezultatų atitiktis	Pastabos
	Kodas	pavadinimas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
018	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,36	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
018	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,36	2023-12-20	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
018	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00458	2023-03-30	0,09, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
018	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00458	2023-05-22	0,96, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
018	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00458	2023-09-29	0,06, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
018	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00458	2023-12-20	1,15, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
018	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,38	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
018	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,38	2023-05-22	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
018	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,38	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
018	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,38	2023-12-20	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
019	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,36	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
019	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,36	2023-05-22	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
019	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,36	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
019	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,36	2023-12-20	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
019	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,0012	2023-03-30	0,02, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
019	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,0012	2023-05-22	0,28, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
019	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,0012	2023-09-29	0,27, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
019	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,0012	2023-12-20	0,28, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
019	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,67	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
019	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,67	2023-05-22	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
019	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,67	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
019	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,67	2023-12-20	1,65, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
023	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00024	2023-01-06	0,75, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
023	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00024	2023-05-02	0,06, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
023	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00024	2023-08-21	1, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
023	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00024	2023-12-28	0,27, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,64	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,64	2023-05-02	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,64	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,64	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00127	2023-03-30	0,09, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00127	2023-05-02	0,42, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00127	2023-09-29	0,26, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00127	2023-12-28	0,23, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-05-02	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-12-28	1,7, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,27	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,27	2023-05-02	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,27	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
025	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,27	2023-12-28	1,13, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
026	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00083	2023-01-06	0,06, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
026	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00083	2023-05-02	0,11, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
026	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00083	2023-08-21	0,24, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
026	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00083	2023-12-28	0,1, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
029	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-03-30	131,06, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
029	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-05-22	244,17, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
029	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-09-29	137,62, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
029	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-12-28	134,43, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
030	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-01-17	79,52, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
030	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-05-19	115,63, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
030	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-08-21	76,1, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
030	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-12-20	55,27, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
040	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,19167	2023-01-17	17,01, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
040	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,19167	2023-05-22	15,98, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
040	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,19167	2023-08-21	18,17, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
040	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,19167	2023-12-20	17,28, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
041	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-01-17	55,22, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
041	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-05-19	51,73, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
041	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-08-21	52,47, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
041	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-12-20	51,56, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
042	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-03-28	40,18, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
042	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-05-19	74,5, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
042	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-09-29	74,97, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
042	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-12-20	53,37, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
049	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,21	2023-03-28	1,36, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
049	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,21	2023-05-19	1,18, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
049	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,21	2023-09-07	0,93, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
049	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,21	2023-12-28	1,45, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
049	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-03-28	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
049	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-05-19	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
049	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
049	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
049	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,52	2023-03-28	0,42, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
049	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,52	2023-05-19	0,21, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
049	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,52	2023-09-07	0,39, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
049	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,52	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
050	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,93	2023-03-28	1,53, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-

Taršos šaltinio Nr.	Teršalai		Matavimo vienetai	Normatyvinio dokumento pavadinimas ir numeris	Normatyvas	Tyrimų data	Tyrimų rezultatas	Matavimų rezultatų atitiktis	Pastabos
	Kodas	Pavadinimas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,93	2023-05-19	1,34, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
050	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,93	2023-09-07	1,56, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
050	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,93	2023-12-26	2,18, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
050	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-03-28	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
050	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-05-19	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
050	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
050	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
050	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,67	2023-03-28	0,53, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
050	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,67	2023-05-19	0,35, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
050	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,67	2023-09-07	0,47, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
050	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,67	2023-12-26	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
051	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,21	2023-03-28	1,32, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
051	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,21	2023-05-19	1,16, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
051	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,21	2023-09-07	1,09, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
051	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,21	2023-12-26	1,45, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
051	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-03-28	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
051	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-05-19	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
051	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
051	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,45	2023-12-26	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
051	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,82	2023-03-28	0,57, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
051	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,82	2023-05-19	0,48, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
051	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,82	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
051	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,82	2023-12-26	1,45, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
052	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,39	2023-03-28	1,34, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
052	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,39	2023-05-19	1,28, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
052	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,39	2023-09-07	1, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
052	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,39	2023-12-26	1,45, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
052	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,52	2023-03-28	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
052	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,52	2023-05-19	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
052	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,52	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
052	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,52	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
052	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,94	2023-03-28	0,48, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
052	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,94	2023-05-19	0,38, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
052	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,94	2023-09-07	0,71, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
052	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,94	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
054	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,64	2023-03-28	2,82, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
054	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,64	2023-05-19	4,99, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
054	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,64	2023-09-07	5,28, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
054	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,64	2023-12-28	7,09, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
054	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,47	2023-03-28	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
054	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,47	2023-05-19	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
054	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,47	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
054	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,47	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
054	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,85	2023-03-28	0,78, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
054	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,85	2023-05-19	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
054	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,85	2023-09-07	0,56, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
054	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,85	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
055	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,62	2023-03-28	2,86, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
055	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,62	2023-05-19	5,27, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
055	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,62	2023-09-07	4,31, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
055	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,62	2023-12-28	7,46, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
055	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,47	2023-03-28	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
055	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,47	2023-05-19	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
055	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,47	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
055	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,47	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
055	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,85	2023-03-28	0,65, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
055	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,85	2023-05-19	0,36, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
055	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,85	2023-09-07	0,54, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
055	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,85	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
056	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00494	2023-01-17	0,12, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
056	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00494	2023-05-22	0,26, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
056	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00494	2023-08-21	1,41, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
056	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00494	2023-12-20	0,21, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
057	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00494	2023-01-17	0,07, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
057	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00494	2023-05-22	0,5, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
057	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00494	2023-08-21	1,44, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
057	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00494	2023-12-26	0,09, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
058	177	Anglies monoksidas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,02297	2023-04-07	23,75, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
058	177	Anglies monoksidas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,02297	2023-04-14	<0,00, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
058	250	Azoto oksidai	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01256	2023-03-28	<0,00, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
058	250	Azoto oksidai	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01256	2023-04-07	<0,00, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
058	250	Azoto oksidai	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01256	2023-06-01	<0,00, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
058	250	Azoto oksidai	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01256	2023-09-07	4,1, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
058	250	Azoto oksidai	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01256	2023-12-26	0,68, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
059	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,93	2023-03-28	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
059	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,93	2023-05-19	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
059	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,93	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
059	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,93	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
059	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,08	2023-03-28	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-

Taršos šaltinio nr.	Taršalai		Matavimo vienetai	Normatyvinio dokumento pavadinimas ir punktas	Normatyvas	Tyrimų data	Tyrimų rezultatas	Matavimų rezultatų atitiktis	Pastabos
	kodas	pavadinimas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
059	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,08	2023-05-19	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
059	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,08	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
059	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,08	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
059	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,15	2023-03-28	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
059	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,15	2023-05-19	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
059	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,15	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
059	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,15	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
060	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,24	2023-03-28	3,13, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
060	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,24	2023-05-19	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
060	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,24	2023-09-07	1,43, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
060	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	5,24	2023-12-28	6,56, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
060	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,46	2023-03-28	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
060	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,46	2023-05-19	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
060	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,46	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
060	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,46	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
060	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,83	2023-03-28	0,62, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
060	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,83	2023-05-19	0,62, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
060	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,83	2023-09-07	0,65, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
060	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,83	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
061	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	6,83	2023-03-28	5,44, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
061	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	6,83	2023-05-19	6,38, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
061	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	6,83	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
061	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	6,83	2023-12-28	8,37, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
061	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,46	2023-03-28	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
061	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,46	2023-05-19	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
061	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,46	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
061	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,46	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
061	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,05	2023-03-28	0,38, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
061	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,05	2023-05-19	0,44, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
061	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,05	2023-09-07	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
061	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,05	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
062	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-01-06	0,46, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
062	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-05-19	0,8, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
062	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,06389	2023-09-29	0,81, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
063	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	11,39	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
063	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	11,39	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
063	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	11,39	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
063	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	11,39	2023-12-28	14,53, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
063	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,48	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
063	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,48	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
063	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,48	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
063	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,48	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
063	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,82	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
063	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,82	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
063	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,82	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
063	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,82	2023-12-28	1,27, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
064	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	11,46	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
064	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	11,46	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
064	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	11,46	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
064	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	11,46	2023-12-28	13,63, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
064	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,49	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
064	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,49	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
064	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,49	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
064	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,49	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
064	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,83	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
064	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,83	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
064	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,83	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
064	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,83	2023-12-28	12,72, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
065	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	11,44	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
065	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	11,44	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
065	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	11,44	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
065	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	11,44	2023-12-28	14,16, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
065	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,48	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
065	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,48	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
065	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,48	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
065	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,48	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
065	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,82	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
065	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,82	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
065	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,82	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
065	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,82	2023-12-28	12,71, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
066	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8,62	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
066	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8,62	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
066	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8,62	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
066	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8,62	2023-12-28	8,89, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
066	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,37	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
066	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,37	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
066	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,37	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
066	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,37	2023-12-28	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
066	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,37	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-

Taršos šaltinio Nr.	Teršalai		Matavimo vienetai	Normatyvinio dokumento pavadinimas ir numeris	Normatyvas	Tyrimų data	Tyrimų rezultatas	Matavimų rezultatų atitiktis	Pastabos
	kodas	pavadinimas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
066	747	Etilacetotas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,37	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
066	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,37	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
066	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	1,37	2023-12-28	1,09, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
075	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01027	2023-01-06	0,06, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
075	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01027	2023-09-07	0,21, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
075	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01027	2023-12-20	0,56, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
076	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01027	2023-01-17	0,09, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
076	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01027	2023-06-01	0,19, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
076	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01027	2023-09-07	0,26, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
076	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01027	2023-12-20	0,39, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
077	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01027	2023-01-17	0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
077	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01027	2023-06-01	0,16, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
077	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01027	2023-09-29	0,34, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
077	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01027	2023-12-20	0,44, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
078	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01027	2023-01-17	0,07, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
078	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01027	2023-05-19	0,34, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
078	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01027	2023-12-20	0,25, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,7	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,7	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,7	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	739	Etanolis	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,7	2023-12-20	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,005	2023-03-30	0,08, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,005	2023-06-01	0,15, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,005	2023-09-29	0,06, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	74	Acto rūgštis	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,005	2023-12-20	1,72, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	7417	Butanonas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01	2023-12-20	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,11	2023-03-30	<0,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,11	2023-06-01	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,11	2023-09-29	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
079	747	Etilacetatas	mgC/Nm³	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,11	2023-12-20	<0,005, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
080	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-01-06	75,19, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
080	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-09-07	23,1, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
080	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-12-20	77,03, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
081	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-01-06	23,22, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
081	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-09-07	14,68, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
081	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-12-20	26,39, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
082	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-01-17	15,82, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
082	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-05-19	14,72, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
082	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-09-07	14,68, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
082	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-12-20	14,58, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
083	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-01-17	15,71, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
083	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-05-19	22,85, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
083	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-09-07	22,79, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
083	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-12-20	15,79, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
084	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-01-06	15,05, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
084	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-05-19	23,16, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
084	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-09-29	23,46, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
084	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-12-20	11,48, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
085	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-01-06	14,95, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
085	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-05-19	14,72, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
085	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-09-29	14,91, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
085	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-12-20	14,85, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
086	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-01-06	23,53, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
086	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-05-19	23,16, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
086	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-12-20	14,67, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
087	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-01-06	14,95, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
087	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-05-19	14,72, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
087	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-12-20	15,89, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
088	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-01-06	10,31, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
088	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-05-19	14,62, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
088	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-12-20	13,58, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
089	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-01-06	14,85, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
089	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-05-19	22,84, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
089	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-09-29	23,14, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
089	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01911	2023-12-20	12,19, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
090	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-01-06	4,73, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
090	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-05-19	7,28, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
090	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-09-29	7,37, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
090	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-12-20	4,64, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
091	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-01-06	3,26, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
091	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-06-01	3,31, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
091	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-09-07	3,2, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
091	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-12-20	4,14, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
092	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-01-17	7,77, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
092	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-06-01	4,76, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-
092	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-09-07	4,61, mg/Nm³	Atitiktis nevertinama	-

Taršos šaltinis Nr.	Teršalai kodas	Teršalai pavadinimas	Matavimo vienetai	Normatyvinio dokumento pavadinimas ir numeris	Normatyvas	Tyrimų data	Tyrimų rezultatas	Matavimų rezultatų atitktis	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
092	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-12-20	4,93, mg/Nm^3	Atitiktis nevertinama	-
093	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-01-17	5, mg/Nm^3	Atitiktis nevertinama	-
093	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-06-01	7,54, mg/Nm^3	Atitiktis nevertinama	-
093	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-09-07	7,31, mg/Nm^3	Atitiktis nevertinama	-
094	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,01705	2023-12-20	4,67, mg/Nm^3	Atitiktis nevertinama	-
094	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00113	2023-01-06	1,47, mg/Nm^3	Atitiktis nevertinama	-
094	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00113	2023-05-19	0,53, mg/Nm^3	Atitiktis nevertinama	-
094	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00113	2023-09-07	1,86, mg/Nm^3	Atitiktis nevertinama	-
095	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00113	2023-12-28	1,09, mg/Nm^3	Atitiktis nevertinama	-
095	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00113	2023-01-06	2,99, mg/Nm^3	Atitiktis nevertinama	-
095	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00113	2023-05-19	2,94, mg/Nm^3	Atitiktis nevertinama	-
095	1609	Ozonas	g/s	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00113	2023-09-29	2,98, mg/Nm^3	Atitiktis nevertinama	-
				TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,00113	2023-12-28	3,46, mg/Nm^3	Atitiktis nevertinama	-

III. MONITORINGO (TĘSKYLUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

8 lentelė. Laisvosios žemės ūkio naudmenų esančiose taršiosiose monitoringo duomenų palyginimas taršos [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1002	pH, nėra			5.99	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/2
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1001	pH, nėra			6.89	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1001	pH, nėra			7.3	Normatyvas neviršytas	5/24/2023	Nr. LA.01 064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas	N113-2023-62
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1001	pH, nėra			7.4	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/3
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1001	pH, nėra			7.41	Normatyvas neviršytas	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-24/TP/6
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1001	pH, nėra			7.54	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34, mgO2/l	1.81	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 5,3	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34, mgO2/l	2	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 5,9	5/24/2023	Nr. LA.01 064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas	N113-2023-62
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34, mgO2/l	2.42	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 7,1	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-24/TP/6
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34, mgO2/l	2.91	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 8,6	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/3
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34, mgO2/l	9.62	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 28,3	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34, mgO2/l	9.9	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 29,1	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/2
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			5.5	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			12	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/3
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			14.9	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			21	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/2
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1005	ChDS, mg/l			39.51	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1005	ChDS, mg/l			45.04	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1006	ChDS, mg/l			45.14	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/2
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1006	ChDS, mg/l			50.95	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/3
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1008	Riebalai, mg/l			2.4	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1008	Riebalai, mg/l			3.6	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1008	Riebalai, mg/l			<1.98	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/3
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1008	Riebalai, mg/l			<1.98	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/2
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	10, mg/l N	0.02	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 0,2	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/3
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	10, mg/l N	0.1	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 1	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-24/TP/6
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	10, mg/l N	0.56	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 5,6	5/24/2023	Nr. LA.01 064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas	N113-2023-62
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	10, mg/l N	4.1	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 41	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	10, mg/l N	4.74	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 47,4	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	10, mg/l N	22.52	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 225,2	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/2
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			0.17	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			0.172	Normatyvas neviršytas	5/24/2023	Nr. LA.01 064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas	N113-2023-62
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			0.39	Normatyvas neviršytas	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-24/TP/6
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			0.5	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/3
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			1.2	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			5.02	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/2
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46, mg/l N	18.82	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 40,9	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46, mg/l N	25.2	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 48,1	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-24/TP/6
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46, mg/l N	23.8	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 51,7	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46, mg/l N	28	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 60,9	5/24/2023	Nr. LA.01 064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas	N113-2023-62
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46, mg/l N	43.03	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 93,5	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/2
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46, mg/l N	54.79	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 119,1	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/3
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,9, mg/l N	0.023	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 2,2	5/24/2023	Nr. LA.01 064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas	N113-2023-62
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,9, mg/l N	0.03	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 3,3	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-24/TP/6
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,9, mg/l N	0.04	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 4,4	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,9, mg/l N	0.04	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 4,4	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/2
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,9, mg/l N	0.07	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 7,8	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/3
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,9, mg/l N	0.1	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 11,1	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1201	Bendrasis azotas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60, mg/l	21.24	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 35,4	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-24/TP/6
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1201	Bendrasis azotas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60, mg/l	25.32	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 42,2	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1201	Bendrasis azotas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60, mg/l	33.1	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 55,2	5/24/2023	Nr. LA.01 064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas	N113-2023-62
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1201	Bendrasis azotas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60, mg/l	51.83	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 86,4	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/9
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1201	Bendrasis azotas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60, mg/l	54.85	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 91,4	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/3
1410055	3410137	Biologinėsi valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinėsi NV Nr. 1 (po valymo)	1201	Bendrasis azotas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60, mg/l	64.59	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 107,6	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/2

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]							
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8, mg/l	0,243	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 3	5/24/2023	Nr. LA 91.064	Aplinkos apsaugos departamento Aplinkos tyrimų departamentas	N113-2023-62
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8, mg/l	0,27	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 3,4	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-24/TP/6
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8, mg/l	0,32	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 4	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8, mg/l	0,67	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 8,4	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/3
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8, mg/l	1,58	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 19,80	9/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-13/TP/9
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8, mg/l	4,24	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 53	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/2
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijonės, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3, mg/l	0,06	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 2	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/7
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijonės, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3, mg/l	0,09	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 3	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/3
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijonės, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3, mg/l	0,18	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 6	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/3
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	1206	Sintetinės veikliosios paviršinės medžiagos, anijonės, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	3, mg/l	<0,05	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/5
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	0,0021	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 0	4/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-04-24/TP/3
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	0,0022	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 0	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	0,0032	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 0	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/3
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	0,0038	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 0	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/10
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	0,0038	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 0	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/4
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	0,0074	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 9	11/20/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-11-22/TP/5
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	0,0104	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 2,6	10/23/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-23/TP/4
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	0,0085	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 2,5	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/6
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	0,0092	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 2,5	8/21/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-08-21/TP/3
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	0,026	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – 7,5	7/12/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-07-12/TP/5
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	<0,002	Normatyvas neviršytas	1/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-01-17/TP/9
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	<0,002	Normatyvas neviršytas	5/22/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-22/TP/4
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	<0,002	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/3
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0,00015	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – NaN	5/22/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-22/TP/4
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0,00021	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – NaN	2/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-02-13/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0,00022	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – NaN	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/6
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0,00029	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – NaN	8/21/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-08-21/TP/3
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0,0003	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – NaN	1/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-01-17/TP/3
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0,00029	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – NaN	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/3
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0,00059	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – NaN	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/4
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0,00051	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – NaN	6/15/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-15/TP/10
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0,00079	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – NaN	7/12/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-07-12/TP/5
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0,0022	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo – NaN	4/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-04-24/TP/3
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	<0,09005	Normatyvas neviršytas	10/23/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-23/TP/4
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	<0,09005	Normatyvas neviršytas	11/22/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-11-22/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	1102	Chloridai, mg/l			68,5	Normatyvas neviršytas	5/24/2023	Nr. LA 91.064	Aplinkos apsaugos departamento Aplinkos tyrimų departamentas	N113-2023-62
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (po valymo)	1102	Chloridai, mg/l			72,2	Normatyvas neviršytas	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-24/TP/5
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1001	pH, nėra			8,26	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1001	pH, nėra			8,64	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/2
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1001	pH, nėra			8,88	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/3
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1001	pH, nėra			8,88	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/1
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1003	BDS7, mgO2/l			172,16	Normatyvas neviršytas	9/15/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-15/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1003	BDS7, mgO2/l			186,02	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/1
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1003	BDS7, mgO2/l			249,4	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/2
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1003	BDS7, mgO2/l			296,64	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/6
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			83	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/6
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			91,5	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/1
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			122	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			128	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/2
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1005	ChDS, mg/l			292,96	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/1
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1005	ChDS, mg/l			422,42	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/6
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1005	ChDS, mg/l			455,21	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/2
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1005	ChDS, mg/l			609,38	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1006	Riebalai, mg/l			8,5	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1006	Riebalai, mg/l			13,5	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/6
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1006	Riebalai, mg/l			23	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/2
1410056	3410137	Biologinai valomo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologiniai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1006	Riebalai, mg/l			36	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/1

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1115	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N			77.93	Normatyvas nevirštas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/1
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N			196.51	Neišsiaistyas nevirštas	9/15/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N			136.89	Normatyvas nevirštas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N			197.38	Normatyvas nevirštas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/2
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			7.9	Normatyvas nevirštas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/1
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			10.16	Normatyvas nevirštas	9/20/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			10.4	Normatyvas nevirštas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/2
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			13.37	Normatyvas nevirštas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N			0.2	Normatyvas nevirštas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N			0.25	Normatyvas nevirštas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/1
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N			0.29	Normatyvas nevirštas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N			0.31	Normatyvas nevirštas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/2
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N			0.08	Normatyvas nevirštas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/1
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N			<0	Normatyvas nevirštas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N			<0	Normatyvas nevirštas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/2
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N			<0.001	Normatyvas nevirštas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1201	Bendrasis azotas, mg/l			128.11	Normatyvas nevirštas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/1
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1201	Bendrasis azotas, mg/l			145.48	Normatyvas nevirštas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1201	Bendrasis azotas, mg/l			151.03	Normatyvas nevirštas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1201	Bendrasis azotas, mg/l			159.92	Normatyvas nevirštas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/2
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l			10.93	Normatyvas nevirštas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/1
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l			17.82	Normatyvas nevirštas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l			14.22	Normatyvas nevirštas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/2
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l			15.82	Normatyvas nevirštas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1206	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės, mg/l			0.22	Normatyvas nevirštas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/1
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1206	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės, mg/l			0.36	Normatyvas nevirštas	9/15/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1206	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės, mg/l			0.63	Normatyvas nevirštas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/8
1410056	3410137	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 1	Biologinai NV| Nr. 1 (prieš valymą)	1206	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos, anijoninės, mg/l			1.15	Normatyvas nevirštas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/2
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1001	pH, nėra			6.70	Normatyvas nevirštas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/6
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1001	pH, nėra			7.03	Normatyvas nevirštas	9/28/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/11
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1001	pH, nėra			7.5	Normatyvas nevirštas	5/24/2023	Nr. LA.01.062	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas	(tuščias)
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1001	pH, nėra			7.67	Normatyvas nevirštas	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-24/TP/7
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1001	pH, nėra			7.73	Normatyvas nevirštas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/5
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1001	pH, nėra			7.60	Normatyvas nevirštas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/11
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34, mgO2/l	1.53	Normatyvas nevirštas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 4,5	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/5
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34, mgO2/l	1.7	Normatyvas nevirštas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 5	5/24/2023	Nr. LA.01.062	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas	(tuščias)
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34, mgO2/l	1.81	Normatyvas nevirštas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 5,3	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-24/TP/7
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34, mgO2/l	1.89	Normatyvas nevirštas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 5,6	9/28/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/11
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34, mgO2/l	2.04	Normatyvas nevirštas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 6	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/11
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	34, mgO2/l	4.6	Normatyvas nevirštas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 13,5	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/6
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			2	Normatyvas nevirštas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/5
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			3	Normatyvas nevirštas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/11
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			4	Normatyvas nevirštas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/6
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			10.5	Normatyvas nevirštas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/11
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1005	ChDS, mgO/l			51.32	Normatyvas nevirštas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/6
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1005	ChDS, mgO/l			53.69	Neišsiaistyas nevirštas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/11
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1005	ChDS, mgO/l			39.74	Normatyvas nevirštas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/11
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1005	ChDS, mgO/l			53.22	Normatyvas nevirštas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/5
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1069	Riebalai, mg/l			<1.98	Normatyvas nevirštas	9/28/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/11
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1069	Riebalai, mg/l			<1.98	Neišsiaistyas nevirštas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/5
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1069	Riebalai, mg/l			<1.98	Normatyvas nevirštas	9/15/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/11
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1069	Riebalai, mg/l			<1.98	Normatyvas nevirštas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/5
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	10, mgN/l N	0.02	Normatyvas nevirštas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 0,2	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/5
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	10, mgN/l N	0.03	Normatyvas nevirštas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 0,3	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/11
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	10, mgN/l N	0.04	Normatyvas nevirštas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 0,4	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-24/TP/7
1410056	3410125	Biologinai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologinai NV| Nr. 3 (po valymo)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	10, mgN/l N	0.3	Normatyvas nevirštas ir nustatyta vertė sudaro (procentu) normatyvo - 3	9/28/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/11

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	10, mg/l N	0.49	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 4,9	5/24/2023	Nr. LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	10, mg/l N	11.62	Normatyvas viršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 116,2	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			0.68	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			0.939	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			1.27	Normatyvas neviršytas	5/24/2023	Nr. LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			1.33	Normatyvas neviršytas	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			2.06	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			2.96	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46, mg/l N	3.41	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 7,4	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46, mg/l N	4.52	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 9,8	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46, mg/l N	6.28	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 13,7	6/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46, mg/l N	6.6	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 14,3	5/24/2023	Nr. LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46, mg/l N	16.13	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 35,1	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	46, mg/l N	26.96	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 58,6	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,9, mg/l N	0.006	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 0,7	5/24/2023	Nr. LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,9, mg/l N	0.01	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 1,1	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,9, mg/l N	0.01	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 1,1	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,9, mg/l N	0.01	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 1,1	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,9, mg/l N	0.01	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 1,1	6/10/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,9, mg/l N	0.022	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 2,2	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1201	Bendrasis azotas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60, mg/l	6.84	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 11,4	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1201	Bendrasis azotas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60, mg/l	7.22	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 12	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1201	Bendrasis azotas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60, mg/l	7.97	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 13,3	6/10/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1201	Bendrasis azotas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60, mg/l	9.07	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 15,1	6/24/2023	Nr. LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1201	Bendrasis azotas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60, mg/l	18.67	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 31,1	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1201	Bendrasis azotas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	60, mg/l	28.47	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 47,4	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8, mg/l	0.9	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 11,20	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8, mg/l	1.14	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 14,20	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8, mg/l	1.53	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 19,1	5/24/2023	Nr. LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8, mg/l	1.86	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 23,30	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8, mg/l	2.68	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 33,50	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	8, mg/l	4.25	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 53,1	6/10/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1206	Sintetinės veikliųjų paviršinės medžiagos, anijoninės, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2, mg/l	0.06	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 1,7	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1206	Sintetinės veikliųjų paviršinės medžiagos, anijoninės, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2, mg/l	0.05	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 1,7	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1206	Sintetinės veikliųjų paviršinės medžiagos, anijoninės, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2, mg/l	0.06	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 2,7	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	1206	Sintetinės veikliųjų paviršinės medžiagos, anijoninės, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	2, mg/l	<0,05	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	0.0026	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 0	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	<0,002	Normatyvas neviršytas	1/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	<0,002	Normatyvas neviršytas	2/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	<0,002	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	<0,002	Normatyvas neviršytas	4/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	<0,002	Normatyvas neviršytas	5/22/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	<0,002	Normatyvas neviršytas	6/29/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	<0,002	Normatyvas neviršytas	7/12/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	<0,002	Normatyvas neviršytas	8/21/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	<0,002	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	<0,002	Normatyvas neviršytas	11/22/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	4012	Nikelis, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0,4, mg/l	<0,002	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0.00007	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - NaN	2/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0.00012	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - NaN	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0.00018	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - NaN	4/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0.00022	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - NaN	1/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0.00022	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - NaN	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0.0003	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - NaN	6/21/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0.00049	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - NaN	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV[illegible] Nr. 3 (po valymo)	5003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.8-9/2015	0, mg/l	0.00063	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - NaN	5/22/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (po valymo)	9003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	0, mg/l	0.00056	Normatyvas neviršytas (rezultatyta vertė suderoo (procentinė normatyvo - NaN	7/12/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-07-12/TP/6
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (po valymo)	9003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	0, mg/l	0.0011	Normatyvas neviršytas (rezultatyta vertė suderoo (procentinė normatyvo - NaN	6/15/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-16/TP/11
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (po valymo)	9003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	0, mg/l	<0.00005	Normatyvas neviršytas	10/23/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-23/TP/5
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (po valymo)	9003	Di (2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	0, mg/l	<0.00005	Normatyvas neviršytas	11/22/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-11-22/TP/8
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (po valymo)	1102	Chloridai, mg/l			93.3	Normatyvas neviršytas	5/24/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-24/TP/7
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (po valymo)	1102	Chloridai, mg/l			92.4	Normatyvas neviršytas	5/24/2023	Nr. LA-01 084	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamentas	(tuštinas)
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1001	pH, nėra			6.99	Normatyvas neviršytas	6/16/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-16/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1001	pH, nėra			7.61	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/5
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1001	pH, nėra			8.44	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1001	pH, nėra			8.59	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/4
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1003	BDS7, mgO2/l			493.65	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/4
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1003	BDS7, mgO2/l			477.54	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1003	BDS7, mgO2/l			487.48	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/5
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			821.91	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			533.6	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			211	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			235	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/5
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1005	ChDS, mg/l			429	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/4
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1005	ChDS, mg/l			642.94	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1005	ChDS, mg/l			799.23	Normatyvas neviršytas	12/12/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/5
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1005	ChDS, mg/l			1240.94	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/4
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1006	Riebalai, mg/l			1540.46	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1006	Riebalai, mg/l			13	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1006	Riebalai, mg/l			69	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/5
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1006	Riebalai, mg/l			73	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/4
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N			142	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N			56.81	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/5
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N			80.73	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1113	Amonio azotas (NH4-N), mg/l N			100.82	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			131.87	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/4
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			8.68	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			12.29	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			15.33	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/5
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1116	Fosfatinis fosforas (PO4-P), mg/l P			16.53	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/4
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N			6.91	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N			0.31	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N			0.58	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/5
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1120	Nitratinis azotas (NO3-N), mg/l N			0.48	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/4
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N			0.01	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N			0.12	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/5
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1121	Nitritinis azotas (NO2-N), mg/l N			0.25	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1201	Bendrasis azotas, mg/l			57.66	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1201	Bendrasis azotas, mg/l			120.65	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/5
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1201	Bendrasis azotas, mg/l			130.26	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/4
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1201	Bendrasis azotas, mg/l			178.35	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l			12.79	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l			15.32	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l			19.38	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/5
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1203	Bendrasis fosforas, mg/l			23.02	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/4
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1206	Sintetinės veikliųjų paviršinės medžiagos, anijoninės, mg/l			0.45	Normatyvas neviršytas	6/1/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-01/TP/4
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1206	Sintetinės veikliųjų paviršinės medžiagos, anijoninės, mg/l			1.59	Normatyvas neviršytas	12/11/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-12-11/TP/5
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1206	Sintetinės veikliųjų paviršinės medžiagos, anijoninės, mg/l			2.54	Normatyvas neviršytas	9/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-09-18/TP/10
1410056	3410125	Biologiniai valymo įrenginiai AT-150, aerotankas su pneumatine aeracija Nr. 3	Biologiniai NV| Nr. 3 (prieš valymą)	1206	Sintetinės veikliųjų paviršinės medžiagos, anijoninės, mg/l			3.54	Normatyvas neviršytas	3/13/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-03-13/TP/10
1410057	3410057	Naftos produktų atskiriuvas Oleopator NS50 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1001	pH, nėra			7.54	Normatyvas neviršytas	6/12/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-06-12/TP/7
1410057	3410057	Naftos produktų atskiriuvas Oleopator NS50 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1001	pH, nėra			7.56	Normatyvas neviršytas	10/16/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/10
1410057	3410057	Naftos produktų atskiriuvas Oleopator NS50 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	34, mgO2/l	6.47	Normatyvas neviršytas (rezultatyta vertė suderoo (procentinė normatyvo - 19	10/16/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/10

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1003	BD57, mgO2/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	34, mgO2/L	3.8	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentų] normatyvo - 25,3	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/7
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	50, mg/L	4	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentai normatyvo - 8	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/10
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	50, mg/L	14.5	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - 29	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/7
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1005	ChDS, mg/L			19.5	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/10
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1005	ChDS, mg/L			22.58	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/7
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1108	Sulfatai, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	600, mg/L	1.74	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - 0,3	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/10
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1108	Sulfatai, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	600, mg/L	<1,199	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/7
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1264	Naftos produktai, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	7, mg/L	0.11	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - 1,6	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/7
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1264	Naftos produktai, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	7, mg/L	0.14	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - 2	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/10
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1003	DI(2-etilheksil) ftalatas, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	0, mg/L	0.00928	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - NaN	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/7
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1102	Chloridai, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	2000, mg/L	<3,77	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/7
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 po valymo	1102	Chloridai, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	2000, mg/L	<3,77	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/10
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 prieš valymą	1001	pH, nėra			7.33	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/9
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 prieš valymą	1001	pH, nėra			7.73	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/6
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 prieš valymą	1003	BD57, mgO2/L			7.81	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/9
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 prieš valymą	1003	BD57, mgO2/L			9.19	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/6
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 prieš valymą	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/L			7	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/9
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 prieš valymą	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/L			32.6	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/6
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 prieš valymą	1005	ChDS, mg/L			26.94	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/6
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 prieš valymą	1005	ChDS, mg/L			50.14	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/9
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 prieš valymą	1109	Sulfatai, mg/L			1.78	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/6
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 prieš valymą	1109	Sulfatai, mg/L			2.87	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/9
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 prieš valymą	1264	Naftos produktai, mg/L			0.12	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/6
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 prieš valymą	1264	Naftos produktai, mg/L			0.14	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/9
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 prieš valymą	1102	Chloridai, mg/L			<3,77	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/6
1410257	3410097	Naftos produktų atskirtuvas Oleopator NS30 SF3000, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 4	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 4 prieš valymą	1102	Chloridai, mg/L			<3,77	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/9
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1001	pH, nėra			7.22	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/12
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1001	pH, nėra			7.36	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/12
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1003	BD57, mgO2/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	34, mgO2/L	6.11	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - 18	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/9
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1003	BD57, mgO2/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	34, mgO2/L	19.61	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - 58,2	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/9
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	50, mg/L	7	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentai normatyvo - 14	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/12
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	50, mg/L	39	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - 78	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/9
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1005	ChDS, mg/L			20.64	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/12
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1005	ChDS, mg/L			41.32	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/9
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1101	Laisvasis chloras, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	0,2, mg/L	<0,036	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/9
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1101	Laisvasis chloras, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	0,2, mg/L	<0,036	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/12
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1108	Sulfatai, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	600, mg/L	3.66	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - 0,6	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/12
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1108	Sulfatai, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	600, mg/L	7.97	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - 1,3	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/9
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1264	Naftos produktai, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	7, mg/L	0.14	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - 2	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/12
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1264	Naftos produktai, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	7, mg/L	0.27	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - 3,9	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/9
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1003	DI(2-etilheksil) ftalatas, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	0, mg/L	0.00906	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - NaN	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/12
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1003	DI(2-etilheksil) ftalatas, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	0, mg/L	0.0066	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - NaN	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/9
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 po valymo	1102	Chloridai, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	2000, mg/L	7.77	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro [procentu] normatyvo - 0,4	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/9
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 prieš valymą	1102	Chloridai, mg/L	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V-8-9/2015	2000, mg/L	<3,77	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/12
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 prieš valymą	1001	pH, nėra			7.38	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/11
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 prieš valymą	1001	pH, nėra			7.72	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/6
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 prieš valymą	1003	BD57, mgO2/L			10.52	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/11
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 prieš valymą	1003	BD57, mgO2/L			19.98	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/6
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 prieš valymą	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/L			12.5	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/11
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 prieš valymą	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/L			52	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/6
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 prieš valymą	1005	ChDS, mg/L			51.89	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/11
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 prieš valymą	1005	ChDS, mg/L			61.32	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/6
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 prieš valymą	1101	Laisvasis chloras, mg/L			<0,036	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB, Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-05-17/TP/6
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 prieš valymą	1101	Laisvasis chloras, mg/L			<0,036	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/11
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 10BL, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V| Nr. 5 prieš valymą	1108	Sulfatai, mg/L			5.52	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB Aplinkos tyrimų laboratorija	2023-10-18/TP/11

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]								
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 100L, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 5 prieš valymą	1109	Sulfatai, mg/l			8.99	Normatyvas nevirštytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 100L, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 5 prieš valymą	1204	Naftos produktai, mg/l			0.13	Normatyvas nevirštytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 100L, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 5 prieš valymą	1204	Naftos produktai, mg/l			0.21	Normatyvas nevirštytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 100L, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 5 prieš valymą	1302	Chloridai, mg/l			9.97	Normatyvas nevirštytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410299	3410141	Naftos gaudyklė NGP-S 100L, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 5	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 5 prieš valymą	1302	Chloridai, mg/l			<3,77	Normatyvas nevirštytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	1001	pH, vienetas			7.42	Normatyvas nevirštytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	1001	pH, vienetas			7.82	Normatyvas nevirštytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	34, mgO2/l	6.21	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 18,3	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	1003	BDS7, mgO2/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	34, mgO2/l	9.11	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 26,8	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	50, mg/l	10	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 20	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	50, mg/l	68.5	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 137	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	1005	ChDS, mg/l			15.4	Normatyvas nevirštytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	1005	ChDS, mg/l			83.16	Normatyvas nevirštytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	1109	Sulfatai, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	600, mg/l	1.89	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 0,3	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	1109	Sulfatai, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	600, mg/l	4.57	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 0,8	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	1204	Naftos produktai, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	7, mg/l	0.16	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 2,3	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	1204	Naftos produktai, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	7, mg/l	0.43	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 6,1	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	0, mg/l	0.00016	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - NaN	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	9003	Di(2-etilheksil) ftalatas, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	0, mg/l	0.00084	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - NaN	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	1142	Chloridai, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	2000, mg/l	6.5	Normatyvas neviršytas ir nustatyta vertė sudaro (procentų) normatyvo - 0,3	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 po valymo	1142	Chloridai, mg/l	TIPK leidimas Nr. VR-4.7-V-01-V-35/T-V.6-9/2015	2000, mg/l	<3,77	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 prieš valymą	1001	pH, vienetas			7.54	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 prieš valymą	1003	BDS7, mgO2/l			4.77	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 prieš valymą	1003	BDS7, mgO2/l			6.07	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 prieš valymą	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			6.5	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 prieš valymą	1004	Skendinčiosios medžiagos, mg/l			34.5	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 prieš valymą	1005	ChDS, mg/l			32.95	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 prieš valymą	1005	ChDS, mg/l			38.34	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 prieš valymą	1109	Sulfatai, mg/l			2.5	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 prieš valymą	1109	Sulfatai, mg/l			4.62	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 prieš valymą	1204	Naftos produktai, mg/l			0.2	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 prieš valymą	1204	Naftos produktai, mg/l			0.39	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 prieš valymą	1142	Chloridai, mg/l			<3,77	Normatyvas neviršytas	5/17/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija
1410301	3410127	Naftos gaudyklės NPG-S 30, paviršinių nuotekų valymo įrenginiai Nr. 6	Paviršinių nuotekų mechaninio V] Nr. 6 prieš valymą	1142	Chloridai, mg/l			<3,77	Normatyvas neviršytas	10/18/2023	Nr. 1454554	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija