

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ
IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas
Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas

Lietpak, UAB	125261991
--------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Vilnius	Vilnius	A. Mickevičiaus	165	1	nėra

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
852491000	nėra	lietpak@lietpak.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas:

Lietpak, UAB					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Vilnius	Vilnius	A. Mickevičiaus	165	1	nėra

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
37061121265	nėra	info@avcon.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2025 II ketv.

III. UKIO SUBIEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos šaltinis									
Nr.	kodas ¹	vardinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
1	2	3	4	5	6	angto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
002	-	Ortakis	6066861.90;569311.70	8,3	0,5	5,2	34,9	1,151	2025-04-30, 13:05 val.
005	-	Ortakis	6066877.00;569291.40	13,69	1,62	2,9	20,5	5,05	2025-04-09, 13:00 val.
008	-	Ortakis	6066963.53;569256.80	5,39	0,8	1,1	20,4	0,594	2025-05-09, 12:10 val.
009	-	Ortakis	6066967.00;569268.00	4,9	0,6	1,4	20,2	0,425	2025-05-09, 11:35 val.
010	-	Ortakis	6066933.50;569253.00	7,35	0,5	3,1	20,3	0,654	2025-04-30, 13:00 val.
013	-	Ortakis	6066923.00;569259.00	7,65	0,46	2,7	29,4	0,497	2025-06-30, 13:00 val.
014	-	Ortakis	6066936.00;569258.00	7,35	0,46	3,6	21,7	0,645	2025-04-30, 12:26 val.
030	-	Ortakis	6066912.00;569269.00	7,35	0,2	4,8	25,5	0,165	2025-06-30, 12:25 val.
017	-	Ortakis	6066989.00;569289.00	9,58	2,07	2	28,7	4,568	2025-04-30, 14:30 val.
018	-	Ortakis	6067005.40;569331.90	8,65	0,8	5,5	22,9	2,994	2025-04-09, 13:45 val.
019	-	Ortakis	6067002.50;569333.80	8,65	0,8	5,5	22,9	2,994	2025-04-30, 11:20 val.
023	-	Ortakis	6067049.00;569404.00	9,44	0,35	2,4	27,1	0,254	2025-04-30, 11:51 val.
025	-	Ortakis	6067064.80;569420.50	9,49	0,6	2,7	35,2	0,861	2025-04-09, 12:10 val.
026	-	Ortakis	6067061.00;569413.00	11,94	1,5	3,1	20,9	5,894	2025-04-09, 11:35 val.
029	-	Ortakis	6066883.00;569304.00	11,85	0,15	5,3	28,2	0,103	2025-04-09, 12:15 val.
040	-	Ortakis	6066861.00;569271.00	21,01	0,3	3,7	32,8	0,293	2025-05-09, 10:30 val.
041	-	Ortakis	6066887.20;569127.10	13,33	0,2	4,4	29,3	0,153	2025-04-30, 14:40 val.
042	-	Ortakis	6066866.00;569140.00	13,33	0,2	4,2	29,2	0,146	2025-04-30, 14:50 val.
049	-	Ortakis	6066883.50;569207.00	9,67	0,7	2,3	24,7	0,965	2025-04-30, 08:55 val.
050	-	Ortakis	6066889.50;569202.80	9,67	0,7	2,1	24,5	0,88	2025-04-30, 08:21 val.
051	-	Ortakis	6066897.50;569199.00	9,67	0,7	1,9	23,9	0,795	2025-04-30, 08:20 val.
052	-	Ortakis	6066902.00;569206.00	9,67	0,7	3,2	24,6	1,342	2025-04-30, 08:56 val.
054	-	Ortakis	6066899.00;569171.80	12,95	1,25	1,7	22,1	2,254	2025-04-30, 10:40 val.
055	-	Ortakis	6066897.80;569170.80	12,95	1,25	1,8	22	2,385	2025-04-30, 10:41 val.
056	-	Ortakis	6066868.00;569267.00	8,04	0,2	4,8	54,8	0,181	2025-05-09, 10:50 val.
057	-	Ortakis	6066846.00;569279.00	7,88	0,2	4,1	55,9	0,155	2025-05-09, 10:10 val.
058	-	Ortakis	6066957.86;569168.09	14	1,5	7,2	66,5	15,806	2025-04-22, 10:35 val.
059	-	Ortakis	6066920.70;569200.00	11,2	1,1	4,3	48,9	8,953	2025-04-09, 11:25 val.
060	-	Ortakis	6066925.90;569196.50	10,22	0,7	0,9	14,9	0,902	2025-04-30, 09:31 val.
061	-	Ortakis	6066912.00;569222.00	9,96	0,8	2,2	24	0,921	2025-04-30, 10:05 val.
062	-	Ortakis	6066960.00;569266.00	7,35	0,5	3,1	24,5	1,697	2025-04-30, 09:30 val.
063	-	Ortakis	6066881.00;569119.50	8,35	0,7	3,2	20,9	1,736	2025-05-09, 08:15 val.
064	-	Ortakis	6066864.90;569129.50	8,35	0,7	1,1	20,4	0,594	2025-05-09, 13:40 val.
065	-	Ortakis	6066850.90;569138.00	8,35	0,7	2	20,9	0,826	2025-05-09, 13:45 val.
066	-	Ortakis	6066840.30;569144.90	8,35	0,7	1,8	20,8	0,745	2025-05-09, 14:25 val.
075	-	Ortakis	6066666.00;569396.00	28,5	0,5	2	21	0,828	2025-05-09, 14:30 val.
077	-	Ortakis	6066531.00;569349.00	12,5	0,8	6,1	32,6	1,339	2025-05-09, 08:25 val.
078	-	Ortakis	6066610.00;569304.00	12,5	0,8	5,6	34,3	3,277	2025-05-09, 08:40 val.
079	-	Ortakis	6066684.00;569254.00	10	1	5,9	31,7	1,291	2025-05-09, 09:20 val.
080	-	Ortakis	6066666.00;569399.00	28,5	0,3	4,2	33,4	3,699	2025-05-09, 12:50 val.
081	-	Ortakis	6066663.00;569400.00	28,5	0,3	4,5	20,8	0,152	2025-05-09, 15:15 val.
084	-	Ortakis	6066531.00;569358.00	14	0,3	4,1	21,3	0,312	2025-05-09, 15:25 val.
085	-	Ortakis	6066530.00;569353.00	14	0,3	4,44	22,4	0,339	2025-05-09, 15:40 val.
086	-	Ortakis	6066598.00;569312.00	14	0,3	5	21,7	0,381	2025-05-09, 15:50 val.
087	-	Ortakis	6066602.00;569310.00	14	0,3	4,1	21,4	0,312	2025-04-30, 15:05 val.
Pastabos:						5	20,9	1,38	2025-04-30, 15:15 val.

Pastabos:

1 - kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skilnis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

088	-		Ortakis	6066605.00;569307.00	14			0,3	4,3	21,6	0,328	2025-04-30, 15:25 val.
090	-		Ortakis	6066695.00;569284.00	14			0,4	3,8	21,1	0,514	2025-04-09, 14:35 val.
091	-		Ortakis	6066696.00;569286.00	14			0,4	5	21,4	0,677	2025-04-09, 14:45 val.
092	-		Ortakis	6066697.00;569287.00	14			0,4	4,3	22	0,583	2025-04-09, 14:55 val.
093	-		Ortakis	6066698.00;569289.00	14			0,4	5,2	21,8	0,705	2025-04-09, 15:05 val.
094	-		Ortakis	6066733.00;569273.00	14			0,3	4	21,2	0,541	2025-04-30, 15:40 val.
095	-		Ortakis	6066731.00;569274.00	14			0,3	4,3	21	0,327	2025-04-30, 15:55 val.

Pastabos:

1 - Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skittis nepildoma. Pildyti skittį „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių įpilkos oro teršalų šaltinių, monitoringo duomenys

Teršalo šaltinis			Teršalai		Matavimų rezultatai ¹	Technologinio proceso sąlygos nėginių šūrimo ar matavimo metu ²	Matavimo metodas ³	Laboratorijos, atlikusios matavimus patvirtintas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas ²	kodas ³	pavadinimas				
1			3	4	5	6	7	8
002	-		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00059, g/s	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
005	-		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00014, g/s	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
008	-		747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
			7417	Metiletilketonas (2-butanonas, etilmetilketonas)	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
			739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
			747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
009	-		747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
			7417	Metiletilketonas (2-butanonas, etilmetilketonas)	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
			739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
			747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
010	-							
013	-		739	Etanolis (etilo alkoholis)	0,00111, g/s	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
			292	Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	1,69, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
			747	Etilacetatas	0,01329, g/s	Stabilus	(blank)	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
			747	Etilacetatas	0,00082, g/s	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
014	-		292	Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	1,64, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
			747	Etilacetatas	0,01259, g/s	Stabilus	(blank)	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
			292	Benzilo alkoholis (fenilkarbinolis)	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
			747	Etilacetatas	16,966, g/s	Stabilus	(blank)	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
017	-		747	Etilacetatas	0,3, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
030	-		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00034, g/s	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
			739	Etanolis (etilo alkoholis)	0,26, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
			1609	Ozonas	0,00166, g/s	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
			74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00007, g/s	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
056	-		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00019, g/s	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
023	-		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00001, g/s	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
041	-		1609	Ozonas	0,00435, g/s	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
029	-		1609	Ozonas	0,00411, g/s	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
078	-		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,0003, g/s	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
086	-		1609	Ozonas	0,00014, g/s	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
087	-		1609	Ozonas	0,00017, g/s	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
088	-		1609	Ozonas	0,00014, g/s	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
042	-		1609	Ozonas	0,00243, g/s	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
018	-		747	Etilacetatas	0,33, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
019	-		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00096, g/s	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
			739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
			747	Etilacetatas	0,33, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
			74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00096, g/s	Stabilus	Fotometrinis su amonio vanadatu	AV Consulting, UAB. Aplinkos tyrimų laboratorija. Nr. 1454554
079	-		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282
			747	Etilacetatas	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB. Nr. 1369282

054	-	7417	Metiletilketonas (2-butanonas, etilmetilketonas)	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB, Nr. 1369282
055	-	739	Etanolis (etil alkoholis)	4,54, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB, Nr. 1369282
		747	Etilacetatas	0,78, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB, Nr. 1369282
		7417	Metiletilketonas (2-butanonas, etilmetilketonas)	<0,005, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB, Nr. 1369282
		739	Etanolis (etil alkoholis)	4,73, mg/Nm ³	Stabilus	LST CEN/TS 13649:2014-(N)	Ekometrija, UAB, Nr. 1369282
040	-	1609	Ozonas	0,189, g/s	Stabilus	Skaičiavimo būdu	AV Consulting, UAB, Apieškos tyrimų laboratorija, Nr. 1454554